

ALLEGATO AL CONTRATTO PER

Fornitura di tavoli telecomandati per l'UO Radiologia del P.O. Buzzi e del P.O. SSG dell'A.O. ICP di Milano

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26 - comma 3 - del D.L.vo 81/08 e s.m.i. e costituisce parte integrante del contratto.

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 26 del D.L.vo 81/08 e s.m.i. a carico del committente, vengono riportate di seguito tutte le informazioni ed i riferimenti atti a documentare:

- la fornitura alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività,
- l'attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi e la fornitura di informazioni necessarie ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dell'azienda committente e quelli dell'azienda appaltatrice.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è relativo alla dotazione di due nuovi tavoli telecomandati per l'UO Radiologia del PO Buzzi e del PO di SSG

L'appalto prevede diverse attività, in sintesi:

- verifiche e sopralluoghi per la definizione della fornitura ed installazione, ivi inclusa la progettazione;
- fornitura comprensiva di 2 anni di garanzia full risk ed installazione dei tavoli telecomandati inclusa l'esecuzione di tutte le opere edili ed impiantistiche necessarie;
- manutenzione full risk post garanzia (almeno 72 mesi) delle attrezzature

affidati a:

estremi dell'ordine o contratto di affidamento lavori: presso U.O. Provveditorato-Economato

gara indetta con provvedimento n° del

ufficio dell'Azienda Ospedaliera deputato alla gestione dell'appalto/lavoro: Servizio Ingegneria Clinica.

Identificazione ambienti/aree/locali ove debbono essere svolti i lavori: Radiologia P.O. Buzzi e UO Radiologia PO SSG

INDICE DEL DOCUMENTO

ANAGRAFICA

Parte I – VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI INTERFERENZE per le diverse attività.

Parte II – INFORMAZIONI sui rischi specifici, misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza” per tutte le attività finalizzate a rendere disponibile il sistema mammografico presso il Servizio di Radiologia del P.O. Bassini.

PARTE III – VALUTAZIONE POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI E MISURE CONSEQUENTI – COSTI MISURE SICUREZZA RISCHI INTERFERENZE ai sensi dell’art. 26 – comma 3 del D.L.vo 81/08 e s.m.i. per le diverse attività.

PARTE IV – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO per le diverse attività.

ALLEGATI

Materiale informativo consegnato da A.O. ICP:

- opuscolo “Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento e misure di prevenzione ed emergenza”, redatto dall’Azienda Ospedaliera (anno 2011).

ANAGRAFICA

- DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE:

RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE	Azienda Ospedaliera (A.O.) Istituti Clinici di Perfezionamento (I.C.P.) - Milano
SEDE LEGALE	Via Lodovico Castelvetro n°22 – 20154 Milano
REFERENTI DEL COMMITTENTE PRESSO L'UNITÀ LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA'	U.O. Provveditorato-Economato Servizio Ingegneria Clinica (SIC)

Organizzazione del sistema prevenzione del Committente:

LEGALE RAPPRESENTANTE	Direttore Generale – Datore di Lavoro Dott. Alessandro Visconti
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:	Ing. Federica Olivei

- DELLO/DEGLI APPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER OGNI APPALTATORE):

RAGIONE SOCIALE	DA COMPLETARE
SEDE LEGALE	DA COMPLETARE
C.F. – P.I.V.A.	DA COMPLETARE
NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.	Vedi documentazione presso U.O. Provveditorato-Economato
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva	
ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI	
POSIZIONE INAIL N°	
POSIZIONE INPS N°	
POLIZZA ASSICURATIVA RCO - RCT N°	
POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N°	

Organizzazione del sistema prevenzione dello/degli Appaltatore/i (una scheda per ogni appaltatore):

LEGALE RAPPRESENTANTE – amministratore delegato	DA COMPLETARE
DIRETTORE GENERALE:	DA COMPLETARE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:	DA COMPLETARE
REFERENTE PRESSO L'UNITÀ LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA' *	DA COMPLETARE

ADDETTI IMPIEGATI PER L'APPALTO IN OGGETTO				
	uomini	donne	p. handicap	< 18 anni
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				
TOTALI				
TOTALE GENERALE				

Personale straniero: SI NO

In caso affermativo: comprende/no la lingua italiana: sì ... no ...

L'organigramma del personale utilizzato, con le rispettive qualifiche ed abilitazioni operative conseguenti alla propria esperienza e formazione, dovrà sempre essere mantenuto aggiornato nel corso dell'attività dall'appaltatore.

- DEI SUBFORNITORI (UNA SCHEDA PER OGNI APPALTATORE):

RAGIONE SOCIALE	DA COMPLETARE
LAVORI AFFIDATI	DA COMPLETARE
SEDE LEGALE	DA COMPLETARE
NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.	Vedi documentazione presso U.O. Provveditorato-Economato
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva	
ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI	
POSIZIONE INAIL N°	
POSIZIONE INPS N°	
POLIZZA ASSICURATIVA RCO - RCT N°	
POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N°	

Organizzazione del sistema prevenzione del Subfornitore:

LEGALE RAPPRESENTANTE	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:	

REFERENTE PRESSO L'UNITÀ LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA'	
---	--

ADDETTI IMPIEGATI PER L'APPALTO IN OGGETTO				
	uomini	donne	p. handicap	< 18 anni
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-

LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO			-	-
TOTALI			-	-
TOTALE GENERALE				

Personale straniero: SI NO

In caso affermativo: comprende/no la lingua italiana: sì ... no ...

L'organigramma del personale utilizzato, con le rispettive qualifiche ed abilitazioni operative conseguenti alla propria esperienza e formazione, dovrà sempre essere mantenuto aggiornato nel corso dell'attività dall'appaltatore.

PARTE I

VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI INTERFERENZE

1. Tipologia di lavoro svolta dall'A.O. nelle zone oggetto dei lavori appaltati:

- attività di tipo sanitario;
- attività di gestione/manutenzione impianti e fabbricati;
- nessuna attività;
- altro:.....

2. Presenza di addetti dell'AO, di pazienti e/o visitatori nella zona dei lavori:

- no;
- sì, ma senza interferenza con le attività di contratto, relativamente ai sopralluoghi;
- sì, con interferenza con le attività di contratto. Trattasi delle attività connesse alla installazione e fornitura.

L'appaltatore deve prendere accordi con il personale del servizio di Radiologia e l'Ufficio Tecnico di Presidio (orari, percorsi) e segregare o delimitare il luogo dove opera, per eliminare interferenze sia con il personale dipendente o di altre ditte, che con gli utenti/visitatori;

3. Presenza di altre ditte appaltatrici /lavoratori autonomi

- no;
- sì, ma senza interferenza con le attività di contratto. Durante le attività connesse alla installazione e fornitura, l'appaltatore deve segregare o delimitare il luogo dove opera, per eliminare interferenze con le altre ditte appaltatrici/lavoratori autonomi. Tali attività potranno essere svolte solo a seguito di pianificazione con i diversi uffici aziendali/servizio di radiologia;
- sì, con interferenza con le attività di contratto:
specificare:

4. Conclusioni:

alla luce di quanto sopra:

- per le attività di progettazione e definizione della fornitura non si rilevano interferenze e pertanto non si procede alla predisposizione del DUVRI. Valgono in ogni caso le "prescrizioni generali per tutte le fasi di lavoro" – Parte IV del presente documento;
- per le attività connesse alla fornitura ed installazione così come quelle di manutenzione si rilevano interferenze e pertanto si procede alla predisposizione del DUVRI.

TABELLA DI SINTESI – VALUTAZIONE PRELIMINARE RISCHI DA INTERFERENZA

attività	presenza rischi interferenza	
	sì	no
verifiche e sopralluoghi per la definizione del progetto e della fornitura		x
fornitura ed installazione dei tavoli telecomandati e l'esecuzione di tutte le opere necessarie	x	
manutenzione full risk (almeno 76 mesi) del sistema	x	

PARTE II

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI, MISURE DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED EMERGENZA

1. Quale principale fonte di informazione sui rischi specifici esistenti, viene consegnato alla impresa appaltatrice/lavoratore autonomo copia dell'opuscolo "Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'A.O. e misure di prevenzione ed emergenza", redatto dall'Azienda Ospedaliera nel 2011.

2. A completamento di quanto riportato nell'opuscolo si forniscono le seguenti informazioni:
 - 2.1. Percorsi di raggiungimento degli ambienti interessati ai lavori/servizi/forniture:
 - l'accesso al luogo di lavoro comporta l'attraversamento di aree esterne/interne contemporaneamente interessate dall'attività ospedaliera. Prendere accordi con il personale del Servizio e degli altri servizi interessati dal passaggio (percorsi, orari) per non interferire con l'attività sanitaria e la presenza di utenti/visitatori. Inoltre verificare che i trasporti non rechino danno ai pavimenti sopraelevati;
 - l'accesso al luogo di lavoro non comporta l'attraversamento di aree esterne/interne contemporaneamente interessata dall'attività ospedaliera;

 - 2.2. Tipologia di lavoro svolta dall'A.O. nelle zone oggetto dei lavori appaltati:
 - attività di tipo sanitario;
 - attività di gestione/manutenzione impianti e fabbricati;
 - nessuna attività;
 - altro:

 - 2.3. Presenza di addetti dell'A.O. nella zona dei lavori, e/o lungo i percorsi per accedervi e relativi orari presenza di pazienti e/o visitatori:
 - sì

 - 2.4. Presenza di altre ditte appaltatrici/lavoratori autonomi negli ambienti interessati ai lavori/servizi/forniture:
 - no;
 - sì, senza interferenza con le attività di contratto;
 - sì, con interferenza con le attività di contratto. Rischio da evitare con l'adozione – da parte dell'appaltatore - di idonee misure di segregazione;

 - 2.5. Segregabilità degli ambienti interessati ai lavori/servizi/forniture:
 - sì. L'appaltatore deve segregare idoneamente i luoghi interessati dalla fornitura ed installazione.

Inoltre, nel caso di esecuzione dei lavori di edili e/o sugli impianti, l'appaltatore deve predisporre idonee misure di sicurezza, se del caso anche quelle di cui al Titolo IV D.L.vo 81/08 e s.m.i.

Le misure di eliminazione dei rischi devono essere definite considerando anche la destinazione d'uso dei locali interessati e di quelli attigui anche al piano superiore ed inferiore.

Per la manutenzione: i locali interessati sono segregabili. Nel caso in cui la presenza dei lavori comporti interferenze di tipo logistico per l'attività ospedaliera (es: modifiche dei percorsi di accesso ai reparti, spostamento delle attività), concordare preventivamente le modifiche con la parte sanitaria e con la parte tecnica/amministrativa di presidio

E' fatto divieto al personale della ditta appaltatrice di intervenire autonomamente sugli impianti dell'Azienda: fare richiesta all'Ufficio Tecnico di Presidio.

2.6. Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi per la ditta appaltatrice/lavoratore autonomo:

servizi igienici: ubicazione: quelli riservati agli utenti/personale dipendente AO
spogliatoi: NO ; SI ; ubicazione:
mensa: NO ; SI ; condizioni di accesso: come per gli utenti;

2.7. Pronto soccorso:

attivazione delle procedure predisposte dal Datore di Lavoro appaltatore. In caso di necessità, sono disponibili i servizi di Pronto Soccorso del P.O di SSG.;

2.8. Attrezzature di proprietà dell'A.O. messe a disposizione della ditta appaltatrice/lavoratore autonomo ed indicazione dell'eventualità di uso promiscuo:

circostanza prevista in contratto NO ; SI :

2.9. Impianti/macchine pericolose di proprietà del Committente che devono restare in funzione durante i lavori affidati, in prossimità degli stessi:

l'attività ospedaliera prevede il continuo funzionamento di svariati impianti e macchinari sia di tipo sanitario che di supporto alla struttura. L'interferenza con questi impianti per l'incarico in esame in genere non c'è, a meno che non si verifichi un incidente, la cui probabilità è bassa per effetto dell'attività di controllo, gestione e manutenzione programmata dell'intero parco tecnologico ospedaliero, operata dall'azienda ospedaliera.

Inoltre, l'accesso negli ambienti interessati, i tempi e le modalità di lavoro saranno concordati col Responsabile del Reparto (vedi successiva scheda di valutazione dei rischi interferenti), con l'UO Tecnico Patrimoniale e con il SIC.

Vedi anche quanto indicato nell'opuscolo informativo dell'AO ICP in allegato.

2.10. Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta affidataria:

da richiedere a SIC ed ai Reparto interessati;

2.11. Informazioni sugli impianti a rete e alimentazione elettrica:

l'Appaltatore richiederà alla Ripartizione Tecnica dell'A.O. le informazioni necessarie sulla distribuzione elettrica e sugli altri impianti a rete (idraulici, telefonici e comunicazione, gas combustibili e/o tecnici), interni ed esterni, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei (allegando eventualmente planimetria della distribuzione) necessari per l'esecuzione dell'incarico;

2.12. Rischio di esplosione o incendio, piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza:

occorre attenersi alle indicazioni riportate nell'opuscolo informativo ed a quelle fornite dal personale dipendente dell'Azienda Ospedaliera. Inoltre, nei luoghi di lavoro è presente la segnaletica opportuna nei casi di emergenza incendio fra cui le planimetrie di emergenza e le relative procedure.

2.13. Lavori soggetti al Titolo IV del D.L.vo 81/08 "Cantieri temporanei o mobili/lavori in quota": no

2.14. Per i rischi specifici delle attività ordinarie e relative misure, si fa riferimento al DVR dell'Appaltatore.

Alla luce di quanto sopra, si procede quindi alla valutazione dei rischi da interferenze e relativi costi della sicurezza, mediante la compilazione della tabella "VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI RILEVATI ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.L.vo 81/08 e s.m.i.", che sarà considerata parte integrante del presente documento.

**Parte III – valutazione potenziali rischi interferenti e misure conseguenti – costi misure sicurezza rischi interferenze
 ai sensi dell’art. 26 – comma 3 del D.L.vo 81/08 e s.m.i.;**

ESECUZIONE OPERE – FORNITURA ED INSTALLAZIONE

<i>Tipo di rischio</i>	<i>Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o dell’appaltatore “A” e condizioni di esposizione</i>	<i>Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze</i>	<i>Costo delle misure di sicurezza da interferenza</i>	<i>Responsabile attuazione delle misure di sicurezza</i>
Tutti i rischi da interferenza		Aggiornamento programma di cooperazione e coordinamento a seguito della definizione della fornitura ed installazione.	Sopralluoghi = n° 2 ore x n° 2 persone x n° 30,00/h x n° 2 incontri = 240 € Riunione di cooperazione e coordinamento: n° 2 ore x n° 2 persone x 45,00€/h = 180,00€ Alla riunione di cooperazione e coordinamento dovranno essere presenti l’Appaltatore ed i diversi uffici/Servizi AO ICP interessati (Radiologia, Servizio Ingegneria Clinica, U.O. Tecnico-Patrimoniale, Servizio Prevenzione e Protezione)	Appaltatore Datori di Lavoro
Tutti i rischi da interferenza	AO ICP	attenersi alle indicazioni contenute nel DUVRI e nell’opuscolo informativo in allegato	Formazione del personale impiegato dall’Appaltatore sui rischi specifici/opuscolo/DUVRI = n° 2 h a lavoratore x n° 2 persone x 30,00€/h = 120,00€	Datore di Lavoro Aggiudicatario

Tipo di rischio	Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione	Ambiente a possibile potenziale a rischio	Valutazione	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Costo delle misure di salute/sicurezza per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Responsabile attuazione delle misure di sicurezza
<p>Fisico</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Rischi infortunistici</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Rumore</p> <p>Vibrazioni</p> <p>Polveri</p> <p>Investimenti di persone/cose</p>	<p>Ambienti interessati dalla fornitura ed installazione (anche percorsi)</p>	<p>Rischio alto</p>	<p>l'installatore/manutentore deve prevedere nel DVR/POS per la commessa le misure a prevenzione di questo rischio</p> <p>misure di contenimento/confinamento</p>	<p>come da DVR/POS installatore/manutentore</p> <p>Vedi "tutti i rischi da interferenza" + pareti divisorie in cartongesso + cellophane/segnaletica/barriere + impegno persone = 400,00€, di cui 250 euro per il PO Buzzi e 150 euro per il PO di SSG</p>	<p>Datore di Lavoro Appaltatore</p> <p>Datore di Lavoro Appaltatore</p>

Tipo di rischio	Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione	Ambiente a possibile potenziale a rischio	Valutazione	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Costo delle misure di salute/sicurezza per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Responsabile attuazione delle misure di sicurezza
Fisico <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<p><i>Elettricità,</i> <i>Elettrocuzione,</i> <i>Microshock,</i> <i>Macroshock,</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Uso di apparecchiature elettrificate. A <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Accesso a officine elettriche. A <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione. A <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Folgorazione a seguito di errato/mancato coordinamento con committente in caso di necessità di isolamento elettrico delle componenti impiantistiche su cui si interviene. A <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p>	Ambienti di lavoro generale in	Rischio Alto	<p>L'installatore/manutentore deve prevedere nel DVR/POS per la commessa le misure a prevenzione di questo rischio.</p> <p>Inoltre, attenersi scrupolosamente anche alle indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione informativa specifica fornita dall'AO, sottolineando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetto segnaletica di sicurezza; • accedere solo se preventivamente autorizzati e accompagnati dagli addetti ai lavori. • non introdurre utensili o dispositivi di misura metallici se non autorizzati. • non effettuare manovre sui dispositivi elettrici se non preventivamente autorizzati. • D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) adottati: scarpe antinfortunistiche con puntale in acciaio/dielettriche, guanti ad elevato isolamento elettrico, occhiali protettivi (si consiglia l'uso di utensili isolati). 	Vedi "tutti i rischi da interferenza" + come da DVR/POS installatore/manutentore	Datore di Lavoro Appaltatore

<i>Tipo di rischio</i>	<i>Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione</i>	<i>Ambiente a possibile potenziale a rischio</i>	<i>Valutazione</i>	<i>Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze</i>	<i>Costo delle misure di salute/sicurezza per eliminare/ridurre i rischi da interferenze</i>	<i>Responsabile attuazione delle misure di sicurezza</i>
<p>Fisico</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p><i>Illuminazione</i></p> <p><input type="checkbox"/> Visione limitata in caso di accessi in ambienti con ridotto illuminamento. A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Altro: A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p>	<p>Locali tecnici/sottotetti/cavedi</p>	<p>Rischio Basso</p>	<p>Per una migliore visione, utilizzare lampade portatili/torce.</p>	<p>Vedi "tutti i rischi da interferenza" + come da DVR/POS installatore/manutentore</p>	<p>Datore di Lavoro Appaltatore</p>

Tipo di rischio	Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione	Ambiente a possibile potenziale a rischio	Valutazione	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Costo delle misure di salute/sicurezza per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Responsabile attuazione delle misure di sicurezza
<p>Incendio Esplosione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Fuoco. A <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Presenza fumo negli ambienti. A <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Scarsa visibilità. A <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Panico. A <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Tutti gli ambienti</p>	<p>Rischio Alto</p>	<p>Attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione informativa specifica fornita dall'AO, sottolineando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è fatto divieto all'operatore l'utilizzo di fiamme libere e di fumare; • rispetto delle norme di comportamento in caso di emergenza / evacuazione, • rendere immediatamente agibili i percorsi di esodo se occupati durante le attività del servizio appaltato (es. scale, tra battelli posizionati per ispezioni dei canali) 	<p>Vedi "tutti i rischi da interferenza"</p>	<p>Datore di Lavoro Appaltatore</p>

Tipo di rischio	Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione	Ambiente a possibile potenziale a rischio	Valutazione	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Costo delle misure di salute/sicurezza per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Responsabile attuazione delle misure di sicurezza
<p>Rischi infortunistici</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>X Investimento da mezzi di trasporto cose e/o persone circolanti</p> <p>A X C X</p>	<p>Percorsi interni ed esterni dei presidi.</p> <p>Viabilità.</p>	<p>Rischio Alto.</p> <p>Gli automezzi dell'appaltatore/lavoratore autonomo dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi dall'A.O. a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.</p> <p>Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.</p> <p>Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice.</p> <p>Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi D.P.I.</p> <p>La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.</p> <p>Nel caso in cui gli spazi siano già impegnati da mezzi di altre ditte, attendere e/o coordinarsi per l'effettuazione sicura delle manovre.</p>		<p>Vedi prima riga tabella = "tutti i rischi da interferenza"</p> <p>+</p> <p>200€ per secondo uomo a terra per consegna sistema</p>	<p>Datore di Lavoro Appaltatore</p>

<i>Tipo di rischio</i>	<i>Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione</i>	<i>Valutazione</i>	<i>Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze</i>	<i>Costo delle misure di salute/sicurezza per eliminare/ridurre i rischi da interferenze</i>	<i>Responsabile attuazione delle misure di sicurezza</i>
<p>Utilizzo impianti:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>X Di proprietà dell'A.O. in funzione durante l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto</p> <p>A X C <input type="checkbox"/></p>	<p>Rischio alto</p>	<p>I lavori dovranno essere preventivamente comunicati e concordati con l'ufficio tecnico/Direzione Sanitaria/Referenti di unità/servizio. La disattivazione/intercettazione/sezionamento e rimessa in funzione degli impianti dovrà essere eseguita da personale dell'Azienda AO ICP o da essi individuato.</p> <p>Le attività dovranno essere svolte in assenza di tensione elettrica e di parti meccaniche in movimento.</p>	<p>Vedi "tutti i rischi da interferenza"</p>	<p>Datore di Lavoro Appaltatore</p>

<i>Tipo di rischio</i>	<i>Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione</i>	<i>Valutazione</i>	<i>Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze</i>	<i>Costo delle misure di salute/sicurezza per eliminare/ridurre i rischi da interferenze</i>	<i>Responsabile attuazione delle misure di sicurezza</i>
<p>Utilizzo attrezzature:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p><input type="checkbox"/> Di proprietà dell'A.O. messe a disposizione della ditta appaltatrice / lavoratore autonomo</p> <p>A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p>		<p>circostanza non ammessa</p>		
	<p><input checked="" type="checkbox"/> Di proprietà della ditta appaltatrice / lavoratore autonomo.</p> <p>A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Rischio alto</p>	<p>come da DVR/POS installatore/manutentore</p>	<p>come da DVR/POS installatore/manutentore</p>	<p>Datore di Lavoro Appaltatore</p>
<p>COSTI SICUREZZA PER ELIMINAZIONE/RIDUZIONE INTERFERENZE</p>			<p>TOTALE</p>	<p>1.140,00€ DI CUI 620€ PER IL PO BUZZI 520€ PER IL PO SSG</p>	

MANUTENZIONE FULL RISK

valutazione potenziale rischi interferenti e conseguenti misure – costi misure eliminazione/riduzione rischi da interferenze

Di seguito, si indicano le misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenza nelle attività relative alla manutenzione full risk, nonché i relativi costi.

<i>Tipo di rischio</i>	<i>Fattori di rischio da attività del committente “C” e/o dell’appaltatore “A” e condizioni di esposizione</i>	<i>Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze</i>	<i>Costo delle misure di sicurezza da interferenza</i>	<i>Responsabile attuazione delle misure di sicurezza</i>
Tutti i rischi da interferenza	AO ICP	Attenersi alle indicazioni contenute nel DUVRI, nell’opuscolo informativo in allegato	Riunione di cooperazione e coordinamento: n° 2 ore x n° 2 persone x 6 incontri x 45,00€/h = 1080,00€	Datori di Lavoro
			Formazione del personale impiegato per il servizio sui rischi specifici/opuscolo/DUVRI = n° 2 h a lavoratore x n° 4 persone x 30,00€/h = 240,00€	Datore di Lavoro Aggiudicatario
Biologico <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	<i>Microrganismi patogeni</i> <i>Virus, Batteri, Infezioni</i> <input type="checkbox"/> Contatto diretto con pazienti. A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Raccolta rifiuti ecc. A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Contatto con materiali biologici, strumenti e/o componenti contaminati da materiale biologico. A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Contatto solo accidentale con materiale potenzialmente infetto. A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			

Tipo di rischio	Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Costo delle misure di sicurezza da interferenza	Responsabile attuazione delle misure di sicurezza
<p>Chimico</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Contatto/inalazione fluidi, gas, sostanze tossiche eventualmente presenti negli ambienti sanitari nei quali l'appaltatore deve operare.</p> <p><input type="checkbox"/> Detergenti e disinfettanti: disinfezione e igiene pazienti, strumenti, dispositivi ambientali. A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Disinfezione / sterilizzazione di ambienti, strumenti e dispositivi. A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p>			
<p>Chimico</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Gas anestetici A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p>			
<p>Fisico/chimico</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Vibrazioni Rumore Polveri (amianto) A X C <input type="checkbox"/></p>			

Tipo di rischio	Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Costo delle misure di sicurezza da interferenza	Responsabile attuazione delle misure di sicurezza
<p>Fisico</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Radiazioni ionizzanti Radiazioni non ionizzanti Radiofrequenze Microonde Ultravioletti Laser Campo magnetico</p>	<p>Attenersi alle indicazioni contenute nel DUVRI, nell'opuscolo informativo in allegato e a quanto indicato dal personale di reparto</p> <p>Vedi anche attrezzature</p>	<p>vedi prima riga tabella</p>	<p>Datore di Lavoro Aggiudicatario</p>
<p>Fisico</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Elettricità, Elettrocuzione, Microshock, Macroshock,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Uso di apparecchiature elettrificate. A <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione. A <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Folgorazione a seguito di errato/mancato coordinamento con committente in caso di necessità di isolamento elettrico delle componenti impiantistiche su cui si interviene. A <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Attenersi alle indicazioni contenute nel DUVRI, nell'opuscolo informativo in allegato e a quanto indicato dal personale di reparto</p> <p>Vedi anche attrezzature</p>	<p>vedi prima riga tabella</p>	<p>Datore di Lavoro Aggiudicatario</p>

<i>Tipo di rischio</i>	<i>Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione</i>	<i>Valutazione</i>	<i>Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze</i>	<i>Costo delle misure di sicurezza da interferenza</i>	<i>Responsabile attuazione delle misure di sicurezza</i>
<p>Incendio Esplosione Atmosfere esplosive</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Fuoco. A <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Presenza fumo negli ambienti. A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Scarsa visibilità. A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Panico. A <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Rischio Alto</p>	<p>Attenersi alle indicazioni contenute nel DUVRI, nell'opuscolo informativo in allegato e a quanto indicato dal personale di reparto</p>	<p><i>Vedi prima riga tabella</i></p>	<p>Datore di Lavoro Aggiudicatario</p>

Tipo di rischio	Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione	Ambiente a possibile potenziale a rischio	Valutazione	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Costo delle misure di sicurezza da interferenza	Responsabile attuazione delle misure di sicurezza
Rischi infortunistici <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Cadute dall'alto A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>					
	<input checked="" type="checkbox"/> Scivolamenti, cadute in piano, inciampamento. A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>	Percorsi interni ed esterni dei presidi. Pavimenti bagnati.	Rischio basso	Verificare l'agibilità del percorso prima di intraprenderlo.	<i>Vedi prima riga tabella</i>	<i>Vedi prima riga tabella</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> Cadute in piano A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>	Percorsi interni ed esterni dei presidi.	Rischio basso	Verificare l'agibilità del percorso prima di intraprenderlo.	<i>Vedi prima riga tabella</i>	<i>Vedi prima riga tabella</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> Tagli, abrasioni, punture A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>	Attrezzature di lavoro			<i>Vedi prima riga tabella</i>	<i>Vedi prima riga tabella</i>
	<input type="checkbox"/> Sollevamento/spostamento con sforzo A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>					
	<input checked="" type="checkbox"/> Investimento da mezzi di trasporto cose e/o persone circolanti A <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>	Percorsi interni ed esterni dei presidi, cortili, aree di sosta, autorimesse etc.	Rischio Alto	Gli automezzi dell'appaltatore - lavoratore autonomo dovranno accedere ed effettuare movimenti a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi. Negli spazi interrati/seminterrati non è consentito l'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.	<i>Vedi prima riga tabella</i>	<i>Vedi prima riga tabella</i>

Tipo di rischio	Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione	Valutazione	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Costo delle misure di salute/sicurezza per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Responsabile attuazione delle misure di sicurezza
Utilizzo impianti: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<p><input checked="" type="checkbox"/> Di proprietà dell'A.O. in funzione durante l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto</p> <p>A <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p>	Rischio alto	<p>RMN: i lavori dovranno essere preventivamente comunicati e concordati</p> <p>Non sono interessati gli altri impianti dell'AO su cui non è ammesso alcun intervento.</p> <p>Vedi programma cooperazione e coordinamento allegato 2 - parte III.</p>	Vedi prima riga tabella = "tutti i rischi da interferenza" + come da DVR/POS verificatore + durante le operazioni di verifica condotte con il personale della ditta di manutenzione coordinarsi prima di intraprendere l'intervento	Datore di Lavoro Aggiudicatario
Utilizzo attrezzature: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<p><input type="checkbox"/> Di proprietà dell'A.O. messe a disposizione della ditta appaltatrice / lavoratore autonomo</p> <p>A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p>				
	<p><input checked="" type="checkbox"/> Di proprietà della ditta appaltatrice / lavoratore autonomo.</p> <p>A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p>		come da DVR/POS manutentore	come da DVR/POS manutentore	Datore di Lavoro Aggiudicatario
COSTI SICUREZZA PER ELIMINAZIONE/RIDUZIONE INTERFERENZE			TOTALE	= 1.320,00 €	

PROSPETTO RIASSUNTIVO COSTI PER ELIMINAZIONE RIDUZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

1. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Vista la tipologia del servizio in appalto e valutati i rischi specifici del servizio, nonché quelli eventuali derivanti dalle interferenze, eliminabili con la puntuale applicazione delle procedure precedentemente riportate, si è computato un **importo nullo** dei costi per la sicurezza.

3. ESECUZIONE OPERE – INSTALLAZIONE

I costi per la eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza connessi all'esecuzione dei lavori edili ed all'installazione sono pari a **1.140,00 €**

3. MANUTENZIONE FULL RISK

L'importo relativo ai costi per la eliminazione e riduzione dei rischi da interferenza è pari a **1.320,00 €**.

PARTE IV
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
(ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.L.vo 81/08)

L'espletamento degli obblighi di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione, viene attuata anche con i seguenti provvedimenti:

a) Disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle azioni di cooperazione

Il Committente, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell'Assuntore, dispone, quanto segue, al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'Assuntore s'impegna ad attuare le disposizioni di seguito riportate, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni ed adeguata informazione/formazione, per l'accesso ai diversi ambiti e settori di attività della Committenza.

b) Disposizioni di carattere specifico per l'attuazione delle azioni di cooperazione

- a) Preventivamente all'avvio dell'attività: L'impresa appaltatrice fornirà:
- l'elenco nominativo del personale che accederà ed opererà presso le strutture dell'AO. L'Appaltatore manterrà aggiornato nel corso dell'attività l'organigramma del personale utilizzato con le rispettive qualifiche ed abilitazioni operative conseguenti alla propria esperienza e formazione;
 - programma dei lavori e delle successive attività di manutenzione, condiviso e concordato con AO ICP.
- b) L'impresa appaltatrice si impegna ad attuare la formazione ed informazione al proprio personale che accederà presso la struttura dell'AO, in merito alle misure di prevenzione e controllo generali e specifiche contenute nella documentazione ricevuta dall'A.O. dandone - se richiesto - riscontro a questa A.O.;
- c) Reciproca informazione con i Responsabili di altre Ditte eventualmente operanti nella stessa zona di lavoro per eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i rispettivi lavori;
- d) L'appaltatore/Lavoratore Autonomo deve dare immediata informazione all'A.O. di ogni situazione di rischio anche dipendente dall'A.O. o di altre ditte presenti, di cui venga a conoscenza durante la propria attività presso l'A.O. Queste informazioni devono essere date alla figura ospedaliera referente per il presente appalto/lavoro;
- e) L'appaltatore è responsabile, nei confronti sia dell'Amministrazione Ospedaliera che di terzi, del trasferimento degli obblighi e delle informazioni del presente articolo agli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi da lui incaricati all'interno dell'Azienda Ospedaliera, previo nulla osta al subappalto da parte di AO ICP;
- f) L'appaltatore deve rendere disponibile per la stazione appaltante e per gli enti di controllo tutta la documentazione richiesta da norme e regolamenti attestante la conformità delle apparecchiature alle norme di sicurezza applicabili;
- g) Qualora si rendesse necessario intervenire sugli impianti dell'Ente, prendere accordi con l'U.T. ed il personale referente dell'unità/servizio interessato;
- h) E' fatto divieto assoluto di operare autonomamente sugli impianti di alimentazione dell'ente;
- i) È fatto divieto di accedere:
- a. in aree (sanitarie o tecniche) dei Presidi diverse da quelle direttamente interessate dagli interventi oggetto del presente;

b. in aree a cantiere presenti nel presidio.

Inoltre per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici dell'Azienda Committente. Chiedere al personale presente in loco.

c) Obbligo di contenimento dell'inquinamento acustico/vibrazioni

Stante l'inserimento dell'area di lavoro all'interno di strutture sanitarie, l'Appaltatore ha l'obbligo di contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con l'attività sanitaria; pertanto dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei lavori.

Nel caso di lavorazioni rumorose circoscrivere gli ambienti frapponendo schermature, chiusure di porte, o adottare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la propagazione di onde sonore nei locali utilizzati per attività sanitarie.

d) Obbligo di contenimento dell'inquinamento ambientale:

L'Assuntore è obbligato:

- al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo,
- al contenimento di rumore, polveri, fumi e sostanze volatili.

e) Obbligo per l'utilizzo di macchine e attrezzature

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto dovranno essere conferite dall'Assuntore.

E' fatto assoluto divieto al personale dell'Assuntore di usare attrezzature del Committente, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisorie all'appaltatore o ai suoi dipendenti.

f) Allaccio alla rete e/o lavori sull'impianto elettrico

Nel caso sia necessario usufruire della rete elettrica della Committenza, prendere preventivamente accordi con il personale dell'Ufficio Tecnico della Committenza incaricato e competente per rispettivo ambito territoriale.

La disattivazione/intercettazione e sezionamento dell'alimentazione elettrica degli impianti, che alimentano i locali oggetto degli interventi, dovrà essere eseguita dagli elettricisti interni o comunque con l'assistenza e la consultazione del personale interno alla Committenza.

Stante la possibilità di attività sanitarie in corso, potrebbe non essere possibile disattivare generalmente tutti gli impianti elettrici per cui è probabile che nelle zone interessate dai lavori ci siano dei conduttori in tensione, conseguentemente i tecnici dell'Assuntore dovranno adottare tutte le cautele del caso.

Nel caso di intercettazione di cavi, dovranno essere immediatamente avvertiti gli elettricisti interni.

g) Operazioni di foratura solai/muri

Nell'eventualità in cui sia necessario forare solai e muri per il passaggio di cavi/tubazioni, prima di procedere all'esecuzione dei fori è necessario:

- concordare con l'ufficio tecnico l'intervento;
- che la ditta sia dotata di strumentazione propria di cui garantisce la qualità;
- accertare, prima della foratura, l'eventuale presenza di tubazioni o impianti elettrici incassati tramite adeguata strumentazione.

h) Gestione rifiuti

E' obbligo dell'Assuntore contenere l'impatto ambientale dei rifiuti dalle lavorazioni e forniture di materiali (imballaggi, ecc.).

i) Disposizioni obbligatorie per il personale dell'Assuntore

Il personale dell'Assuntore per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell'Azienda Committente deve:

- osservare le precauzioni riportate nell'opuscolo informativo "Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'A.O. ICP e misure di prevenzione ed emergenza" e nel presente DUVRI;
- indossare idonei indumenti di lavoro;
- essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento, completa di tutti i dati necessari così come previsto dal DLgs. 81/08 e dalla Legge n.136/2010;tale obbligo è esteso anche ai subappaltatori (il cui tesserino deve riportare anche l'autorizzazione del subappalto ovvero la data di richiesta dello stesso nel caso di silenzio assenso) ed ai lavoratori autonomi (il cui tesserino deve riportare il nome del committente);
- rispettare le tempistiche (giorni ed orari di servizio) concordati con i riferimenti Aziendali;
- accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli dall'Azienda Committente onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
- non abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza; non deve ingombrare con mezzi, materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza le vie di percorrenza del cortile del Presidio;
- non abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve segnalarne la presenza;
- effettuare in sicurezza la movimentazione di materiale e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli o ausili dell'Assuntore;
- non usare senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà della Committenza;
- visionare le planimetrie di evacuazione rapida in caso di emergenza apposte in prossimità dei luoghi del presidio a cui ha accesso;
- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.) sia all'esterno che all'interno delle strutture della Committenza;
- seguire le istruzioni del personale in servizio dell'Azienda Committente in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, emergenza ecc.) e in caso di evacuazione;
- non lasciare mai attrezzature e zone di lavoro incustodite.

Inoltre, è vietato

- gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile;
- assumere alcool in qualsiasi quantità durante l'orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti.

Materiale informativo/ documentazione consegnata:

alla Ditta affidataria:

- opuscolo informativo "Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all'interno dell'Azienda Ospedaliera ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08" - rev. luglio 2011

dalla Ditta affidataria (c/o U.O.Provveditorato-Economato):

- Stralcio D.V.R./autocertificazione
- Elenco del personale impiegato presso AO ICP

Si precisa inoltre che le informazioni fornite saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del personale interessato, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, ai base a quanto stabilito sensi dell'art. 13 del D. L.vo n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati per finalità di gestione amministrativa dell'iniziativa; il conferimento dei dati è obbligatorio e il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e informatizzate.

Adempimenti ex art. 26 comma 3 del D. L.vo 81/08 e s.m.i. - D.U.V.R.I. documento unico di valutazione dei rischi da interferenze -

In ogni momento il personale interessato potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi del Codice della Privacy: cancellazione, aggiornamento, rettificazione ovvero integrazione dei dati, ecc.

Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera.

data: .../.../2013

Firme per approvazione ed accettazione
per l'Azienda Ospedaliera:

RUP

DEC

S.P.P.

per la Ditta Appaltatrice/Lavoratore Autonomo:
