

<b>ALLEGATO 3</b>	Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate <b>SCHEDA PRELIMINARE DI VALUTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL D.U.V.R.I.</b>																					
<b>1. Valutazione preliminare per :</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>contratto pubblico d'appalto :</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;"><input type="radio"/> <b>di fornitura e noleggio</b></td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="radio"/> <b>di lavori</b></td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input checked="" type="radio"/> <b>di servizi</b></td> <td style="padding: 2px;"><b>Servizio di ristorazione</b></td> </tr> </table> <div style="margin-top: 5px;"> contratto pubblico d'opera: _____  di somministrazione lavoro: _____  altro : _____ </div>		<input type="radio"/> <b>di fornitura e noleggio</b>		<input type="radio"/> <b>di lavori</b>		<input checked="" type="radio"/> <b>di servizi</b>	<b>Servizio di ristorazione</b>															
<input type="radio"/> <b>di fornitura e noleggio</b>																						
<input type="radio"/> <b>di lavori</b>																						
<input checked="" type="radio"/> <b>di servizi</b>	<b>Servizio di ristorazione</b>																					
<b>estremi dell'ordine o contratto di affidamento lavori: gara indetta con</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">provvedimento n°:</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">del :</td> </tr> </table> <b>OGGETTO:</b> _____		provvedimento n°:	del :																			
provvedimento n°:	del :																					
<b>Alla presente valutazione hanno partecipato:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Settore/Servizio</th> <th style="width: 35%;">Sig/dott.</th> <th style="width: 30%;">firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▪ <b>UO Approvvigionamenti</b></td> <td>Gennaro Rizzo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>▪ <b>UOTP</b></td> <td>Mauro Rossi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>▪ <b>SIC</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>▪ <b>RUP</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>▪ <b>SPP</b></td> <td>Giovanni Maggio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>▪ <b>Altri:</b></td> <td>Digiovinazzo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Settore/Servizio	Sig/dott.	firma	▪ <b>UO Approvvigionamenti</b>	Gennaro Rizzo		▪ <b>UOTP</b>	Mauro Rossi		▪ <b>SIC</b>			▪ <b>RUP</b>			▪ <b>SPP</b>	Giovanni Maggio		▪ <b>Altri:</b>	Digiovinazzo	
Settore/Servizio	Sig/dott.	firma																				
▪ <b>UO Approvvigionamenti</b>	Gennaro Rizzo																					
▪ <b>UOTP</b>	Mauro Rossi																					
▪ <b>SIC</b>																						
▪ <b>RUP</b>																						
▪ <b>SPP</b>	Giovanni Maggio																					
▪ <b>Altri:</b>	Digiovinazzo																					
<b>Identificazione ambienti/aree/locali ove debbono essere svolti i servizi:</b> <b>cucine e mense dei PP.OO. aziendali : Desio, Seregno, Carate, Giussano</b>																						
<b>2. sono presenti condizioni di esclusione :</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>no;</b> si : <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> servizi di natura intellettuale;</li> <li><input type="radio"/> mere forniture di materiali o attrezzature senza posa in opera o installazione che non sia il semplice collegamento alla rete elettrica;</li> <li><input type="radio"/> lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno</li> </ul> <b>se sono presenti elementi di esclusione, specificare se sono presenti i seguenti rischi specifici :</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;"><input type="radio"/> rischio di incendio di livello elevato,</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;"><input type="radio"/> lavori in ambienti confinati,</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="radio"/> presenza di agenti cancerogeni, mutageni</td> <td style="padding: 2px;"><input type="radio"/> presenza di agenti biologici,</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="radio"/> presenza di amianto</td> <td style="padding: 2px;"><input type="radio"/> presenza di atmosfere esplosive</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;"><input type="radio"/> presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI <sup>[**]</sup></td> </tr> </table>		<input type="radio"/> rischio di incendio di livello elevato,	<input type="radio"/> lavori in ambienti confinati,	<input type="radio"/> presenza di agenti cancerogeni, mutageni	<input type="radio"/> presenza di agenti biologici,	<input type="radio"/> presenza di amianto	<input type="radio"/> presenza di atmosfere esplosive	<input type="radio"/> presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI <sup>[**]</sup>														
<input type="radio"/> rischio di incendio di livello elevato,	<input type="radio"/> lavori in ambienti confinati,																					
<input type="radio"/> presenza di agenti cancerogeni, mutageni	<input type="radio"/> presenza di agenti biologici,																					
<input type="radio"/> presenza di amianto	<input type="radio"/> presenza di atmosfere esplosive																					
<input type="radio"/> presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI <sup>[**]</sup>																						
<b>se sono presenti elementi di esclusione, senza rischi specifici , passa direttamente alle conclusioni</b>																						
<b>3. Tipologia di lavoro svolta dalla Struttura Sanitaria nelle zone oggetto dei lavori appaltati:</b> <input type="checkbox"/> <b>attività di tipo sanitario;</b> attività di tipo amministrativo attività di gestione/manutenzione impianti e fabbricati; nessuna attività; • <b>altro: servizio di ristorazione. preparazione, somministrazione e distribuzione</b>																						
<b>4. Presenza di addetti della Struttura Sanitaria, di pazienti e/o visitatori nella zona dei lavori:</b> no; si, ma senza interferenze <sup>[*]</sup> con le attività di contratto; • <b>si, con le seguenti interferenze<sup>[*]</sup> con le attività di contratto:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> <b>continuità fisica e di spazio</b></td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">mensa; distribuzione pasti nelle cucine di reparto per consegna e ritiro carrelli ; strutture extra-ospedaliere</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> <b>contiguità produttiva fra soggetti diversi</b></td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> <b>altri "contatti rischiosi" fra soggetti diversi [+]</b></td> <td style="padding: 2px;">mensa; distribuzione pasti nelle cucine di reparto per consegna e ritiro carrelli ; strutture extra-ospedaliere</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori dipendenti dell'AO che collaborano con la ditta appaltatrice/lavoratore autonomo: <b>dietiste, personale di vigilanza e controllo dell'A.O. (DMP; SITR; LOGISITCA ALBERGHERIA E CONCESSIONE)</b></li> <li>• presenza di pazienti e/o visitatori: <b>interfaccia delle dietiste con i pazienti a letto</b>  altro: _____ </li> </ul>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>continuità fisica e di spazio</b>	mensa; distribuzione pasti nelle cucine di reparto per consegna e ritiro carrelli ; strutture extra-ospedaliere	<input type="checkbox"/> <b>contiguità produttiva fra soggetti diversi</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>altri "contatti rischiosi" fra soggetti diversi [+]</b>	mensa; distribuzione pasti nelle cucine di reparto per consegna e ritiro carrelli ; strutture extra-ospedaliere															
<input checked="" type="checkbox"/> <b>continuità fisica e di spazio</b>	mensa; distribuzione pasti nelle cucine di reparto per consegna e ritiro carrelli ; strutture extra-ospedaliere																					
<input type="checkbox"/> <b>contiguità produttiva fra soggetti diversi</b>																						
<input checked="" type="checkbox"/> <b>altri "contatti rischiosi" fra soggetti diversi [+]</b>	mensa; distribuzione pasti nelle cucine di reparto per consegna e ritiro carrelli ; strutture extra-ospedaliere																					

5.	<b>Presenza di altre ditte appaltatrici /lavoratori autonomi</b> no; sì, ma senza interferenza <sup>[*]</sup> con le attività di contratto; <input checked="" type="checkbox"/> <b><u>sì, con le seguenti interferenze<sup>[*]</sup> con le attività di contratto:</u></b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">• <b><u>continuità fisica e di spazio</u></b></td> <td style="width: 50%; padding: 2px;"><b>per attività di manutenzione meccanica ed elettrica</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">contiguità produttiva fra tali soggetti</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">• altri "contatti rischiosi" fra tali soggetti</td> <td style="padding: 2px;"><b>per attività di manutenzione meccanica ed elettrica</b></td> </tr> </table>	• <b><u>continuità fisica e di spazio</u></b>	<b>per attività di manutenzione meccanica ed elettrica</b>	contiguità produttiva fra tali soggetti		• altri "contatti rischiosi" fra tali soggetti	<b>per attività di manutenzione meccanica ed elettrica</b>
• <b><u>continuità fisica e di spazio</u></b>	<b>per attività di manutenzione meccanica ed elettrica</b>						
contiguità produttiva fra tali soggetti							
• altri "contatti rischiosi" fra tali soggetti	<b>per attività di manutenzione meccanica ed elettrica</b>						
6.	<b>Trattasi di settori di attività per appaltatore ed appaltante a basso rischio di infortuni e malattie professionali ( es. lavoro di ufficio )?</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b><u>no:</u></b> sì						
7.	<b>Conclusioni:</b> <input checked="" type="checkbox"/> alla luce di quanto sopra, per i lavori in oggetto <b>si rilevano interferenze</b> e pertanto <b>si procede alla predisposizione e redazione del primo DUVRI</b> ed a quantificare i costi per le misure di formazione e coordinamento, da allegare agli atti di gara; <b>viene individuato un incaricato</b> che sovrintenda la cooperazione ed il coordinamento, per le attività di appaltatore ed appaltante a basso rischio, <b>senza redigere il DUVRI</b> alla luce di quanto sopra, per i lavori in oggetto <b>non sussistono gli estremi per l'obbligatorietà della redazione del DUVRI.</b>						

[\*] sovrapposizione di attività lavorativa tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti; tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.

- [+].altro "contatto rischioso" fra soggetti diversi :
- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
  - rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
  - rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
  - rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

**[\*\*] ALLEGATO XI DEL DLgs 81/2008**

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.108

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

**Luogo e Data:** Vimercate, 12/12/2014