

D. Lgs. 81/08	DUVRI - FATTORI E VALUTAZIONE DEI RISCHI OSPEDALIERI, CRITERI DELLA VALUTAZIONE			
TITOLO	tipo di fattore di rischio	fattore di rischio	intervalli di valutazione	criteri
I	FATTORI DELLE EMERGENZE <i>Per il P.O. Saronno la valutazione del rischio in base all'articolazione qui descritta verrà svolta nel 2014.</i>	fattori di tipo "incendio" <i>Il rischio incendio nelle strutture sanitarie è alto (D.M. 1998 s.m.i.). La classificazione delle attività è effettuata come da normativa vigente (D.P.R. 151/2011)</i>	rischio alto a elevatissima priorità di intervento	Vedi diagramma di analisi del rischio di tipo "incendio"
			rischio alto ad alta priorità di intervento	
			rischio alto a media priorità di intervento	
			rischio alto a bassa priorità di intervento	
II	LUOGHI DI LAVORO	locali di lavoro	non residuale	gravi difformità rispetto alla legislazione vigente
			residuale	assenti o irrilevanti difformità rispetto alla legislazione vigente
		accesso ai presidi e ai padiglioni, fattori di ingombro e inciampo	non residuale	gravi difformità rispetto alla legislazione vigente
			residuale	assenti o irrilevanti difformità rispetto alla legislazione vigente
III	ATTREZZATURE DI LAVORO	dispositivi medici in vivo e in vitro	non residuale	gravi difformità rispetto alla legislazione vigente
			residuale	assenti o irrilevanti difformità rispetto alla legislazione vigente
		altre attrezzature di lavoro	non residuale	gravi difformità rispetto alla legislazione vigente
			residuale	assenti o irrilevanti difformità rispetto alla legislazione vigente
		dispositivi di protezione individuale	non residuale	gravi difformità rispetto alla legislazione vigente
			residuale	assenti o irrilevanti difformità rispetto alla legislazione vigente
		radiazioni ionizzanti	categoria A, B o non esposti	
		campi elettromagnetici non ionizzanti	non residuale	maggiore dei limiti di cui alla tabella 2 dell'allegato XXXVI del d.lgs. 81/08
			residuale	entro i limiti di cui alla tabella 2 dell'allegato XXXVI del d.lgs. 81/08
		ultravioletti (UV)	non residuale	gravi difformità rispetto alla legislazione vigente
			residuale	assenti o irrilevanti difformità rispetto alla legislazione vigente
			non residuale	gravi difformità rispetto alla legislazione vigente

D. Lgs. 81/08	DUVRI - FATTORI E VALUTAZIONE DEI RISCHI OSPEDALIERI, CRITERI DELLA VALUTAZIONE					
TITOLO	tipo di fattore di rischio	fattore di rischio	intervalli di valutazione	criteri		
	AGENTI FISICI	laser	residuale	assenti o irrilevanti difformità rispetto alla legislazione vigente		
		eco	non residuale	gravi difformità rispetto alla legislazione vigente		
			residuale	assenti o irrilevanti difformità rispetto alla legislazione vigente		
		rumore	non residuale	non residuale = > 87 dB (utilizzo otoprotettori)		
			intervallo di attenzione	intervallo di attenzione = tra 80 e 87 dB		
			residuale	residuale = < 80 dB		
		microclima	non residuale	gravi difformità rispetto alla legislazione vigente		
			residuale	assenti o irrilevanti difformità rispetto alla legislazione vigente		
		IX	AGENTI CHIMICI	toluene, xilene	rilevante per la salute	maggiore del TLV indicato dalla ACGIH
					non residuale per la sicurezza	gestione della sostanza pericolosa con gravi difformità rispetto alla legislazione vigente
non rilevante per la salute	entro il TLV indicato dalla ACGIH					
residuale per la sicurezza	gestione della sostanza pericolosa nel rispetto della legislazione vigente					
piombo, cadmio	rilevante per la salute			maggiore del TLV indicato dalla ACGIH		
	non residuale per la sicurezza			gestione della sostanza pericolosa con gravi difformità rispetto alla legislazione vigente		
	non rilevante per la salute			entro il TLV indicato dalla ACGIH		
	residuale per la sicurezza			gestione della sostanza pericolosa nel rispetto della legislazione vigente		
	rilevante e/o non residuale			gravi difformità rispetto alla legislazione vigente		

D. Lgs. 81/08				
DUVRI - FATTORI E VALUTAZIONE DEI RISCHI OSPEDALIERI, CRITERI DELLA VALUTAZIONE				
TITOLO	tipo di fattore di rischio	fattore di rischio	intervalli di valutazione	criteri
IX	AGENTI CHIMICI	acido peracetico (processazione endoscopi)	irrilevante, residuale	assenti o irrilevanti difformità rispetto alla legislazione vigente
		gas anestetici	rilevante e/o non residuale	Protossido: n. gg/mese di superamento del valore limite Regionale ≥ 5 gg. per tutti i mesi di monitoraggio
				Alogenati: n. gg/mese di superamento del valore limite Regionale ≥ 5 gg. per i tutti mesi di monitoraggio
			intervallo di attenzione	Protossido: n. gg/mese di superamento del valore guida Regionale ≥ 5 gg e/o n° gg/mese di superamento del valore limite pari a 3 o 4 gg per i mesi di monitoraggio
				Alogenati: n° gg/mese di superamento del valore limite pari a 3 o 4 gg per i mesi di monitoraggio
			irrilevante, residuale	Protossido: n. gg/mese di superamento del valore guida Regionale ≤ 4 gg e/o n. gg/mese di superamento del valore limite Regionale ≤ 2 per i mesi di monitoraggio
				Alogenati: n. gg/mese di superamento del valore limite Regionale ≤ 2 per i mesi di monitoraggio
		reagenti di laboratorio	rilevante e/o non residuale	gravi difformità rispetto alla legislazione vigente
				assenti o irrilevanti difformità rispetto alla legislazione vigente
		sostanze per pulizia, disinfezione (a base di glutaraldeide, acido peracetico)	rilevante e/o non residuale	gravi difformità rispetto alla legislazione vigente
				assenti o irrilevanti difformità rispetto alla legislazione vigente
		farmaci chemioterapici	rilevante e/o non residuale	numero di misure annue non conformi > 3
			intervallo di attenzione	numero di misure annue non conformi tra 1 e 3
			irrilevante, residuale	numero di misure annue non conformi = 0

D. Lgs. 81/08	DUVRI - FATTORI E VALUTAZIONE DEI RISCHI OSPEDALIERI, CRITERI DELLA VALUTAZIONE			
TITOLO	tipo di fattore di rischio	fattore di rischio	intervalli di valutazione	criteri
IX	AGENTI CHIMICI	amianto (VEDI TABELLA)	rilevante e/o non residuale	misure ambientali maggiori di 10 ff/lt (TLV del d. lgs. 81/08)(confinamento del sito)
			irrilevante, residuale	misure ambientali minori di 10 ff/litro (TLV del d. lgs. 81/08)
		formaldeide	rilevante per la salute	maggiore del TLV indicato dalla ACGIH
			non residuale per la sicurezza	gestione della sostanza pericolosa con gravi difformità rispetto alla legislazione vigente
			non rilevante per la salute	entro il TLV indicato dalla ACGIH
X	AGENTI BIOLOGICI	esposizione deliberata	non residuale	gravi difformità rispetto alla legislazione vigente
			residuale	assenti o irrilevanti difformità rispetto alla legislazione vigente
		esposizione potenziale da pazienti (rischio per via aerea tubercolare e non tubercolare)	alto	Linee guida regionali, relazioni sanitarie annuali sui dati anonimi collettivi (cutiversioni, Rx eseguite, terapie chemio-profilattiche svolte), infortuni biologici
			medio	
			basso	
			alto	Numero di infortuni per contatto accidentale > 3


D. Lgs. 81/08	DUVRI - FATTORI E VALUTAZIONE DEI RISCHI OSPEDALIERI, CRITERI DELLA VALUTAZIONE			
TITOLO	tipo di fattore di rischio	fattore di rischio	intervalli di valutazione	criteri
		esposizione potenziale da agenti biologici per contatto accidentale (punture, taglianti, contatto materiale biologico, altri tipi di contatto)	medio	Numero di infortuni per contatto accidentale = [2,3]
			basso	Numero di infortuni per contatto accidentale = [0, 1]
		esposizione potenziale da impianti (personale tecnico)	non residuale	impianti potenzialmente contaminati gravemente difformi alla legislazione vigente
			residuale	impianti non contaminati conformi alla legislazione vigente
XI	ATMOSFERE ESPLOSIVE	sostanze che creano atmosfere esplosive	non residuale	è prevedibile che si formino atmosfere esplosive
			residuale	è prevedibile che non si formino atmosfere esplosive

CENSIMENTO E MISURE DI CONTAMINAZIONE DA AMIANTO													
Presidio Ospedaliero	Sito	Materiale contenente amianto	Tipo di amianto	Superficie amianto (mq indicativi)	Misure di fibre aerodisperse (fibre/litro) e/o interventi svolti								Indice Priorità Rimozione
					anno 2009	apr - mag 2010	mar-apr 2011	mag-giu 2011	lug-ago 2011	sett-ott 2011	nov-dic 2011	mar-mag 2013	IPR
Busto Arsizio	Centrale Termica	Coibente tubazioni	Friabile	35	1,00				0,60			0,35	Zona 1
	Padiglione Centrale (corridoi sotterranei) Lotti A, B, C, D, E	Coibente tubazioni	Friabile	675	1,50				Lotto A Messi in sicurezza 25 mq. Esito 0,00 ff/lt			Lotto B 0,25	Zona 1
									Lotto B Messi in sicurezza 143 mq. Esito 0,00 ff/lt			Lotto A, C, D, E 0,00	
	Ex deposito bombole	Lastre di copertura	Compatto	40	0,00				0,00			0,00	
	Cabina Metano	Lastre di copertura	Compatto	96	0,00				0,00			0,00	
	Malattie Infettive	Lastre di copertura	Compatto	800	1,00				0,00			0,00	
	Reflui Medicina Nucleare	Lastre di copertura	Compatto	60	0,00							0,00	
	Sottotetto Padiglione centrale	Tubazioni in cemento amianto	Compatto	0	3,00					Bonificato. Esito 0,00 ff/lt			
Saronno	Padiglione Chirurgia (corridoio biancheria sporca)	Coibente tubazioni	Friabile	260	5,40			0,00				0,00	Zona 1
	Padiglione Chirurgia (corridoio biancheria pulita)	Coibente tubazioni	Friabile	85	5,70			0,00				0,00	Zona 1
	Padiglione Chirurgia (locale addolcitore sali)	Coibente serbatoio acqua	Friabile	24	1,00	Messa in sicurezza		0,00				0,00	Zona 1
	Padiglione Chirurgia (copertura sala operatoria)	Lastre di copertura	Compatto	900	4,60			0,00				0,00	
	Padiglione NPS sala tecnica CDZ	Coibente pareti e soffitti	Friabile	0	messa in sicurezza						Bonificato		
	Padiglione NPS sala tecnica CDZ Radiol + assorbitori				messa in sicurezza								
	Padiglione NPS sala gruppo elettrogeno				Bonificato								
	Padiglione NPS cabina elettrica			200	messa in sicurezza			0,00				0,00	Zona 1
	Padiglione NPS (Centrale termica)	Coibente pareti e soffitti	Friabile	370	messa in sicurezza		0,00					0,00	Zona 1
	Padiglione NPS (cunicolo sotto centrale termica)	Coibente pareti e soffitti e tubazioni	Friabile	233								0,00	Zona 1
	Padiglione NPS 9°/10° Piano (Locale impianto condizionamento aria e sale tecniche ascensori)	Coibente pareti e soffitti	Friabile	0	5,60			0,00			Bonificato		
	Padiglione NPS 9° Piano Lato Ovest (sala tecnica ascensori)	Coibente pareti e soffitti	Friabile	115	messa in sicurezza		0,00					0,00	Zona 1
	Deposito bombole	Lastre di copertura	Compatto	25	0,00			0,00				0,00	
	Padiglione NPS Piano 9° lato est (sala tecnica ascensori)	Coibente pareti e soffitti	Friabile	48				messa in sicurezza	0,00			0,00	Zona 1
	Padiglione NPS Piano 9° corsia reparto lato ovest (sala tecnica ascensori)	Coibente pareti e soffitti	Friabile	34	messa in sicurezza			0,00				0,00	Zona 1
	Padiglione NPS Piano 9° termine corsia reparto lato ovest (sala tecnica ascensori)	Coibente pareti e soffitti	Friabile	59				0,00	messa in sicurezza 0,00 ff/lt			0,24	Zona 1
	Padiglione NPS Piano 9° corridoio ascensori lato est (sala tecnica ascensori)	Coibente pareti e soffitti	Friabile	33				0,00	messa in sicurezza 0,00 ff/lt			0,00	Zona 1
	Pad. NPS 2° Piano (locale rinvio ascensori) Lato Ovest	Coibente pareti e soffitti	Friabile	34	Censimento recente. Misure ambientali e di massa in corso di pianificazione							0,00	Zona 1
												Bonificato Settembre 2013	
Tradate	Padiglione Monoblocco (centrale di condizionamento)	Coibente tubazioni	Friabile	270	2,00				messa in sicurezza 0,00 ff/lt			0,11	Zona 1
	Padiglione Monoblocco (cunicolo tecnologico)	Coibente tubazioni	Friabile	1005	2,00				0,00			0,11	Zona 1
	Padiglione Monoblocco (porzione di copertura)	Lastre di copertura	Compatto	0	6,10	Bonificato							
	Edificio CPS (piano interrato)	Coibente tubazioni	Friabile	19	2,00				0,00			0,00	
	Edificio CPS (copertura)	Lastre di copertura	Compatto	400	<1,00				0,00			0,00	
	Padiglione Galli (porzione di copertura)	Lastre di copertura	Compatto	394	9,10				0,00			0,00	
	Centralina Gas	Lastre di copertura	Compatto	15	<1,00				0,00			0,00	
	Centrale Termica (tubazioni serbatoio)	Coibente serbatoio acqua	Sospetto, non determinato		Anno 2000 - 1,00 ff/lt								

DIAGRAMMA DI FLUSSO DECISIONALE PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO NEI SITI A RISCHIO DI TIPO "INCENDIO" - A.O. BUSTO ARSIZIO



Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo di Busto Arsizio
Busto Arsizio Saronno Tradate



LEGENDA

RB	rischio alto a bassa priorità di intervento
RM	rischio alto a media priorità di intervento
RA	rischio alto ad alta priorità di intervento
RA+	rischio alto ad altissima priorità di intervento

SRI	sistema rilevazione incendio
IIE	impianto idrico di estinzione
SSA	sistema di spegnimento automatico
SAI	sistema di allarme incendio
ARCC	allarme remotizzato in centrale di controllo

rischi BUSTO ARSIZIO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	FATTORI TIPO INCENDIO											LUOGHI DI LAVORO		ATTREZZATURE DI LAVORO		
				FATTORI IMPIANTISTICI						FATTORI ORGANIZZATIVI				Valutazione del Rischio	locali di lavoro	accesso ai presidi e padiglioni	Dispositivi medici in vivo e in vitro	altre attrezzature di lavoro	dispositivi di protezione individuale
				N. Attività DPR 151/2012	Descrizione	Sistema Rilevazione Incendio (SRI)	Impianto Idrico di Estinzione (IIE)	Sistema Spegnimento Automatico (SSA)	Sistema Allarme Incendio (SAI)	Allarme Remotizzato in Centrale Controllo (ARCC)	Presenza di pazienti	N. Attività diverso da 69	Presidiato h. 24						
1	POLICHIRUGICO	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALE TERMICA	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento					
1	POLICHIRUGICO	PIANO INTERRATO	GRUPPO ELETTROGENO	49	Gruppi produzione energia sussidiara > 25 Kwatt						x			rischio alto ad alta priorità di intervento					
1	POLICHIRUGICO	PIANO SEMINTERRATO	SOTTOCENTRALE GAS MEDICINALI	Strutture Sanitarie										rischio alto ad alta priorità di intervento					
1	POLICHIRUGICO	PIANO SEMINTERRATO	CABINA ELETTRICA 3 MT/BT	Strutture Sanitarie		x				x	x			rischio alto ad alta priorità di intervento					
1	POLICHIRUGICO	PIANO SEMINTERRATO	LOCALI GRUPPI CONTINUITA' ELETTRICA	Strutture Sanitarie		x					x			rischio alto ad alta priorità di intervento					
1	POLICHIRUGICO	PIANO SEMINTERRATO	CENTRALE DI STERILIZZAZIONE	Strutture Sanitarie										rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO SEMINTERRATO	RADIOLOGIA 2	58	Generatori Rx					x	x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO SEMINTERRATO	CENTRO PRELIEVI	Strutture Sanitarie		x	x			x	x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA OPERATORIA CHIRURGIA GENERALE	58	Generatori Rx						x	x		rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA OPERATORIA CHIRURGIA VASCOLARE	58	Generatori Rx	x	x			x	x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA OPERATORIA DI GINECOLOGIA	58	Generatori Rx	x	x			x	x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA OPERATORIA ORL	58	Generatori Rx						x	x		rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA OPERATORIA DI UROLOGIA	58	Generatori Rx	x	x			x	x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA OPERATORIA OCULISTICA	58	Generatori Rx	x	x			x	x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	ANESTESIA	58	Generatori Rx	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	RIANIMAZIONE	58	Generatori Rx						x	x	x	rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	EMODINAMICA	58	Generatori Rx	x	x			x	x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	PRONTO SOCCORSO	58	Generatori Rx	x	x			x	x	x		rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA GESSI DEL PRONTO SOCCORSO	58	Generatori Rx	x	x			x	x	x		rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA RADIOLOGICA DIGITALE DEL PRONTO SOCCORSO	58	Generatori Rx	x	x			x	x	x		rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO 1	LABORATORIO DI ANALISI E MICROBIOLOGIA	Strutture Sanitarie		x	x			x	x			rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO 1	ANATOMIA PATOLOGICA	Strutture Sanitarie		x	x			x	x			rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO 2	UNITA' CORONARICA (UCIC)	58	Generatori Rx		x				x	x	x	rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO 2	AMBULATORI DI CARDIOLOGIA	Strutture Sanitarie			x				x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale

rischi BUSTO ARSIZIO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI FISICI								AGENTI CHIMICI								
				Campi elettromagnetici non ionizzanti	Campi elettromagnetici ionizzanti	Presenza sorgenti radiogene ionizzanti	UV	Laser	ECO	Rumore	Microclima	Toluene, xilene	Piombo, cadmio	Acido peracetico	Gas Anestetici	Reagenti di Laboratorio	Sostanze per pulizia, disinfezione	Farmaci Chemioterapici	Formaldeide	Esposizione deliberata
1	POLICHIRUGICO	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALE TERMICA																	
1	POLICHIRUGICO	PIANO INTERRATO	GRUPPO ELETTROGENO																	
1	POLICHIRUGICO	PIANO SEMINTERRATO	SOTTOCENTRALE GAS MEDICINALI																	
1	POLICHIRUGICO	PIANO SEMINTERRATO	CABINA ELETTRICA 3 MT/BT																	
1	POLICHIRUGICO	PIANO SEMINTERRATO	LOCALI GRUPPI CONTINUITA' ELETTRICA																	
1	POLICHIRUGICO	PIANO SEMINTERRATO	CENTRALE DI STERILIZZAZIONE	residuale						residuale	residuale						irrilevante, residuale			
1	POLICHIRUGICO	PIANO SEMINTERRATO	RADIOLOGIA 2	residuale	A	si			residuale		residuale						irrilevante, residuale			
1	POLICHIRUGICO	PIANO SEMINTERRATO	CENTRO PRELIEVI	residuale							residuale					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale			
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA OPERATORIA CHIRURGIA GENERALE	residuale			residuale	residuale	residuale		residuale				irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA OPERATORIA CHIRURGIA VASCOLARE	residuale	A	si	residuale	residuale	residuale		residuale				irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA OPERATORIA DI GINECOLOGIA	residuale	A	no (turni in s.o. urologia e s.o. chirurgia vascolare)	residuale	residuale	residuale		residuale				irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA OPERATORIA ORL	residuale			residuale	residuale	residuale		residuale				irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA OPERATORIA DI UROLOGIA	residuale	B	si	residuale	residuale	residuale		residuale				irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA OPERATORIA OCULISTICA	residuale			residuale	residuale	residuale		residuale				irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	ANESTESIA	residuale	B	no (ss.oo.)	residuale	residuale	residuale		residuale				irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	RIANIMAZIONE	residuale			residuale				residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	EMODINAMICA	residuale	A	si			residuale		residuale						irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	PRONTO SOCCORSO	residuale					residuale		residuale					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA GESSI DEL PRONTO SOCCORSO	residuale	A	si			residuale		residuale					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA RADIOLOGICA DIGITALE DEL PRONTO SOCCORSO	residuale	A	si			residuale		residuale						irrilevante, residuale			
1	POLICHIRUGICO	PIANO 1	LABORATORIO DI ANALISI E MICROBIOLOGIA	residuale			residuale	residuale			residuale			irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	irrilevante, residuale			alto
1	POLICHIRUGICO	PIANO 1	ANATOMIA PATOLOGICA	residuale			residuale				residuale					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	
1	POLICHIRUGICO	PIANO 2	UNITA' CORONARICA (UCIC)	residuale	A, B	si	residuale		residuale		residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale			
1	POLICHIRUGICO	PIANO 2	AMBULATORI DI CARDIOLOGIA	residuale					residuale		residuale						irrilevante, residuale			

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI BIOLOGICI			ATMOSFERE ESPLOSIVE
				esposizione potenziale da pazienti per via aerea	esposizione potenziale da contatto accidentale	Esposizione potenziale da impianti	sostanze che creano atmosfere esplosive
1	POLICHIRUGICO	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALE TERMICA				
1	POLICHIRUGICO	PIANO INTERRATO	GRUPPO ELETTROGENO				
1	POLICHIRUGICO	PIANO SEMINTERRATO	SOTTOCENTRALE GAS MEDICINALI				
1	POLICHIRUGICO	PIANO SEMINTERRATO	CABINA ELETTRICA 3 MT/BT				
1	POLICHIRUGICO	PIANO SEMINTERRATO	LOCALI GRUPPI CONTINUITA' ELETTRICA				
1	POLICHIRUGICO	PIANO SEMINTERRATO	CENTRALE DI STERILIZZAZIONE	basso	basso		
1	POLICHIRUGICO	PIANO SEMINTERRATO	RADIOLOGIA 2	medio	medio		
1	POLICHIRUGICO	PIANO SEMINTERRATO	CENTRO PRELIEVI	basso	basso		
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA OPERATORIA CHIRURGIA GENERALE	basso	medio		
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA OPERATORIA CHIRURGIA VASCOLARE	basso	medio		
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA OPERATORIA DI GINECOLOGIA	basso	medio		
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA OPERATORIA ORL	basso	medio		
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA OPERATORIA DI UROLOGIA	basso	medio		
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA OPERATORIA OCULISTICA	basso	basso		
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	ANESTESIA	basso	alto		
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	RIANIMAZIONE	medio	alto		
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	EMODINAMICA	basso	basso		
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	PRONTO SOCCORSO	medio	basso		
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA GESSI DEL PRONTO SOCCORSO	medio	basso		
1	POLICHIRUGICO	PIANO RIALZATO	SALA RADIOLOGICA DIGITALE DEL PRONTO SOCCORSO	medio	basso		
1	POLICHIRUGICO	PIANO 1	LABORATORIO DI ANALISI E MICROBIOLOGIA	alto	basso		residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO 1	ANATOMIA PATOLOGICA	alto	medio		residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO 2	UNITA' CORONARICA (UCIC)	medio	basso		
1	POLICHIRUGICO	PIANO 2	AMBULATORI DI CARDIOLOGIA	basso	basso		

rischi BUSTO ARSIZIO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	FATTORI TIPO INCENDIO											LUOGHI DI LAVORO		ATTREZZATURE DI LAVORO			
				FATTORI IMPIANTISTICI							FATTORI ORGANIZZATIVI				Valutazione del Rischio	locali di lavoro	accesso ai presidi e padiglioni	Dispositivi medici in vivo e in vitro	altre attrezzature di lavoro	dispositivi di protezione individuale
				N. Attività DPR 151/2012	Descrizione	Sistema Rilevazione Incendio (SRI)	Impianto Idrico di Estinzione (IIE)	Sistema Spegnimento Automatico (SSA)	Sistema Allarme Incendio (SAI)	Allarme Renotizzato in Centrale Controllo (ARCC)	Presenza di pazienti	N. Attività diverso da 69	Presidiato h. 24	Addetti antincendio formati UU.OO. Cliniche						
1	POLICHIRUGICO	PIANO 2	CARDIOLOGIA DEGENZE	58	Generatori Rx		x				x	x	x		rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO 3	CHIRURGIA DEGENZE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x		x		rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO 4	UROLOGIA DEGENZE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x		x		rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO 4	CHIRURGIA VASCOLARE DEGENZE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x		x		rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO 5	AMBULATORI POLISPECIALISTICI CHIRURGICI	Strutture Sanitarie			x				x				rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO 6	ORTOPEDIA DEGENZE	Strutture Sanitarie			x				x		x		rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	piano 7	al momento vuoto	Strutture Sanitarie																
1	POLICHIRUGICO	PIANO 8	SOLVENTI	Strutture Sanitarie			x				x		x		rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO 8	OTORINO DEGENZE	Strutture Sanitarie			x				x		x		rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO 8	OCULISTICA DEGENZE	Strutture Sanitarie			x				x		x		rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	POLICHIRUGICO	PIANO 9	STUDI MEDICI, DEPOSITI, SPOGLIATOI	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento					
1	POLICHIRUGICO	PIANO 10	LOCALE MACCHINE ASCENSORI	Strutture Sanitarie											rischio alto ad alta priorità di intervento					
1	POLICHIRUGICO	PIANO 10	LOCALE IMPIANTO CDZ	Strutture Sanitarie											rischio alto ad alta priorità di intervento					
2	CUP - PORTINERIA	PIANO INTERRATO	DISPENSA CUCINA	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
2	CUP - PORTINERIA	PIANO INTERRATO	CENTRALE TELEFONICA	Strutture Sanitarie											rischio alto ad alta priorità di intervento					
2	CUP - PORTINERIA	PIANO TERRA	CUP	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
2	CUP - PORTINERIA	PIANO TERRA	PORTINERIA	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
2	CUP - PORTINERIA	PIANO TERRA	ACCOGLIENZA	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
2	CUP - PORTINERIA	PIANO TERRA	CENTRALINO	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
3	SERVIZI	PIANO INTERRATO	CUCINA CENTRALE	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE	74-A	Impianti produzione calore > 116 kW	x	x		x	x		x			rischio alto a media priorità di intervento					
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	AULA MAGNA (SUOR BIANCA)	67	Scuole con oltre 100 persone presenti	x	x		x	x		x			rischio alto a bassa priorità di intervento					
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	AULE CONFERENZE	67	Scuole con oltre 100 persone presenti	x	x		x	x		x			rischio alto a bassa priorità di intervento					
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	URP	67	Scuole con oltre 100 persone presenti	x	x		x	x		x			rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	

rischi BUSTO ARSIZIO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI FISICI								AGENTI CHIMICI								Esposizione deliberata
				Campi elettromagnetici non ionizzanti	Campi elettromagnetici ionizzanti	Presenza sorgenti radiogene ionizzanti	UV	Laser	ECO	Rumore	Microclima	Toluene, xilene	Piombo, cadmio	Acido peracetico	Gas Anestetici	Reagenti di Laboratorio	Sostanze per pulizia, disinfezione	Farmaci Chemioterapici	Formaldeide	
1	POLICHIRUGICO	PIANO 2	CARDIOLOGIA DEGENZE	residuale	A, B	no			residuale		residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale			
1	POLICHIRUGICO	PIANO 3	CHIRURGIA DEGENZE	residuale					residuale		residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale			
1	POLICHIRUGICO	PIANO 4	UROLOGIA DEGENZE	residuale					residuale		residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale			
1	POLICHIRUGICO	PIANO 4	CHIRURGIA VASCOLARE DEGENZE	residuale					residuale		residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale			
1	POLICHIRUGICO	PIANO 5	AMBULATORI POLISPECIALISTICI CHIRURGICI	residuale					residuale		residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale	vedi registro esposti		
1	POLICHIRUGICO	PIANO 6	ORTOPEDIA DEGENZE	residuale					residuale		residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale			
1	POLICHIRUGICO	piano 7	al momento vuoto																	
1	POLICHIRUGICO	PIANO 8	SOLVENTI	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
1	POLICHIRUGICO	PIANO 8	OTORINO DEGENZE	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
1	POLICHIRUGICO	PIANO 8	OCULISTICA DEGENZE	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
1	POLICHIRUGICO	PIANO 9	STUDI MEDICI, DEPOSITI, SPOGLIATOI																	
1	POLICHIRUGICO	PIANO 10	LOCALE MACCHINE ASCENSORI																	
1	POLICHIRUGICO	PIANO 10	LOCALE IMPIANTO CDZ																	
2	CUP - PORTINERIA	PIANO INTERRATO	DISPENSA CUCINA	residuale						residuale	residuale						irrilevante, residuale			
2	CUP - PORTINERIA	PIANO INTERRATO	CENTRALE TELEFONICA																	
2	CUP - PORTINERIA	PIANO TERRA	CUP	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
2	CUP - PORTINERIA	PIANO TERRA	PORTINERIA	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
2	CUP - PORTINERIA	PIANO TERRA	ACCOGLIENZA	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
2	CUP - PORTINERIA	PIANO TERRA	CENTRALINO	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
3	SERVIZI	PIANO INTERRATO	CUCINA CENTRALE	residuale						residuale	residuale						irrilevante, residuale			
3	SERVIZI	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE																	
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	AULA MAGNA (SUOR BIANCA)																	
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	AULE CONFERENZE																	
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	URP	residuale							residuale						irrilevante, residuale			

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI BIOLOGICI			ATMOSFERE ESPLOSIVE
				esposizione potenziale da pazienti per via aerea	esposizione potenziale da contatto accidentale	Esposizione potenziale da impianti	sostanze che creano atmosfere esplosive
1	POLICHIRUGICO	PIANO 2	CARDIOLOGIA DEGENZE	basso	basso		
1	POLICHIRUGICO	PIANO 3	CHIRURGIA DEGENZE	basso	basso		
1	POLICHIRUGICO	PIANO 4	UROLOGIA DEGENZE	basso	basso		
1	POLICHIRUGICO	PIANO 4	CHIRURGIA VASCOLARE DEGENZE	basso	basso		
1	POLICHIRUGICO	PIANO 5	AMBULATORI POLISPECIALISTICI CHIRURGICI	basso	basso		
1	POLICHIRUGICO	PIANO 6	ORTOPEDIA DEGENZE	basso	medio		
1	POLICHIRUGICO	piano 7	al momento vuoto				
1	POLICHIRUGICO	PIANO 8	SOLVENTI	basso	basso		
1	POLICHIRUGICO	PIANO 8	OTORINO DEGENZE	basso	medio		
1	POLICHIRUGICO	PIANO 8	OCULISTICA DEGENZE	basso	basso		
1	POLICHIRUGICO	PIANO 9	STUDI MEDICI, DEPOSITI, SPOGLIATOI				
1	POLICHIRUGICO	PIANO 10	LOCALE MACCHINE ASCENSORI				
1	POLICHIRUGICO	PIANO 10	LOCALE IMPIANTO CDZ				
2	CUP - PORTINERIA	PIANO INTERRATO	DISPENSA CUCINA				
2	CUP - PORTINERIA	PIANO INTERRATO	CENTRALE TELEFONICA				
2	CUP - PORTINERIA	PIANO TERRA	CUP	basso			
2	CUP - PORTINERIA	PIANO TERRA	PORTINERIA	basso			
2	CUP - PORTINERIA	PIANO TERRA	ACCOGLIENZA	basso			
2	CUP - PORTINERIA	PIANO TERRA	CENTRALINO				
3	SERVIZI	PIANO INTERRATO	CUCINA CENTRALE				residuale
3	SERVIZI	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE				
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	AULA MAGNA (SUOR BIANCA)				
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	AULE CONFERENZE				
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	URP	basso	basso		

rischi BUSTO ARSIZIO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	FATTORI TIPO INCENDIO											LUOGHI DI LAVORO		ATTREZZATURE DI LAVORO			
				FATTORI IMPIANTISTICI							FATTORI ORGANIZZATIVI				Valutazione del Rischio	locali di lavoro	accesso ai presidi e padiglioni	Dispositivi medici in vivo e in vitro	altre attrezzature di lavoro	dispositivi di protezione individuale
				N. Attività DPR 151/2012	Descrizione	Sistema Rilevazione Incendio (SRI)	Impianto Idrico di Estinzione (IIE)	Sistema Spegnimento Automatico (SSA)	Sistema Allarme Incendio (SAI)	Allarme Remotizzato in Centrale Controllo (ARCC)	Presenza di pazienti	N. Attività diverso da 69	Presidiato h. 24	Addetti antincendio formati UU.OO. Cliniche						
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	UFFICI SCUOLA INFERMIERI	67	Scuole con oltre 100 persone presenti	x	x		x	x		x			rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	SERVIZIO DIETISTICO	67	Scuole con oltre 100 persone presenti	x	x		x	x		x			rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	CASSA CENTRALE E ACCETTAZIONE RICOVERI	67	Scuole con oltre 100 persone presenti	x	x		x	x	x	x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
3	SERVIZI	PIANO 1	AULE FORMAZIONE	67	Scuole con oltre 100 persone presenti	x	x		x	x		x			rischio alto a bassa priorità di intervento					
3	SERVIZI	PIANO 1	UFFICI FORMAZIONE	67	Scuole con oltre 100 persone presenti	x	x		x	x		x			rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
3	SERVIZI	PIANO 2	AULE FORMAZIONE	67	Scuole con oltre 100 persone presenti	x	x		x	x		x			rischio alto a bassa priorità di intervento					
3	SERVIZI	PIANO 2	SPOGLIATOI	67	Scuole con oltre 100 persone presenti	x	x		x	x		x			rischio alto a media priorità di intervento					
3	SERVIZI	PIANO 2	AULA INFORMATICA	67	Scuole con oltre 100 persone presenti	x	x		x	x		x			rischio alto a bassa priorità di intervento					
4	OGP	PIANO SOTTOCENTRALI INTERRATO	IMPIANTISTICHE VARIE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a media priorità di intervento					
4	OGP	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a media priorità di intervento					
4	OGP	PIANO TERRA	APPARTAMENTO PERSONALE RELIGIOSO/CAPELLA	Strutture Sanitarie											rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale			
4	OGP	PIANO TERRA	AMBULATORI DI GINECOLOGIA	Strutture Sanitarie		x	x		x		x				rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
4	OGP	PIANO TERRA	bar CRAL (servizio appaltato)	Strutture Sanitarie											rischio alto ad alta priorità di intervento					
4	OGP	PIANO TERRA	BIBLIOTECA	34-B	Archivi cartacei > 5.000 Kg. fino a 50.000 kg		x					x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
4	OGP	PIANO TERRA	FISICA SANITARIA	Strutture Sanitarie											rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
4	OGP	PIANO 1	PEDIATRIA DEGENZE	Strutture Sanitarie			x					x		x	rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
4	OGP	PIANO 1	PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	Strutture Sanitarie			x					x		x	rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
4	OGP	PIANO 2	STUDI VARI	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento					
4	OGP	PIANO 2	SPOGLIATOI	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento					
4	OGP	PIANO 2	ex sale di ginecologia (ora chiuse)	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento					
4	OGP	PIANO 3	MEDICINA 1 DEGENZE	Strutture Sanitarie		x	x		x		x		x	x	rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
4	OGP	PIANO 4	OSTETRICIA DEGENZE	Strutture Sanitarie			x					x		x	rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
4	OGP	PIANO 4	GINECOLOGIA DEGENZE	Strutture Sanitarie			x					x		x	rischio alto a elevatissima priorità di	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
4	OGP	PIANO 4	SALE PARTO E NIDO	Strutture Sanitarie			x					x		x	rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale

rischi BUSTO ARSIZIO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI FISICI								AGENTI CHIMICI								Esposizione deliberata
				Campi elettromagnetici non ionizzanti	Campi elettromagnetici ionizzanti	Presenza sorgenti radiogene ionizzanti	UV	Laser	ECO	Rumore	Microclima	Toluene, xilene	Piombo, cadmio	Acido peracetico	Gas Anestetici	Reagenti di Laboratorio	Sostanze per pulizia, disinfezione	Farmaci Chemioterapici	Formaldeide	
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	UFFICI SCUOLA INFERMIERI	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	SERVIZIO DIETISTICO	residuale							residuale									
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	CASSA CENTRALE E ACCETTAZIONE RICOVERI	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
3	SERVIZI	PIANO 1	AULE FORMAZIONE																	
3	SERVIZI	PIANO 1	UFFICI FORMAZIONE	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
3	SERVIZI	PIANO 2	AULE FORMAZIONE																	
3	SERVIZI	PIANO 2	SPOGLIATOI																	
3	SERVIZI	PIANO 2	AULA INFORMATICA																	
4	OGP	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE																	
4	OGP	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI																	
4	OGP	PIANO TERRA	APPARTAMENTO PERSONALE RELIGIOSO/CAPPELLA	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
4	OGP	PIANO TERRA	AMBULATORI DI GINECOLOGIA	residuale					residuale		residuale						irrilevante, residuale			
4	OGP	PIANO TERRA	bar CRAL (servizio appaltato)																	
4	OGP	PIANO TERRA	BIBLIOTECA	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
4	OGP	PIANO TERRA	FISICA SANITARIA	residuale	A	no					residuale						irrilevante, residuale			
4	OGP	PIANO 1	PEDIATRIA DEGENZE	residuale					residuale		residuale						irrilevante, residuale			
4	OGP	PIANO 1	PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	residuale					residuale		residuale						irrilevante, residuale			
4	OGP	PIANO 2	STUDI VARI																	
4	OGP	PIANO 2	SPOGLIATOI																	
4	OGP	PIANO 2	ex sale di ginecologia (ora chiuse)																	
4	OGP	PIANO 3	MEDICINA 1 DEGENZE	residuale					residuale		residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale			
4	OGP	PIANO 4	OSTETRICIA DEGENZE	residuale					residuale		residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale			
4	OGP	PIANO 4	GINECOLOGIA DEGENZE	residuale					residuale		residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale	vedi registro esposti		
4	OGP	PIANO 4	SALE PARTO E NIDO	residuale			residuale		residuale		residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI BIOLOGICI			ATMOSFERE ESPLOSIVE
				esposizione potenziale da pazienti per via aerea	esposizione potenziale da contatto accidentale	Esposizione potenziale da impianti	sostanze che creano atmosfere esplosive
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	UFFICI SCUOLA INFERMIERI	basso	basso		
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	SERVIZIO DIETISTICO	basso	basso		
3	SERVIZI	PIANO RIALZATO	CASSA CENTRALE E ACCETTAZIONE RICOVERI	basso	basso		
3	SERVIZI	PIANO 1	AULE FORMAZIONE				
3	SERVIZI	PIANO 1	UFFICI FORMAZIONE				
3	SERVIZI	PIANO 2	AULE FORMAZIONE				
3	SERVIZI	PIANO 2	SPOGLIATOI				
3	SERVIZI	PIANO 2	AULA INFORMATICA				
4	OGP	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE				
4	OGP	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI				
4	OGP	PIANO TERRA	APPARTAMENTO PERSONALE RELIGIOSO/CAPPELLA				
4	OGP	PIANO TERRA	AMBULATORI DI GINECOLOGIA	basso	basso		
4	OGP	PIANO TERRA	bar CRAL (servizio appaltato)				
4	OGP	PIANO TERRA	BIBLIOTECA				
4	OGP	PIANO TERRA	FISICA SANITARIA	basso			
4	OGP	PIANO 1	PEDIATRIA DEGENZE	basso	basso		
4	OGP	PIANO 1	PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	basso	basso		
4	OGP	PIANO 2	STUDI VARI				
4	OGP	PIANO 2	SPOGLIATOI				
4	OGP	PIANO 2	ex sale di ginecologia (ora chiuse)				
4	OGP	PIANO 3	MEDICINA 1 DEGENZE	medio	basso		
4	OGP	PIANO 4	OSTETRICIA DEGENZE	basso	basso		
4	OGP	PIANO 4	GINECOLOGIA DEGENZE	basso	basso		
4	OGP	PIANO 4	SALE PARTO E NIDO	basso	basso		

rischi BUSTO ARSIZIO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	FATTORI TIPO INCENDIO											LUOGHI DI LAVORO		ATTREZZATURE DI LAVORO			
				FATTORI IMPIANTISTICI							FATTORI ORGANIZZATIVI				Valutazione del Rischio	locali di lavoro	accesso ai presidi e padiglioni	Dispositivi medici in vivo e in vitro	altre attrezzature di lavoro	dispositivi di protezione individuale
				N. Attività DPR 151/2012	Descrizione	Sistema Rilevazione Incendio (SRI)	Impianto Idrico di Estinzione (IIE)	Sistema Spegnimento Automatico (SSA)	Sistema Allarme Incendio (SAI)	Allarme Remotizzato in Centrale Controllo (ARCC)	Presenza di pazienti	N. Attività diverso da 69	Presidiato h. 24	Addetti antincendio formati UU.OO. Cliniche						
4	OGP	PIANO 5	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	58	Generatori Rx		x				x	x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE	Strutture Sanitarie											rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	CABINA ELETTRICA 2 MT/BT	Strutture Sanitarie											rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI, DEPOSITI E ARCHIVI VARI	34-B	Archivi cartacei > 5.000 Kg. fino a 50.000 kg	x	x		x			x			rischio alto ad alta priorità di intervento	non residuale				
				35-B	Deposito pellicole radiografiche > 5.000 Kg.	x	x		x			x			rischio alto ad alta priorità di intervento					
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	RADIOTERAPIA (acceleratore lineare 2, sale visite, studi)	58	Generatori Rx	x	x		x		x	x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI DIALISI	Strutture Sanitarie		x	x		x						rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI MEDICINA NUCLEARE	Strutture Sanitarie		x	x		x						rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI SALE OPERATORIE DI ORTOPEDIA	Strutture Sanitarie		x	x		x						rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	GRUPPO ELETTROGENO	49	Gruppi produzione energia sussidiara > 25 Kwatt	x	x		x			x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO TERRA	MEDICINA NUCLEARE AMBULATORIALE (studi, sale visita, gamma camere)	58	Generatori Rx		x				x	x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO TERRA	REPARTO PET	58	Generatori Rx	x	x		x		x	x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO TERRA	BLOCCO OPERATORIO ORTOPEDIA	58	Generatori Rx		x				x	x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO TERRA	RADIOLOGIA 1, RMN	58	Generatori Rx		x				x	x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO TERRA	ECOGRAFIA INTERVENTISTICA	58	Generatori Rx		x				x	x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO TERRA	RADIOTERAPIA (acceleratore lineare 2, sale visite, studi)	58	Generatori Rx	x	x		x		x	x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO TERRA	PRE RICOVERO CHIRURGICO (PRC)	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x				rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO TERRA	DAY SURGERY	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x				rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO TERRA	POLIAMBULATORI VARI	Strutture Sanitarie			x				x				rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO TERRA	AUDIOFONOLOGIA	Strutture Sanitarie			x				x				rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO TERRA	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (NPI)	Strutture Sanitarie			x				x				rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
5	CENTRALE	PIANO CAMPAGNA	REFLUI MEDICINA NUCLEARE	58	Generatori Rx		x					x			rischio alto ad alta priorità di					
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI DIREZIONE GENERALE	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI SEGRETERIA AFFARI GENERALI	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	

rischi BUSTO ARSIZIO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI FISICI								AGENTI CHIMICI								Esposizione deliberata
				Campi elettromagnetici non ionizzanti	Campi elettromagnetici ionizzanti	Presenza sorgenti radiogene ionizzanti	UV	Laser	ECO	Rumore	Microclima	Toluene, xilene	Piombo, cadmio	Acido peracetico	Gas Anestetici	Reagenti di Laboratorio	Sostanze per pulizia, disinfezione	Farmaci Chemioterapici	Formaldeide	
4	OGP	PIANO 5	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	residuale	A	sì			residuale		residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE	residuale						residuale	residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	CABINA ELETTRICA 2 MT/BT	residuale						residuale	residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI, DEPOSITI E ARCHIVI VARI																	
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	RADIOTERAPIA (acceleratore lineare 2, sale visite, studi)	residuale	B	sì		residuale			residuale		irrilevante, residuale				irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI DIALISI	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI MEDICINA NUCLEARE	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI SALE OPERATORIE DI ORTOPEDIA	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	GRUPPO ELETTROGENO	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO TERRA	MEDICINA NUCLEARE AMBULATORIALE (studi, sale visita, gamma camere)	residuale	A	sì		residuale			residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO TERRA	REPARTO PET	residuale	A	sì		residuale			residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO TERRA	BLOCCO OPERATORIO ORTOPEDIA	residuale	A, B	sì			residuale		residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	
5	CENTRALE	PIANO TERRA	RADIOLOGIA 1, RMN	residuale	A	sì			residuale	residuale	residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO TERRA	ECOGRAFIA INTERVENTISTICA	residuale	A	no (radiologia)	residuale	residuale	residuale		residuale						irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	
5	CENTRALE	PIANO TERRA	RADIOTERAPIA (acceleratore lineare 2, sale visite, studi)	residuale	B	sì		residuale			residuale		irrilevante, residuale				irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO TERRA	PRE RICOVERO CHIRURGICO (PRC)	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO TERRA	DAY SURGERY	residuale			residuale				residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO TERRA	POLIAMBULATORI VARI	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO TERRA	AUDIOFONOLOGIA	residuale							residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO TERRA	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (NPI)	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO CAMPAGNA	REFLUI MEDICINA NUCLEARE																	
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI DIREZIONE GENERALE	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI SEGRETERIA AFFARI GENERALI	residuale							residuale						irrilevante, residuale			

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI BIOLOGICI			ATMOSFERE ESPLOSIVE
				esposizione potenziale da pazienti per via aerea	esposizione potenziale da contatto accidentale	Esposizione potenziale da impianti	sostanze che creano atmosfere esplosive
4	OGP	PIANO 5	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	basso	basso		
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE				residuale
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	CABINA ELETTRICA 2 MT/BT				residuale
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI, DEPOSITI E ARCHIVI VARI				
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	RADIOTERAPIA (acceleratore lineare 2, sale visite, studi)	basso	basso		
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI DIALISI				
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI MEDICINA NUCLEARE				residuale
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI SALE OPERATORIE DI ORTOPEDIA				residuale
5	CENTRALE	PIANO INTERRATO	GRUPPO ELETTROGENO				residuale
5	CENTRALE	PIANO TERRA	MEDICINA NUCLEARE AMBULATORIALE (studi, sale visita, gamma camere)	basso	basso		residuale
5	CENTRALE	PIANO TERRA	REPARTO PET	basso	basso		residuale
5	CENTRALE	PIANO TERRA	BLOCCO OPERATORIO ORTOPEDIA	basso	basso		
5	CENTRALE	PIANO TERRA	RADIOLOGIA 1, RMN	medio	medio		
5	CENTRALE	PIANO TERRA	ECOGRAFIA INTERVENTISTICA	medio	basso		
5	CENTRALE	PIANO TERRA	RADIOTERAPIA (acceleratore lineare 2, sale visite, studi)	basso	basso		
5	CENTRALE	PIANO TERRA	PRE RICOVERO CHIRURGICO (PRC)	basso	basso		
5	CENTRALE	PIANO TERRA	DAY SURGERY	basso	basso		
5	CENTRALE	PIANO TERRA	POLIAMBULATORI VARI	basso	basso		
5	CENTRALE	PIANO TERRA	AUDIOFONOLOGIA	basso	basso		
5	CENTRALE	PIANO TERRA	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (NPI)	basso	basso		
5	CENTRALE	PIANO CAMPAGNA	REFLUI MEDICINA NUCLEARE				
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI DIREZIONE GENERALE				
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI SEGRETERIA AFFARI GENERALI				

rischi BUSTO ARSIZIO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	FATTORI TIPO INCENDIO											LUOGHI DI LAVORO		ATTREZZATURE DI LAVORO			
				FATTORI IMPIANTISTICI							FATTORI ORGANIZZATIVI				Valutazione del Rischio	locali di lavoro	accesso ai presidi e padiglioni	Dispositivi medici in vivo e in vitro	altre attrezzature di lavoro	dispositivi di protezione individuale
				N. Attività DPR 151/2012	Descrizione	Sistema Rilevazione Incendio (SRI)	Impianto Idrico di Estinzione (IIE)	Sistema Spegnimento Automatico (SSA)	Sistema Allarme Incendio (SAI)	Allarme Remotizzato in Centrale Controllo (ARCC)	Presenza di pazienti	N. Attività diverso da 69	Presidiato h. 24	Addetti antincendio formati UU.OO. Cliniche						
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICIO RISK MANAGEMENT	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI RISORSE UMANE	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI PROTOCOLLO	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICIO ATTIVITA' LIBERO PROF.	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICIO QUALITA' E ACCREDITAMENTO	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICIO PROVVEDITORATO	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICIO ECONOMATO	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
5	CENTRALE	PIANO 1	SERVIZIO FATTORINI-AUTISTI	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI SPPMPL	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
5	CENTRALE	PIANO 1	INGEGNERIA CLINICA	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
5	CENTRALE	PIANO 1	DIALISI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	
5	CENTRALE	PIANO 1	DERMATOLOGIA	Strutture Sanitarie			x				x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	
5	CENTRALE	PIANO 1	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
5	CENTRALE	PIANO 1	SITRA	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
5	CENTRALE	PIANO 1	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
5	CENTRALE	PIANO 2	UFFICI DIREZIONE GENERALE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x				rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
5	CENTRALE	PIANO 2	vuoto (ex degenze)	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento						
5	CENTRALE	PIANO 2	MEDICINA NUCLEARE DEGENZE	58	Generatori Rx		x				x	x	x	rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	
5	CENTRALE	PIANO 2	NEFROLOGIA DEGENZE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x		x	rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	
5	CENTRALE	PIANO 2	NEFROLOGIA STUDI MEDICI E SPOGLIATOI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x				rischio alto a bassa priorità di intervento						
6	POZZI	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x				rischio alto a media priorità di intervento	non residuale	residuale				

rischi BUSTO ARSIZIO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI FISICI								AGENTI CHIMICI								
				Campi elettromagnetici non ionizzanti	Campi elettromagnetici ionizzanti	Presenza sorgenti radiogene ionizzanti	UV	Laser	ECO	Rumore	Microclima	Toluene, xilene	Piombo, cadmio	Acido peracetico	Gas Anestetici	Reagenti di Laboratorio	Sostanze per pulizia, disinfezione	Farmaci Chemioterapici	Formaldeide	Esposizione deliberata
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICIO RISK MANAGEMENT	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI RISORSE UMANE	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI PROTOCOLLO	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICIO ATTIVITA' LIBERO PROF.	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICIO QUALITA' E ACCREDITAMENTO	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICIO PROVVEDITORATO	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICIO ECONOMATO	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 1	SERVIZIO FATTORINI-AUTISTI	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI SPPMPL	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 1	INGEGNERIA CLINICA	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 1	DIALISI	residuale					residuale		residuale					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 1	DERMATOLOGIA	residuale			residuale				residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 1	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 1	SITRA	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 1	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 2	UFFICI DIREZIONE GENERALE	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 2	vuoto (ex degenze)																	
5	CENTRALE	PIANO 2	MEDICINA NUCLEARE DEGENZE	residuale	A	sì					residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 2	NEFROLOGIA DEGENZE	residuale					residuale		residuale						irrilevante, residuale			
5	CENTRALE	PIANO 2	NEFROLOGIA STUDI MEDICI E SPOGLIATOI																	
6	POZZI	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI																	

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI BIOLOGICI			ATMOSFERE ESPLOSIVE
				esposizione potenziale da pazienti per via aerea	esposizione potenziale da contatto accidentale	Esposizione potenziale da impianti	sostanze che creano atmosfere esplosive
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE				
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICIO RISK MANAGEMENT				
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI RISORSE UMANE				
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI PROTOCOLLO				
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE				
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICIO ATTIVITA' LIBERO PROF.				
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICIO QUALITA' E ACCREDITAMENTO				
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI				
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICIO PROVVEDITORATO				
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICIO ECONOMATO				
5	CENTRALE	PIANO 1	SERVIZIO FATTORINI-AUTISTI				
5	CENTRALE	PIANO 1	UFFICI SPPMPL	basso	basso		
5	CENTRALE	PIANO 1	INGEGNERIA CLINICA	basso			
5	CENTRALE	PIANO 1	DIALISI	basso	medio		
5	CENTRALE	PIANO 1	DERMATOLOGIA	basso	basso		
5	CENTRALE	PIANO 1	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	basso	basso		
5	CENTRALE	PIANO 1	SITRA	basso	basso		
5	CENTRALE	PIANO 1	DIREZIONE AMMINISTRATIVA				
5	CENTRALE	PIANO 2	UFFICI DIREZIONE GENERALE				
5	CENTRALE	PIANO 2	vuoto (ex degenze)				
5	CENTRALE	PIANO 2	MEDICINA NUCLEARE DEGENZE	basso	basso		
5	CENTRALE	PIANO 2	NEFROLOGIA DEGENZE	basso	medio		
5	CENTRALE	PIANO 2	NEFROLOGIA STUDI MEDICI E SPOGLIATOI	basso	basso		
6	POZZI	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI				

rischi BUSTO ARSIZIO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	FATTORI TIPO INCENDIO											LUOGHI DI LAVORO		ATTREZZATURE DI LAVORO			
				FATTORI IMPIANTISTICI							FATTORI ORGANIZZATIVI				Valutazione del Rischio	locali di lavoro	accesso ai presidi e padiglioni	Dispositivi medici in vivo e in vitro	altre attrezzature di lavoro	dispositivi di protezione individuale
				N. Attività DPR 151/2012	Descrizione	Sistema Rilevazione Incendio (SRI)	Impianto Idrico di Estinzione (IIE)	Sistema Spegnimento Automatico (SSA)	Sistema Allarme Incendio (SAI)	Allarme Remotizzato in Centrale Controllo (ARCC)	Presenza di pazienti	N. Attività diverso da 69	Presidiato h. 24	Addetti antincendio formati UU.OO. Cliniche						
6	POZZI	PIANO INTERRATO	CENTRO RACCOLTA CELLULE STAMINALI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x				rischio alto a bassa priorità di intervento	non residuale	residuale		residuale	residuale	
6	POZZI	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x				rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale	
6	POZZI	PIANO TERRA	SENOLOGIA	58	Generatori Rx	x	x		x	x	x	x		rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	
6	POZZI	PIANO TERRA	AULE SINDACALI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x				rischio alto a bassa priorità di intervento						
6	POZZI	PIANO TERRA	GRUPPO ELETTROGENO	49	Gruppi produzione energia sussidiara > 25 Kwatt	x	x		x	x		x		rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale	
6	POZZI	PIANO 1	BRONCOPNEUMOLOGIA AMBULATORI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	
6	POZZI	PIANO 1	DIABETOLOGIA	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	
6	POZZI	PIANO 1	ALLERGOLOGIA	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	
6	POZZI	PIANO 2	STUDI MEDICI BRONCO	Strutture Sanitarie		x	x		x	x				rischio alto a bassa priorità di intervento						
6	POZZI	PIANO 3	BRONCOPNEUMOLOGIA DEGENZE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x		x	rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	
6	POZZI	PIANO 4	CENTRO TRASFUSIONALE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	
6	POZZI	PIANO 4	AVIS (servizio di terzi)	Strutture Sanitarie		x	x		x	x				rischio alto a bassa priorità di intervento						
6	POZZI	PIANO 5	LOCALE TECNICO CDZ	Strutture Sanitarie		x	x		x	x				rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale	
7	CANDIANI	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI	34	Archivi cartacei > 5.000 Kg.	x	x		x	x		x		rischio alto a media priorità di intervento						
7	CANDIANI	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x				rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale	
7	CANDIANI	PIANO INTERRATO	GRUPPO ELETTROGENO	49	Gruppi produzione energia sussidiara > 25 Kwatt	x	x		x	x		x		rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale	
7	CANDIANI	PIANO TERRA	NEUROLOGIA AMBULATORI EEG	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	
7	CANDIANI	PIANO TERRA	NEUROLOGIA DEGENZE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x		x	rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	
7	CANDIANI	PIANO 1	NEUROLOGIA STUDI MEDICI E AMBULATORI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	
7	CANDIANI	PIANO 1	UFFICI APPALTATORE ENERGIA (servizi di terzi)	Strutture Sanitarie		x	x		x	x				rischio alto a bassa priorità di intervento						
7	CANDIANI	PIANO 1	UFFICIO TECNICO	Strutture Sanitarie		x	x		x	x				rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
7	CANDIANI	PIANO 1	SALA CONTROLLI (servizio di terzi)	Strutture Sanitarie		x	x		x	x				rischio alto a media priorità di intervento						
8	MALATTIE INFETTIVE	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x				rischio alto a media priorità di intervento	non residuale					
8	MALATTIE INFETTIVE	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x				rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale	
8	MALATTIE INFETTIVE	PIANO INTERRATO	SPOGLIATOI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x				rischio alto a media priorità di	non residuale					

rischi BUSTO ARSIZIO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI FISICI								AGENTI CHIMICI								Esposizione deliberata
				Campi elettromagnetici non ionizzanti	Campi elettromagnetici ionizzanti	Presenza sorgenti radiogene ionizzanti	UV	Laser	ECO	Rumore	Microclima	Toluene, xilene	Piombo, cadmio	Acido peracetico	Gas Anestetici	Reagenti di Laboratorio	Sostanze per pulizia, disinfezione	Farmaci Chemioterapici	Formaldeide	
6	POZZI	PIANO INTERRATO	CENTRO RACCOLTA CELLULE STAMINALI	residuale							residuale					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale			
6	POZZI	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
6	POZZI	PIANO TERRA	SENOLOGIA	residuale	A	sì			residuale		residuale						irrilevante, residuale			
6	POZZI	PIANO TERRA	AULE SINDACALI																	
6	POZZI	PIANO TERRA	GRUPPO ELETTROGENO	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
6	POZZI	PIANO 1	BRONCOPNEUMOLOGIA AMBULATORI	residuale			residuale				residuale			irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	irrilevante, residuale	vedi registro esposti		
6	POZZI	PIANO 1	DIABETOLOGIA	residuale							residuale					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale			
6	POZZI	PIANO 1	ALLERGOLOGIA	residuale							residuale					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale			
6	POZZI	PIANO 2	STUDI MEDICI BRONCO																	
6	POZZI	PIANO 3	BRONCOPNEUMOLOGIA DEGENZE	residuale			residuale				residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale	vedi registro esposti	irrilevante, residuale	
6	POZZI	PIANO 4	CENTRO TRASFUSIONALE	residuale			residuale				residuale					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale			
6	POZZI	PIANO 4	AVIS (servizio di terzi)																	
6	POZZI	PIANO 5	LOCALE TECNICO CDZ	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
7	CANDIANI	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI																	
7	CANDIANI	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
7	CANDIANI	PIANO INTERRATO	GRUPPO ELETTROGENO	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
7	CANDIANI	PIANO TERRA	NEUROLOGIA AMBULATORI EEG	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
7	CANDIANI	PIANO TERRA	NEUROLOGIA DEGENZE	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
7	CANDIANI	PIANO 1	NEUROLOGIA STUDI MEDICI E AMBULATORI	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
7	CANDIANI	PIANO 1	UFFICI APPALTATORE ENERGIA (servizi di terzi)																	
7	CANDIANI	PIANO 1	UFFICIO TECNICO	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
7	CANDIANI	PIANO 1	SALA CONTROLLI (servizio di terzi)																	
8	MALATTIE INFETTIVE	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI																	
8	MALATTIE INFETTIVE	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
8	MALATTIE INFETTIVE	PIANO INTERRATO	SPOGLIATOI																	

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI BIOLOGICI			ATMOSFERE ESPLOSIVE
				esposizione potenziale da pazienti per via aerea	esposizione potenziale da contatto accidentale	Esposizione potenziale da impianti	sostanze che creano atmosfere esplosive
6	POZZI	PIANO INTERRATO	CENTRO RACCOLTA CELLULE STAMINALI		basso		
6	POZZI	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE				
6	POZZI	PIANO TERRA	SENOLOGIA	basso	basso		
6	POZZI	PIANO TERRA	AULE SINDACALI				
6	POZZI	PIANO TERRA	GRUPPO ELETTROGENO				residuale
6	POZZI	PIANO 1	BRONCOPNEUMOLOGIA AMBULATORI	alto	basso		
6	POZZI	PIANO 1	DIABETOLOGIA	basso	basso		
6	POZZI	PIANO 1	ALLERGOLOGIA	alto	basso		
6	POZZI	PIANO 2	STUDI MEDICI BRONCO				
6	POZZI	PIANO 3	BRONCOPNEUMOLOGIA DEGENZE	alto	basso		
6	POZZI	PIANO 4	CENTRO TRASFUSIONALE	basso	basso		
6	POZZI	PIANO 4	AVIS (servizio di terzi)				
6	POZZI	PIANO 5	LOCALE TECNICO CDZ				
7	CANDIANI	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI				
7	CANDIANI	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE				residuale
7	CANDIANI	PIANO INTERRATO	GRUPPO ELETTROGENO				residuale
7	CANDIANI	PIANO TERRA	NEUROLOGIA AMBULATORI EEG	basso	medio		
7	CANDIANI	PIANO TERRA	NEUROLOGIA DEGENZE	basso	medio		
7	CANDIANI	PIANO 1	NEUROLOGIA STUDI MEDICI E AMBULATORI	basso	medio		
7	CANDIANI	PIANO 1	UFFICI APPALTATORE ENERGIA (servizi di terzi)				
7	CANDIANI	PIANO 1	UFFICIO TECNICO	basso		residuale	
7	CANDIANI	PIANO 1	SALA CONTROLLI (servizio di terzi)				
8	MALATTIE INFETTIVE	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI				
8	MALATTIE INFETTIVE	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE				residuale
8	MALATTIE INFETTIVE	PIANO INTERRATO	SPOGLIATOI				

rischi BUSTO ARSIZIO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	FATTORI TIPO INCENDIO											LUOGHI DI LAVORO		ATTREZZATURE DI LAVORO			
				FATTORI IMPIANTISTICI							FATTORI ORGANIZZATIVI				Valutazione del Rischio	locali di lavoro	accesso ai presidi e padiglioni	Dispositivi medici in vivo e in vitro	altre attrezzature di lavoro	dispositivi di protezione individuale
				N. Attività DPR 151/2012	Descrizione	Sistema Rilevazione Incendio (SRI)	Impianto Idrico di Estinzione (IIE)	Sistema Spegnimento Automatico (SSA)	Sistema Allarme Incendio (SAI)	Allarme Remotizzato in Centrale Controllo (ARCC)	Presenza di pazienti	N. Attività diverso da 69	Presidiato h. 24	Addetti antincendio formati UU.OO. Cliniche						
8	MALATTIE INFETTIVE	PIANO TERRA	AMBULATORI E STUDI MEDICI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x				rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
8	MALATTIE INFETTIVE	PIANO TERRA	DAY HOSPITAL	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x		x		rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
8	MALATTIE INFETTIVE	PIANO 1	MALATTIE INFETTIVE DEGENZE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x		x		rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
9	ONCOLOGIA	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI	Strutture Sanitarie		x	x		x						rischio alto ad alta priorità di intervento					
9	ONCOLOGIA	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE	Strutture Sanitarie		x	x		x						rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
9	ONCOLOGIA	PIANO INTERRATO	STUDI MEDICI	Strutture Sanitarie		x	x		x						rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
9	ONCOLOGIA	PIANO TERRA	DAY HOSPITAL ONCOLOGICO	Strutture Sanitarie		x	x		x		x				rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
9	ONCOLOGIA	PIANO 1	ONCOLOGIA DEGENZE	Strutture Sanitarie		x	x		x		x		x	x	rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
9	ONCOLOGIA	PIANO 2	ONCOLOGIA DEGENZE	Strutture Sanitarie		x	x		x		x		x	x	rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
9	ONCOLOGIA	PIANO 3	VOLUME TECNICO IMPIANTO CDZ	Strutture Sanitarie		x	x		x						rischio alto ad alta priorità di intervento					
10	EX VETERINARIA (o ex TECHINT)	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento	non residuale				
10	EX VETERINARIA (o ex TECHINT)	PIANO TERRA	UFFICI VUOTI	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento					
11	OFFICINA	PIANO INTERRATO	SERVER	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
11	OFFICINA	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento					
11	OFFICINA	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALE IMPIANTISTICA	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
11	OFFICINA	PIANO TERRA	OFFICINA E MANUTENZIONE VERDE	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
11	OFFICINA	PIANO TERRA	SPOGLIATOI OFFICINA	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento					
11	OFFICINA	PIANO TERRA	SALA CED SISTEMI INFORMATIVI	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
11	OFFICINA	PIANO 1	LABORATORIO BIOMED. (servizi di terzi)	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento					
12	CPS	PIANO TERRA	CENTRO PSICO SOCIALE	Strutture Sanitarie			x				x				rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
12	CPS	PIANO TERRA	SOTTOCENTRALE IMPIANTISTICA	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
13	NOVOFAR	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI TECNICO-ECONOMALE	34, 44	Archivi cartacei > 5.000 Kg., Depositi materie plastiche grafiche	x	x	x	x	x		x			rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
				44	Deposito materie plastiche > 5.000 Kg.	x	x	x	x	x		x								
13	NOVOFAR	PIANO TERRA	MAGAZZINO FARMACIA	12, 15	Deposito liquidi infiammabili > 1 mc, Depositi di alcool di capacità superiore a 1 mc	x	x	x	x	x		x			rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
				15	Deposito alcol > 1 mc	x	x	x	x	x		x								

rischi BUSTO ARSIZIO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI FISICI								AGENTI CHIMICI								Esposizione deliberata
				Campi elettromagnetici non ionizzanti	Campi elettromagnetici ionizzanti	Presenza sorgenti radiogene ionizzanti	UV	Laser	ECO	Rumore	Microclima	Toluene, xilene	Piombo, cadmio	Acido peracetico	Gas Anestetici	Reagenti di Laboratorio	Sostanze per pulizia, disinfezione	Farmaci Chemioterapici	Formaldeide	
8	MALATTIE INFETTIVE	PIANO TERRA	AMBULATORI E STUDI MEDICI	residuale							residuale						irrilevante, residuale	irrilevante, residuale		
8	MALATTIE INFETTIVE	PIANO TERRA	DAY HOSPITAL	residuale							residuale						irrilevante, residuale	vedi registro esposti		
8	MALATTIE INFETTIVE	PIANO 1	MALATTIE INFETTIVE DEGENZE	residuale			residuale				residuale						irrilevante, residuale	irrilevante, residuale		
9	ONCOLOGIA	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI																	
9	ONCOLOGIA	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
9	ONCOLOGIA	PIANO INTERRATO	STUDI MEDICI	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
9	ONCOLOGIA	PIANO TERRA	DAY HOSPITAL ONCOLOGICO	residuale			residuale				residuale						irrilevante, residuale	intervallo di attenzione	irrilevante, residuale	
9	ONCOLOGIA	PIANO 1	ONCOLOGIA DEGENZE	residuale							residuale						irrilevante, residuale	irrilevante, residuale	irrilevante, residuale	
9	ONCOLOGIA	PIANO 2	ONCOLOGIA DEGENZE	residuale							residuale						irrilevante, residuale	irrilevante, residuale	irrilevante, residuale	
9	ONCOLOGIA	PIANO 3	VOLUME TECNICO IMPIANTO CDZ	residuale													irrilevante, residuale			
10	EX VETERINARIA (o ex TECHINT)	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI																	
10	EX VETERINARIA (o ex TECHINT)	PIANO TERRA	UFFICI VUOTI																	
11	OFFICINA	PIANO INTERRATO	SERVER	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
11	OFFICINA	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI																	
11	OFFICINA	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALE IMPIANTISTICA	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
11	OFFICINA	PIANO TERRA	OFFICINA E MANUTENZIONE VERDE	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
11	OFFICINA	PIANO TERRA	SPOGLIATOI OFFICINA																	
11	OFFICINA	PIANO TERRA	SALA CED SISTEMI INFORMATIVI	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
11	OFFICINA	PIANO 1	LABORATORIO BIOMED. (servizi di terzi)																	
12	CPS	PIANO TERRA	CENTRO PSICO SOCIALE	residuale							residuale						residuale			
12	CPS	PIANO TERRA	SOTTOCENTRALE IMPIANTISTICA	residuale							residuale						residuale			
13	NOVOFAR	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI TECNICO-ECONOMALE	residuale							residuale						residuale			
13	NOVOFAR	PIANO TERRA	MAGAZZINO FARMACIA	residuale							residuale						residuale			

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI BIOLOGICI			ATMOSFERE ESPLOSIVE
				esposizione potenziale da pazienti per via aerea	esposizione potenziale da contatto accidentale	Esposizione potenziale da impianti	sostanze che creano atmosfere esplosive
8	MALATTIE INFETTIVE	PIANO TERRA	AMBULATORI E STUDI MEDICI	alto	basso		
8	MALATTIE INFETTIVE	PIANO TERRA	DAY HOSPITAL	alto	basso		
8	MALATTIE INFETTIVE	PIANO 1	MALATTIE INFETTIVE DEGENZE	alto	basso		
9	ONCOLOGIA	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI				
9	ONCOLOGIA	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE				residuale
9	ONCOLOGIA	PIANO INTERRATO	STUDI MEDICI				
9	ONCOLOGIA	PIANO TERRA	DAY HOSPITAL ONCOLOGICO	medio	basso		
9	ONCOLOGIA	PIANO 1	ONCOLOGIA DEGENZE	medio	basso		
9	ONCOLOGIA	PIANO 2	ONCOLOGIA DEGENZE	medio	basso		
9	ONCOLOGIA	PIANO 3	VOLUME TECNICO IMPIANTO CDZ				
10	EX VETERINARIA (o ex TECHINT)	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI				
10	EX VETERINARIA (o ex TECHINT)	PIANO TERRA	UFFICI VUOTI				
11	OFFICINA	PIANO INTERRATO	SERVER				
11	OFFICINA	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI				
11	OFFICINA	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALE IMPIANTISTICA				residuale
11	OFFICINA	PIANO TERRA	OFFICINA E MANUTENZIONE VERDE			residuale	
11	OFFICINA	PIANO TERRA	SPOGLIATOI OFFICINA				
11	OFFICINA	PIANO TERRA	SALA CED SISTEMI INFORMATIVI				
11	OFFICINA	PIANO 1	LABORATORIO BIOMED. (servizi di terzi)				
12	CPS	PIANO TERRA	CENTRO PSICO SOCIALE	basso	basso		
12	CPS	PIANO TERRA	SOTTOCENTRALE IMPIANTISTICA				residuale
13	NOVOFAR	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI TECNICO-ECONOMALE				residuale
13	NOVOFAR	PIANO TERRA	MAGAZZINO FARMACIA				residuale

rischi BUSTO ARSIZIO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	FATTORI TIPO INCENDIO											LUOGHI DI LAVORO		ATTREZZATURE DI LAVORO		
				FATTORI IMPIANTISTICI										Valutazione del Rischio	locali di lavoro	accesso ai presidi e padiglioni	Dispositivi medici in vivo e in vitro	altre attrezzature di lavoro	dispositivi di protezione individuale
				N. Attività DPR 151/2012	Descrizione	Sistema Rilevazione Incendio (SRI)	Impianto Idrico di Estinzione (IIE)	Sistema Spegnimento Automatico (SSA)	Sistema Allarme Incendio (SAI)	Allarme Remotizzato in Centrale Controllo (ARCC)	Presenza di pazienti	N. Attività diverso da 69	Presidiato h. 24	Addetti antincendio formati UU.OO. Cliniche					
14	ASILO NIDO	PIANO TERRA	ASILO NIDO (servizi di terzi)	67-A	Asilo nido > 30 persone		x					x			rischio alto ad alta priorità di intervento				
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	LAVANDERIA	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	GUARDAROBA	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	SPOGLIATOI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a media priorità di intervento				
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI	34	Archivi cartacei > 5.000 Kg.	x	x		x	x		x			rischio alto a media priorità di intervento				
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE	34	Archivi cartacei > 5.000 Kg.	x	x		x	x		x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	CABINA ELETTRICA 4 MT/BT	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	SOTTOCENTRALE TERMICA	74-C	Impianti produzione calore > 116 kW	x	x		x	x		x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	FARMACIA (studi, UFA)	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	GRUPPO ELETTROGENO	49	Gruppi produzione energia sussidiara > 25 Kwatt							x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale
15	BIZZOZZERO	PIANO RIALZATO	MENSA (servizi di terzi)	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento				
15	BIZZOZZERO	PIANO RIALZATO	PSICHIATRIA (SPDC)	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x		x		rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale
15	BIZZOZZERO	PIANO RIALZATO	HOSPICE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x		x		rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale
15	BIZZOZZERO	PIANO 1	RIABILITAZIONE PALESTRE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x				rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale
15	BIZZOZZERO	PIANO 1	RIABILITAZIONE DEGENZE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x		x		rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale
15	BIZZOZZERO	PIANO 2	MEDICINA 2	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x		x	x	rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale
15	BIZZOZZERO	PIANO 2	DEGENZA DETENUTO (CELLA)	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x		x		rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale
15	BIZZOZZERO	PIANO 3	ex ufficio tecnico e SPPMPL (vuoto)	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento				
16	CENTRALE TERMICA	PIANO CAMPAGNA	CENTRALE TERMICA	74-C	Produzione calore > 116 Kwatt		x					x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale
17	CABINA ELETTRICA nr 1		CABINA ELETTRICA 1 MT/BT	49	Gruppi produzione energia sussidiara > 25 Kwatt							x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale
18	AREA RIFIUTI		AREA CONFERIMENTO RIFIUTI (servizi di terzi)	Strutture Sanitarie											rischio alto ad alta priorità di intervento				
18	AREA RIFIUTI		GRUPPI FRIGOR POLICH.	Strutture Sanitarie											rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale
19	DEPOSITO BOMBOLE GAS MEDICINALI		DEPOSITO BOMBOLE GAS MEDICINALI	5-C	Deposito gas comburenti > 10 mc							x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale
20	MAGAZZINO 10 (RETRO BIZZOZZERO)		DEPOSITO ATTREZZATURE OSPEDALIERE	Strutture Sanitarie											rischio alto ad alta priorità di intervento				
21	OBITORIO		OBITORIO	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale

rischi BUSTO ARSIZIO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI FISICI								AGENTI CHIMICI								
				Campi elettromagnetici non ionizzanti	Campi elettromagnetici ionizzanti	Presenza sorgenti radiogene ionizzanti	UV	Laser	ECO	Rumore	Microclima	Toluene, xilene	Piombo, cadmio	Acido peracetico	Gas Anestetici	Reagenti di Laboratorio	Sostanze per pulizia, disinfezione	Farmaci Chemioterapici	Formaldeide	Esposizione deliberata
14	ASILO NIDO	PIANO TERRA	ASILO NIDO (servizi di terzi)																	
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	LAVANDERIA	residuale						residuale	residuale						irrilevante, residuale			
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	GUARDAROBA	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	SPOGLIATOI																	
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI																	
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	CABINA ELETTRICA 4 MT/BT	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	SOTTOCENTRALE TERMICA	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	FARMACIA (studi, UFA)	residuale			residuale			residuale	residuale					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale	irrilevante, residuale		
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	GRUPPO ELETTROGENO	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
15	BIZZOZZERO	PIANO RIALZATO	MENSA (servizi di terzi)																	
15	BIZZOZZERO	PIANO RIALZATO	PSICHIATRIA (SPDC)	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
15	BIZZOZZERO	PIANO RIALZATO	HOSPICE	residuale					residuale		residuale						irrilevante, residuale	irrilevante, residuale	irrilevante, residuale	
15	BIZZOZZERO	PIANO 1	RIABILITAZIONE PALESTRE	residuale					residuale		residuale						irrilevante, residuale			
15	BIZZOZZERO	PIANO 1	RIABILITAZIONE DEGENZE	residuale					residuale		residuale						irrilevante, residuale			
15	BIZZOZZERO	PIANO 2	MEDICINA 2	residuale					residuale		residuale						irrilevante, residuale			
15	BIZZOZZERO	PIANO 2	DEGENZA DETENUTO (CELLA)	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
15	BIZZOZZERO	PIANO 3	ex ufficio tecnico e SPPMPL (vuoto)																	
16	CENTRALE TERMICA	PIANO CAMPAGNA	CENTRALE TERMICA	residuale						residuale	residuale						irrilevante, residuale			
17	CABINA ELETTRICA nr 1		CABINA ELETTRICA 1 MT/BT	residuale						residuale	residuale						irrilevante, residuale			
18	AREA RIFIUTI		AREA CONFERIMENTO RIFIUTI (servizi di terzi)																	
18	AREA RIFIUTI		GRUPPI FRIGOR POLICH.	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
19	DEPOSITO BOMBOLE GAS MEDICINALI		DEPOSITO BOMBOLE GAS MEDICINALI	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
20	MAGAZZINO 10 (RETRO BIZZOZZERO)		DEPOSITO ATTREZZATURE OSPEDALIERE																	
21	OBITORIO		OBITORIO	residuale						residuale	residuale						irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI BIOLOGICI			ATMOSFERE ESPLOSIVE
				esposizione potenziale da pazienti per via aerea	esposizione potenziale da contatto accidentale	Esposizione potenziale da impianti	sostanze che creano atmosfere esplosive
14	ASILO NIDO	PIANO TERRA	ASILO NIDO (servizi di terzi)				
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	LAVANDERIA				residuale
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	GUARDAROBA				
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	SPOGLIATOI				
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI				
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE				
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	CABINA ELETTRICA 4 MT/BT				
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	SOTTOCENTRALE TERMICA				residuale
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	FARMACIA (studi, UFA)	basso			
15	BIZZOZZERO	PIANO TERRA	GRUPPO ELETTROGENO				residuale
15	BIZZOZZERO	PIANO RIALZATO	MENSA (servizi di terzi)				
15	BIZZOZZERO	PIANO RIALZATO	PSICHIATRIA (SPDC)	medio	basso		
15	BIZZOZZERO	PIANO RIALZATO	HOSPICE	basso	basso		
15	BIZZOZZERO	PIANO 1	RIABILITAZIONE PALESTRE	basso	basso		
15	BIZZOZZERO	PIANO 1	RIABILITAZIONE DEGENZE	basso	basso		
15	BIZZOZZERO	PIANO 2	MEDICINA 2	medio	basso		
15	BIZZOZZERO	PIANO 2	DEGENZA DETENUTO (CELLA)	medio	basso		
15	BIZZOZZERO	PIANO 3	ex ufficio tecnico e SPPMPL (vuoto)				
16	CENTRALE TERMICA	PIANO CAMPAGNA	CENTRALE TERMICA				residuale
17	CABINA ELETTRICA nr 1		CABINA ELETTRICA 1 MT/BT				
18	AREA RIFIUTI		AREA CONFERIMENTO RIFIUTI (servizi di terzi)				
18	AREA RIFIUTI		GRUPPI FRIGOR POLICH.				
19	DEPOSITO BOMBOLE GAS MEDICINALI		DEPOSITO BOMBOLE GAS MEDICINALI				residuale
20	MAGAZZINO 10 (RETRO BIZZOZZERO)		DEPOSITO ATTREZZATURE OSPEDALIERE				
21	OBITORIO		OBITORIO	alto	basso		residuale

rischi BUSTO ARSIZIO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	FATTORI TIPO INCENDIO											LUOGHI DI LAVORO		ATTREZZATURE DI LAVORO			
				FATTORI IMPIANTISTICI							FATTORI ORGANIZZATIVI				Valutazione del Rischio	locali di lavoro	accesso ai presidi e padiglioni	Dispositivi medici in vivo e in vitro	altre attrezzature di lavoro	dispositivi di protezione individuale
				N. Attività DPR 151/2012	Descrizione	Sistema Rilevazione Incendio (SRI)	Impianto Idrico di Estinzione (IIE)	Sistema Spegnimento Automatico (SSA)	Sistema Allarme Incendio (SAI)	Allarme Remotizzato in Centrale Controllo (ARCC)	Presenza di pazienti	N. Attività diverso da 69	Presidiato h. 24	Addetti antincendio formati UU.OO. Cliniche						
22	MEDICINA LEGALE		UFFICI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x				rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale		residuale		
23	CAL Castellanza		CAL	Strutture Sanitarie						x				rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	
24	NPI Fagnano Olona		NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (NPI)	Strutture Sanitarie						x				rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	
25	Casa Circondariale		CASA CIRCONDARIALE	Strutture Sanitarie		x			x	x		x		rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	
26	Fagnano Olona		CENTRO PRELIEVI	Strutture Sanitarie						x				rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	
27	Cabina decompressione Metano	PIANO CAMPAGNA	CABINA DECOMPRESSIONE METANO	2	Decompressione Gas > 50 Nmc/h						x			rischio alto ad alta priorità di intervento						
28	Deposito bombole ossigeno		DEPOSITO BOMBOLE OSSIGENO	5-B	Deposito gas comburenti > 5 mc						x			rischio alto ad alta priorità di intervento						

rischi BUSTO ARSIZIO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI FISICI								AGENTI CHIMICI								
				Campi elettromagnetici non ionizzanti	Campi elettromagnetici ionizzanti	Presenza sorgenti radiogene ionizzanti	UV	Laser	ECO	Rumore	Microclima	Toluene, xilene	Piombo, cadmio	Acido peracetico	Gas Anestetici	Reagenti di Laboratorio	Sostanze per pulizia, disinfezione	Farmaci Chemioterapici	Formaldeide	Esposizione deliberata
22	MEDICINA LEGALE		UFFICI	residuale							residuale						irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	
23	CAL Castellanza		CAL	residuale					residuale		residuale					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale			
24	NPI Fagnano Olona		NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (NPI)	residuale							residuale						irrilevante, residuale			
25	Casa Circondariale		CASA CIRCONDARIALE	residuale				residuale			residuale						irrilevante, residuale			
26	Fagnano Olona		CENTRO PRELIEVI	residuale							residuale					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale			
27	Cabina decompressione Metano	PIANO CAMPAGNA	CABINA DECOMPRESSIONE METANO																	
28	Deposito bombole ossigeno		DEPOSITO BOMBOLE OSSIGENO																	

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI BIOLOGICI			ATMOSFERE ESPLOSIVE
				esposizione potenziale da pazienti per via aerea	esposizione potenziale da contatto accidentale	Esposizione potenziale da impianti	sostanze che creano atmosfere esplosive
22	MEDICINA LEGALE		UFFICI	alto	basso		
23	CAL Castellanza		CAL	basso	basso		
24	NPI Fagnano Olona		NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (NPI)	basso	basso		
25	Casa Circondariale		CASA CIRCONDARIALE	basso	basso		
26	Fagnano Olona		CENTRO PRELIEVI	basso	basso		
27	Cabina decompressione Metano	PIANO CAMPAGNA	CABINA DECOMPRESSIONE METANO				
28	Deposito bombole ossigeno		DEPOSITO BOMBOLE OSSIGENO				

rischi SARONNO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	FATTORI TIPO INCENDIO		LUOGHI DI LAVORO		ATTREZZATURE DI LAVORO			AGENTI FISICI							
				FATTORI IMPIANTISTICI		locali di lavoro	accesso ai presidi e padiglioni	Dispositivi medici in vivo e in vitro	altre attrezzature di lavoro	dispositivi di protezione individuale	Campi elettromagnetici non ionizzanti	Campi elettromagnetici ionizzanti	Presenza sorgenti radiogene ionizzanti	UV	Laser	ECO	Rumore	Microclima
				N. Attività DPR 151/2012	Descrizione													
1	GUARDIOLA INGRESSO	PIANO TERRA	PROTINERIA E CENTRALINO	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale		residuale							residuale
2	CENTRO TRASFUSIONALE	PIANO RIALZATO	AVIS - DONATORI	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale							residuale
2	CENTRO TRASFUSIONALE (PAD. GRIGIO)	PIANO 1	STANZE REPERIBILI	Strutture Sanitarie		residuale	residuale											residuale
3	PAD. BLU (AMMINISTRAZIONE)	PIANO TERRA	UFFICI AMMINISTRATIVI	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale		residuale							residuale
3	PAD. BLU (AMMINISTRAZIONE)	PIANO TERRA	SERVIZIO DIETISTICO	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale	residuale	residuale							residuale
3	PAD. BLU (AMMINISTRAZIONE)	PIANO TERRA	SPPMPL	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale		residuale							residuale
3	PAD. BLU (AMMINISTRAZIONE)	PIANO 1	UFFICIO TECNICO	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale		residuale							residuale
3	PAD. BLU (AMMINISTRAZIONE)	PIANO 1	UFFICIO ECONOMATO	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale		residuale							residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO INTERRATO	MEDICINA NUCLEARE	58	Generatori Rx	non residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	A	sì		residuale			residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO INTERRATO	RIABILITAZIONE (RRF <i>nonarecchiature</i>)	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale				residuale	residuale		residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale	residuale	residuale							residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO INTERRATO	SALA TECNICA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale	residuale	residuale							residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO INTERRATO	CABINA MT	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale	residuale	residuale							residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO INTERRATO	NUCLEO DI BARELLAMENTO	Strutture Sanitarie		non residuale	residuale		residuale	residuale	residuale						residuale	residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO INTERRATO	UFFICI	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale		residuale							residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO SEMINTERRATO	RADIOLOGIA	58	Generatori Rx	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	A	sì		residuale	residuale		residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO SEMINTERRATO	AULE SINDACALI	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale		residuale							residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO TERRA	POLIAMBULATORI	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale							residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO TERRA	DSH SERVIZI SOCIALI OSPEDALIERI	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale		residuale							residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO TERRA	<i>endoscopia (trasferita al piano 2 Pad. Rosso)</i>	Strutture Sanitarie														

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI CHIMICI								AGENTI BIOLOGICI				ATMOSFERE ESPLOSIVE
				Toluene, xilene	Piombo, cadmio	Acido peracetico	Gas Anestetici	Reagenti di Laboratorio	Sostanze per pulizia, disinfezione	Chemioterapici	Formaldeide	Esposizione deliberata	esposizione potenziale da pazienti per via aerea	esposizione potenziale da contatto accidentale	Esposizione potenziale da impianti	sostanze che creano atmosfera esplosive
1	GUARDIOLA INGRESSO	PIANO TERRA	PROTINERIA E CENTRALINO						irrilevante, residuale				basso			
2	CENTRO TRASFUSIONALE	PIANO RIALZATO	AVIS - DONATORI					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale				basso	basso		
2	CENTRO TRASFUSIONALE (PAD. GRIGIO)	PIANO 1	STANZE REPERIBILI													
3	PAD. BLU (AMMINISTRAZIONE)	PIANO TERRA	UFFICI AMMINISTRATIVI						irrilevante, residuale							
3	PAD. BLU (AMMINISTRAZIONE)	PIANO TERRA	SERVIZIO DIETISTICO						irrilevante, residuale				basso			
3	PAD. BLU (AMMINISTRAZIONE)	PIANO TERRA	SPPMPL						irrilevante, residuale				basso	basso		
3	PAD. BLU (AMMINISTRAZIONE)	PIANO 1	UFFICIO TECNICO						irrilevante, residuale						residuale	
3	PAD. BLU (AMMINISTRAZIONE)	PIANO 1	UFFICIO ECONOMATO						irrilevante, residuale							
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO INTERRATO	MEDICINA NUCLEARE						irrilevante, residuale				basso	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO INTERRATO	RIABILITAZIONE (RRF apparecchiature)						irrilevante, residuale				basso	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO INTERRATO	SOTTOCENTRALI IMPIANTISTICHE VARIE						irrilevante, residuale							residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO INTERRATO	SALA TECNICA						irrilevante, residuale							
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO INTERRATO	CABINA MT						irrilevante, residuale							
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO INTERRATO	NUCLEO DI BARELLAMENTO						irrilevante, residuale				basso	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO INTERRATO	UFFICI						irrilevante, residuale							
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO SEMINTERRATO	RADIOLOGIA						irrilevante, residuale				medio	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO SEMINTERRATO	AULE SINDACALI						irrilevante, residuale							
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO TERRA	POLIAMBULATORI						irrilevante, residuale				basso	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO TERRA	DSH SERVIZI SOCIALI OSPEDALIERI						irrilevante, residuale				basso			
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO TERRA	endoscopia (trasferita al piano 2 Pad. Rosso)													

rischi SARONNO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	FATTORI TIPO INCENDIO		LUOGHI DI LAVORO		ATTREZZATURE DI LAVORO			AGENTI FISICI							
				FATTORI IMPIANTISTICI		locali di lavoro	accesso ai presidi e padiglioni	Dispositivi medici in vivo e in vitro	altre attrezzature di lavoro	dispositivi di protezione individuale	Campi elettromagnetici non ionizzanti	Campi elettromagnetici ionizzanti	Presenza sorgenti radiogene ionizzanti	UV	Laser	ECO	Rumore	Microclima
				N. Attività DPR 151/2012	Descrizione													
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO TERRA	CHIESA OSPEDALE	Strutture Sanitarie		residuale	residuale				residuale						residuale	
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO TERRA	UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale		residuale							residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO TERRA	FRONT OFFICE AMMINISTRATIVO	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale		residuale							residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO TERRA	UFFICIO CARTELLE CLINICHE	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale		residuale							residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO TERRA	endoscopia (trasferita al piano 2 Pad. Rosso)	Strutture Sanitarie														
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 1	PEDIATRIA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale					residuale		residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 1	NURSERY	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale		residuale			residuale		residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 1	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (NPI)	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale							residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 2	LOCALE RINVIO ASCENSORI	Strutture Sanitarie														
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 4	DEGENZE OSTETRICIA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale					residuale		residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 2	DEGENZE GINECOLOGIA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale					residuale		residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 3	DEGENZE RRF	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale					residuale		residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 5	PSICHIATRIA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale							residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 5	RIABILITAZIONE (RRF)	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale				residuale	residuale		residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 6	DAY HOSPITAL ONCOLOGICO	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale			residuale				residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 6	DAY SURGERY	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale			residuale				residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 6	PRE RICOVERO CHIRURGICO	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale							residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 7	DEGENZE UROLOGIA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale					residuale		residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 7	DEGENZE OTORINO	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale							residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 7	DEGENZE OCULISTICA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale							residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 4	SALE PARTO	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale			residuale		residuale		residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 8	blocco operatorio (al momento chiuso)	Strutture Sanitarie														
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 10	LOCALE TECNICO CDZ	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale	residuale	residuale							residuale
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 10	LOCALE ASCENSORI	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale	residuale	residuale							residuale
5	PAD. ROSSO - ampliamento	PIANO INTERRATO	MAGAZZINO FARMACIA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale			residuale				residuale
5	PAD. ROSSO - ampliamento	PIANO INTERRATO	FARMACIA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale			residuale				residuale
5	PAD. ROSSO - ampliamento	PIANO TERRA	RIANIMAZIONE	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale			residuale				residuale

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI CHIMICI								AGENTI BIOLOGICI				ATMOSFERE ESPLOSIVE
				Toluene, xilene	Piombo, cadmio	Acido peracetico	Gas Anestetici	Reagenti di Laboratorio	Sostanze per pulizia, disinfezione	Chemioterapici	Formaldeide	Esposizione deliberata	esposizione potenziale da pazienti per via aerea	esposizione potenziale da contatto accidentale	Esposizione potenziale da impianti	
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO TERRA	CHIESA OSPEDALE													
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO TERRA	UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO						irrilevante, residuale				basso			
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO TERRA	FRONT OFFICE AMMINISTRATIVO						irrilevante, residuale				basso			
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO TERRA	UFFICIO CARTELLE CLINICHE						irrilevante, residuale							
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO TERRA	endoscopia (trasferita al piano 2 Pad. Rosso)													
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 1	PEDIATRIA						irrilevante, residuale				basso	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 1	NURSERY			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		basso	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 1	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (NPI)						irrilevante, residuale				basso	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 2	LOCALE RINVIO ASCENSORI													
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 4	DEGENZE OSTETRICIA			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale				basso	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 2	DEGENZE GINECOLOGIA			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale	irrilevante, residuale			basso	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 3	DEGENZE RRF						irrilevante, residuale				basso	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 5	PSICHIATRIA						irrilevante, residuale				basso	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 5	RIABILITAZIONE (RRF)						irrilevante, residuale				basso	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 6	DAY HOSPITAL ONCOLOGICO						irrilevante, residuale	intervallo di attenzione	irrilevante, residuale		medio	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 6	DAY SURGERY			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale				basso	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 6	PRE RICOVERO CHIRURGICO						irrilevante, residuale				basso	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 7	DEGENZE UROLOGIA			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale				basso	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 7	DEGENZE OTORINO						irrilevante, residuale				basso	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 7	DEGENZE OCULISTICA						irrilevante, residuale				basso	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 4	SALE PARTO			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		basso	basso		
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 8	blocco operatorio (al momento chiuso)													
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 10	LOCALE TECNICO CDZ						irrilevante, residuale							
4	PAD. VERDE (detto anche NPS)	PIANO 10	LOCALE ASCENSORI						irrilevante, residuale							
5	PAD. ROSSO - ampliamento	PIANO INTERRATO	MAGAZZINO FARMACIA					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale				basso	basso		residuale
5	PAD. ROSSO - ampliamento	PIANO INTERRATO	FARMACIA					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale				basso	basso		residuale
5	PAD. ROSSO - ampliamento	PIANO TERRA	RIANIMAZIONE			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		medio	medio		

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	FATTORI TIPO INCENDIO		LUOGHI DI LAVORO		ATTREZZATURE DI LAVORO			AGENTI FISICI							
				FATTORI IMPIANTISTICI		locali di lavoro	accesso ai presidi e padiglioni	Dispositivi medici in vivo e in vitro	altre attrezzature di lavoro	dispositivi di protezione individuale	Campi elettromagnetici non ionizzanti	Campi elettromagnetici ionizzanti	Presenza sorgenti radiogene ionizzanti	UV	Laser	ECO	Rumore	Microclima
				N. Attività DPR 151/2012	Descrizione													
5	PAD. ROSSO - ampliamento	PIANO 1	UTIC (UNITA' CORONARICA)	58	Generatori Rx	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	A, B	sì	residuale		residuale		residuale
5	PAD. ROSSO - ampliamento	PIANO 2	CABINA ELETTRICA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale	residuale	residuale							residuale
5	PAD. ROSSO - ampliamento	PIANO 2	SOTTOCENTRALE TERMICA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale	residuale	residuale							residuale
5	PAD. ROSSO - ampliamento	PIANO 2	LOCALE CDZ	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale	residuale	residuale							residuale
5	PAD. ROSSO - ampliamento	PIANO 3	GRUPPI ELETTROGENI	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale	residuale	residuale							residuale
5	PAD. ROSSO - ampliamento	PIANO 3	GRUPPI FRIGORIFERI	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale	residuale	residuale							residuale
6	CENTRALE TERMICA		CENTRALE TERMICA	74-C e 49	Impianti per la produzione di calore di potenza superiore a 116 kW; produzione energia elettrica con potenza > 25 Kw	residuale	residuale		residuale	residuale	residuale						residuale	residuale
7	PAD. ROSSO	PIANO INTERRATO	GUARDAROBA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale	residuale	residuale							residuale
7	PAD. ROSSO	PIANO INTERRATO	CABINA ELETTRICA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale	residuale	residuale							residuale
7	PAD. ROSSO	PIANO INTERRATO	CARICO E SCARICO MERCI	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale	residuale	residuale							residuale
7	PAD. ROSSO	PIANO INTERRATO	ex cucina (vuoto)	Strutture Sanitarie														
7	PAD. ROSSO	TETTO	COPERTURA SALA OPERATORIA	49	Gruppo produzione energia elettrica con potenza > 25 Kw													
7	PAD. ROSSO	PIANO TERRA	PRONTO SOCCORSO	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale					residuale		residuale
7	PAD. ROSSO	PIANO TERRA	SALA GESSI PRONTO SOCCORSO	58	Generatori Rx	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	A	sì			residuale	residuale	residuale
7	PAD. ROSSO	PIANO TERRA	SALA RADIOLOGICA PRONTO SOCCORSO	58	Generatori Rx	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	A	sì			residuale		residuale
7	PAD. ROSSO	PIANO TERRA	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (RMN, TAC)	58	Generatori Rx	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	A	sì		residuale		residuale	residuale
7	PAD. ROSSO	PIANO 1	DEGENZE CARDIOLOGIA	58	Generatori Rx	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	B	sì			residuale		residuale
7	PAD. ROSSO	PIANO 1	CARDIOLOGIA AMBULATORIO	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale					residuale		residuale
7	PAD. ROSSO	PIANO 2	DEGENZE ORTOPEDIA	58	Generatori Rx	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	A	sì			residuale		residuale
7	PAD. ROSSO	PIANO 2	ENDOSCOPIA	58	Generatori Rx	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	A	sì			residuale		residuale
7	PAD. ROSSO	PIANO 2	ENDOSCOPIA	58	Generatori Rx	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	A	sì			residuale		residuale
7	PAD. ROSSO	PIANO 3	DEGENZE CHIRURGIA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale					residuale		residuale
7	PAD. ROSSO	PIANO 4	BLOCCO OPERATORIO	58	Generatori Rx	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	A, B	sì			residuale		residuale

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI CHIMICI								AGENTI BIOLOGICI				ATMOSFERE ESPLOSIVE
				Toluene, xilene	Piombo, cadmio	Acido peracetico	Gas Anestetici	Reagenti di Laboratorio	Sostanze per pulizia, disinfezione	Chemioterapici	Formaldeide	Esposizione deliberata	esposizione potenziale da pazienti per via aerea	esposizione potenziale da contatto accidentale	Esposizione potenziale da impianti	sostanze che creano atmosfere esplosive
5	PAD. ROSSO - ampliamento	PIANO 1	UTIC (UNITA' CORONARICA)			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale				medio	basso		
5	PAD. ROSSO - ampliamento	PIANO 2	CABINA ELETTRICA						irrilevante, residuale							
5	PAD. ROSSO - ampliamento	PIANO 2	SOTTOCENTRALE TERMICA						irrilevante, residuale							residuale
5	PAD. ROSSO - ampliamento	PIANO 2	LOCALE CDZ						irrilevante, residuale							
5	PAD. ROSSO - ampliamento	PIANO 3	GRUPPI ELETTRICI						irrilevante, residuale							
5	PAD. ROSSO - ampliamento	PIANO 3	GRUPPI FRIGORIFERI						irrilevante, residuale							
6	CENTRALE TERMICA		CENTRALE TERMICA						irrilevante, residuale							residuale
7	PAD. ROSSO	PIANO INTERRATO	GUARDAROBA						irrilevante, residuale							
7	PAD. ROSSO	PIANO INTERRATO	CABINA ELETTRICA						irrilevante, residuale							
7	PAD. ROSSO	PIANO INTERRATO	CARICO E SCARICO MERCI						irrilevante, residuale							
7	PAD. ROSSO	PIANO INTERRATO	ex cucina (vuoto)													
7	PAD. ROSSO	TETTO	COPERTURA SALA OPERATORIA													
7	PAD. ROSSO	PIANO TERRA	PRONTO SOCCORSO					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		alto	medio		
7	PAD. ROSSO	PIANO TERRA	SALA GESSI PRONTO SOCCORSO					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		alto	basso		
7	PAD. ROSSO	PIANO TERRA	SALA RADIOLOGICA PRONTO SOCCORSO					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		alto	basso		
7	PAD. ROSSO	PIANO TERRA	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (RMN, TAC)						irrilevante, residuale				alto	basso		
7	PAD. ROSSO	PIANO 1	DEGENZE CARDIOLOGIA			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale				basso	basso		
7	PAD. ROSSO	PIANO 1	CARDIOLOGIA AMBULATORIO			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale				basso	basso		
7	PAD. ROSSO	PIANO 2	DEGENZE ORTOPEDIA			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale				basso	basso		
7	PAD. ROSSO	PIANO 2	ENDOSCOPIA			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		alto	basso		
7	PAD. ROSSO	PIANO 2	ENDOSCOPIA			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		alto	basso		
7	PAD. ROSSO	PIANO 3	DEGENZE CHIRURGIA			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale				basso	medio		
7	PAD. ROSSO	PIANO 4	BLOCCO OPERATORIO			irrilevante, residuale	irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		basso	medio		

rischi SARONNO

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	FATTORI TIPO INCENDIO		LUOGHI DI LAVORO		ATTREZZATURE DI LAVORO			AGENTI FISICI							
				FATTORI IMPIANTISTICI		locali di lavoro	accesso ai presidi e padiglioni	Dispositivi medici in vivo e in vitro	altre attrezzature di lavoro	dispositivi di protezione individuale	Campi elettromagnetici non ionizzanti	Campi elettromagnetici ionizzanti	Presenza sorgenti radiogene ionizzanti	UV	Laser	ECO	Rumore	Microclima
				N. Attività DPR 151/2012	Descrizione													
7	PAD. ROSSO	PIANO 4	ANESTESIA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale			residuale	residuale	residuale		residuale
8	PAD. MARRONE	PIANO INTERRATO	SPOGLIATOI	Strutture Sanitarie		non residuale	residuale				residuale							residuale
8	PAD. MARRONE	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI TECNICO ECONOMICI	34	Archivi cartacei > 5.000 Kg.	non residuale	residuale		residuale	residuale	residuale							residuale
8	PAD. MARRONE	PIANO TERRA	DIALISI	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale					residuale		residuale
8	PAD. MARRONE	PIANO TERRA	POLIAMBULATORI	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale							residuale
8	PAD. MARRONE	PIANO TERRA	FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA (AMBUL.)	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale			residuale				residuale
8	PAD. MARRONE	PIANO TERRA	SALA RADIOLOGICA	58	Generatori Rx	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	A	sì			residuale		residuale
8	PAD. MARRONE	PIANO 1	DEGENZE ONCOLOGIA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale							residuale
8	PAD. MARRONE	PIANO 2	DEGENZE MEDICINA GENERALE	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale					residuale		residuale
8	PAD. MARRONE	PIANO 3	DEGENZE MEDICINA GENERALE	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale					residuale		residuale
8	PAD. MARRONE	PIANO 4	DEGENZE NEUROLOGIA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale							residuale
9	AREA DEPOSITO RIFIUTI		SERVIZI ESTERNALIZZATI	Strutture Sanitarie														
10	SERBATOI ED EVAPORATORI GAS MEDICINALI E TECNICI		SERVIZI ESTERNALIZZATI	5	Serbatoio ossigeno con capacità pari a 1200 L													
11	EX OFFICINA	PIANO TERRA	UFFICI MANUTENCOOP (servizio externalizzato)	Strutture Sanitarie														
11	EX OFFICINA	PIANO TERRA	UFFICI BIOMEDICALI (servizio externalizzato)	Strutture Sanitarie														
11	EX OFFICINA	PIANO TERRA	OFFICINA MANUTENZIONE	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale	residuale	residuale							residuale
12	PAD. VIOLA	PIANO SEMINTERRATO	OBITORIO	Strutture Sanitarie		non residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale							residuale
12	PAD. VIOLA	PIANO SEMINTERRATO	ANATOMIA PATOLOGICA	Strutture Sanitarie		non residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale			residuale				residuale
12	PAD. VIOLA	PIANO SEMINTERRATO	LABORATORIO ANALISI	Strutture Sanitarie		non residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale			residuale	residuale			residuale
12	PAD. VIOLA	PIANO SEMINTERRATO	CENTRO TRASFUSIONALE	Strutture Sanitarie		non residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale			residuale				residuale

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI CHIMICI								AGENTI BIOLOGICI				ATMOSFERE ESPLOSIVE
				Toluene, xilene	Piombo, cadmio	Acido peracetico	Gas Anestetici	Reagenti di Laboratorio	Sostanze per pulizia, disinfezione	Chemioterapici	Formaldeide	Esposizione deliberata	esposizione potenziale da pazienti per via aerea	esposizione potenziale da contatto accidentale	Esposizione potenziale da impianti	
7	PAD. ROSSO	PIANO 4	ANESTESIA				irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		basso	medio		
8	PAD. MARRONE	PIANO INTERRATO	SPOGLIATOI						irrilevante, residuale							
8	PAD. MARRONE	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI TECNICO ECONOMALI						irrilevante, residuale							residuale
8	PAD. MARRONE	PIANO TERRA	DIALISI					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale				basso	basso		
8	PAD. MARRONE	PIANO TERRA	POLIAMBULATORI						irrilevante, residuale				basso	basso		
8	PAD. MARRONE	PIANO TERRA	FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA (AMBUL.)			irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	irrilevante, residuale	irrilevante, residuale			alto	basso		
8	PAD. MARRONE	PIANO TERRA	SALA RADIOLOGICA					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		alto	basso		
8	PAD. MARRONE	PIANO 1	DEGENZE ONCOLOGIA						irrilevante, residuale	irrilevante, residuale	irrilevante, residuale		medio	medio		
8	PAD. MARRONE	PIANO 2	DEGENZE MEDICINA GENERALE			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale				medio	medio		
8	PAD. MARRONE	PIANO 3	DEGENZE MEDICINA GENERALE			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale				alto	basso		
8	PAD. MARRONE	PIANO 4	DEGENZE NEUROLOGIA						irrilevante, residuale				basso	basso		
9	AREA DEPOSITO RIFIUTI		SERVIZI ESTERNALIZZATI													
10	SERBATOI ED EVAPORATORI GAS MEDICINALI E TECNICI		SERVIZI ESTERNALIZZATI													
11	EX OFFICINA	PIANO TERRA	UFFICI MANUTENCOOP (servizio esternalizzato)													
11	EX OFFICINA	PIANO TERRA	UFFICI BIOMEDICALI (servizio esternalizzato)													
11	EX OFFICINA	PIANO TERRA	OFFICINA MANUTENZIONE						irrilevante, residuale						residuale	
12	PAD. VIOLA	PIANO SEMINTERRATO	OBITORIO					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		alto	basso		residuale
12	PAD. VIOLA	PIANO SEMINTERRATO	ANATOMIA PATOLOGICA					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale		rilevante, residuale		alto	basso		residuale
12	PAD. VIOLA	PIANO SEMINTERRATO	LABORATORIO ANALISI			irrilevante, residuale		irrilevante, residuale	irrilevante, residuale				basso	basso		residuale
12	PAD. VIOLA	PIANO SEMINTERRATO	CENTRO TRASFUSIONALE					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale				basso	basso		

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	FATTORI TIPO INCENDIO		LUOGHI DI LAVORO		ATTREZZATURE DI LAVORO			AGENTI FISICI							
				FATTORI IMPIANTISTICI		locali di lavoro	accesso ai presidi e padiglioni	Dispositivi medici in vivo e in vitro	altre attrezzature di lavoro	dispositivi di protezione individuale	Campi elettromagnetici non ionizzanti	Campi elettromagnetici ionizzanti	Presenza sorgenti radiogene ionizzanti	UV	Laser	ECO	Rumore	Microclima
				N. Attività DPR 151/2012	Descrizione													
12	PAD. VIOLA	PIANO RIALZATO	MENSA E CUCINA (servizio externalizzato con dipendenti comandati)	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale	residuale	residuale						residuale	residuale
13	EX MATERASSERIA	PIANO 1	ALLOGGIO CAPPELLANI	Strutture Sanitarie							residuale							residuale
14	PAD ARANCIO (MORANDI)	PIANO TERRA	UFFICI DIREZIONE MEDICA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale		residuale							residuale
14	PAD ARANCIO (MORANDI)	PIANO TERRA	SITRA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale		residuale							residuale
14	PAD ARANCIO (MORANDI)	PIANO TERRA	UFFICI DIREZIONE AMM.VA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale		residuale							residuale
14	PAD ARANCIO (MORANDI)	PIANO TERRA	UFFICI SISTEMI INFORMATIVI	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale		residuale							residuale
15	DEPOSITO BOMBOLE		DEPOSITO BOMBOLE c/o Guardiola ingresso	5	Serbatoio ossigeno con capacità pari a 1200 L													
16	EX MENSA DIPENDENTI	PIANO TERRA	vuoto	Strutture Sanitarie														
17	PADIGLIONE GIALLO	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI	Strutture Sanitarie		non residuale	residuale		residuale	residuale	residuale							residuale
17	PADIGLIONE GIALLO	PIANO INTERRATO	SPOGLIATOI	Strutture Sanitarie		non residuale	residuale				residuale							residuale
17	PADIGLIONE GIALLO	PIANO TERRA	CUP	Strutture Sanitarie		residuale	residuale		residuale		residuale							residuale
17	PADIGLIONE GIALLO	PIANO 1	CENTRO PRELIEVI	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale							residuale
17	PADIGLIONE GIALLO	PIANO 1	AMBULATORI	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale				residuale	residuale		residuale
17	PADIGLIONE GIALLO	PIANO 2	AMBULATORI	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale				residuale	residuale		residuale
17	PADIGLIONE GIALLO	PIANO 3	AMBULATORI OCULISTICA	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale				residuale	residuale		residuale
18	DEPOSITO MATERIALE LABORATORIO		DEPOSITO LABORATORIO	Strutture Sanitarie		non residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale							
19	PAD. RADIOTERAPIA		RADIOTERAPIA	58	Generatori Rx	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	A	sì					residuale
20	C.P.S. e C.R.T.	PIANO TERRA	CPS	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale							residuale
20	C.P.S. e C.R.T.	PIANO 1	CRT	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale							
21	Rovello Porro		CENTRO PRELIEVI	Strutture Sanitarie		residuale	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale							residuale

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI CHIMICI								AGENTI BIOLOGICI				ATMOSFERE ESPLOSIVE
				Toluene, xilene	Piombo, cadmio	Acido peracetico	Gas Anestetici	Reagenti di Laboratorio	Sostanze per pulizia, disinfezione	Chemioterapici	Formaldeide	Esposizione deliberata	esposizione potenziale da pazienti per via aerea	esposizione potenziale da contatto accidentale	Esposizione potenziale da impianti	
12	PAD. VIOLA	PIANO RIALZATO	MENSA E CUCINA (servizio esternalizzato con dipendenti comandati)						irrilevante, residuale				basso			residuale
13	EX MATERASSERIA	PIANO 1	ALLOGGIO CAPPELLANI						irrilevante, residuale							
14	PAD ARANCIO (MORANDI)	PIANO TERRA	UFFICI DIREZIONE MEDICA						irrilevante, residuale				basso			
14	PAD ARANCIO (MORANDI)	PIANO TERRA	SITRA						irrilevante, residuale				basso			
14	PAD ARANCIO (MORANDI)	PIANO TERRA	UFFICI DIREZIONE AMM.VA						irrilevante, residuale							
14	PAD ARANCIO (MORANDI)	PIANO TERRA	UFFICI SISTEMI INFORMATIVI						irrilevante, residuale							
15	DEPOSITO BOMBOLE		DEPOSITO BOMBOLE c/o Guardiola ingresso													residuale
16	EX MENSA DIPENDENTI	PIANO TERRA	vuoto													
17	PADIGLIONE GIALLO	PIANO INTERRATO	MAGAZZINI E DEPOSITI VARI						irrilevante, residuale							
17	PADIGLIONE GIALLO	PIANO INTERRATO	SPOGLIATOI						irrilevante, residuale							
17	PADIGLIONE GIALLO	PIANO TERRA	CUP						irrilevante, residuale				basso			
17	PADIGLIONE GIALLO	PIANO 1	CENTRO PRELIEVI					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale				basso	basso		
17	PADIGLIONE GIALLO	PIANO 1	AMBULATORI						irrilevante, residuale				basso	basso		
17	PADIGLIONE GIALLO	PIANO 2	AMBULATORI						irrilevante, residuale				basso	basso		
17	PADIGLIONE GIALLO	PIANO 3	AMBULATORI OCULISTICA						irrilevante, residuale				basso	basso		
18	DEPOSITO MATERIALE LABORATORIO		DEPOSITO LABORATORIO					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale							
19	PAD. RADIOTERAPIA		RADIOTERAPIA		irrilevante, residuale				irrilevante, residuale				basso	basso		
20	C.P.S. e C.R.T.	PIANO TERRA	CPS						irrilevante, residuale				basso	basso		
20	C.P.S. e C.R.T.	PIANO 1	CRT						irrilevante, residuale				basso	basso		residuale
21	Rovello Porro		CENTRO PRELIEVI					irrilevante, residuale	irrilevante, residuale				basso	basso		

rischi TRADATE

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	FATTORI TIPO INCENDIO										LUOGHI DI LAVORO		ATTREZZATURE DI LAVORO			
				FATTORI IMPIANTISTICI						FATTORI ORGANIZZATIVI				Valutazione del Rischio	locali di lavoro	accesso ai presidi e padiglioni	Dispositivi medici in vivo e in vitro	altre attrezzature di lavoro	dispositivi di protezione individuale
				N. Attività DPR 151/2012	Descrizione	Sistema Rilevazione Incendio (SRI)	Impianto Idrico di Estinzione (IIE)	Sistema Spegnimento Automatico (SSA)	Sistema Allarme Incendio (SAI)	Allarme Remotizzato in Centrale Controllo (ARCC)	Presenza di pazienti	N. Attività diverso da 69	Presidiato h. 24						
1	PAD. MONOBLOCCO		CENTRALE CDZ/CUNICOLO TECNOLOGICO	Strutture Sanitarie										rischio alto ad alta priorità di intervento					
1	PAD. MONOBLOCCO		CUNICOLO TECNOLOGICO	Strutture Sanitarie										rischio alto ad alta priorità di intervento					
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO TERRA	FKT TERAPIA FISICA	Strutture Sanitarie		x	x		x		x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO TERRA	PRONTO SOCCORSO	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x		x	rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO TERRA	ACCETTAZIONE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO TERRA	CENTRALE STERILIZZAZIONE	Strutture Sanitarie		x	x		x					rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
3	MEDICINA	PIANO TERRA	DIALISI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 1	SPOSGLIATOI SERVIZIO TRASPORTO INTERNO	Strutture Sanitarie			x							rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 1	SALA OPERATORIA ORTOPEDIA	58	Generatori Rx	x	x		x		x	x		rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 1	NEUROLOGIA	Strutture Sanitarie		x	x		x		x		x	rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 2	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	Strutture Sanitarie			x				x		x	rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 2	NIDO	Strutture Sanitarie		x	x		x		x		x	rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 2	ENDOSCOPIA	Strutture Sanitarie			x				x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 2	SALA PARTO	Strutture Sanitarie		x	x		x		x		x	rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 2	SALA OPERATORIA GINECOLOGIA	Strutture Sanitarie		x	x		x		x		x	rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 3	DEGENZA BREVE DIPARTIMENTALE	Strutture Sanitarie			x				x		x	rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 3	AMBULATORIO DI OTORINO	Strutture Sanitarie			x				x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale

rischi TRADATE

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI FISICI								AGENTI CHIMICI							
				Campi elettromagnetici non ionizzanti	Campi elettromagnetici ionizzanti	Presenza sorgenti radiogene	UV	Laser	ECO	Rumore	Microclima	Toluene, xilene	Piombo, cadmio	Acido peracetico	Gas Anestetici	Reagenti di Laboratorio	Sostanze per pulizia, disinfezione	Chemioterapici	Formaldeide
1	PAD. MONOBLOCCO		CENTRALE CDZ/CUNICOLO TECNOLOGICO																
1	PAD. MONOBLOCCO		CUNICOLO TECNOLOGICO																
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO TERRA	FKT TERAPIA FISICA	residuale					residuale		residuale						irrilevante, residuale		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO TERRA	PRONTO SOCCORSO	residuale					residuale		residuale					residuale	irrilevante, residuale		irrilevante, residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO TERRA	ACCETTAZIONE	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO TERRA	CENTRALE STERILIZZAZIONE	residuale						residuale	residuale						irrilevante, residuale		
3	MEDICINA	PIANO TERRA	DIALISI	residuale					residuale		residuale					residuale	irrilevante, residuale		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 1	SPOSGLIATOI SERVIZIO TRASPORTO INTERNO	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 1	SALA OPERATORIA ORTOPEDIA	residuale	B	sì			residuale		residuale						irrilevante, residuale		irrilevante, residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 1	NEUROLOGIA	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 2	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	residuale					residuale		residuale						irrilevante, residuale		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 2	NIDO	residuale			residuale		residuale		residuale						irrilevante, residuale		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 2	ENDOSCOPIA	residuale					residuale		residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale		irrilevante, residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 2	SALA PARTO	residuale			residuale		residuale		residuale						irrilevante, residuale		irrilevante, residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 2	SALA OPERATORIA GINECOLOGIA	residuale			residuale	residuale	residuale		residuale						irrilevante, residuale		irrilevante, residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 3	DEGENZA BREVE DIPARTIMENTALE	residuale					residuale		residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 3	AMBULATORIO DI OTORINO	residuale				residuale	residuale		residuale						irrilevante, residuale		

rischi TRADATE

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI BIOLOGICI				ATMOSFERE ESPLOSIVE
				Esposizione deliberata	esposizione potenziale da pazienti per via aerea	esposizione potenziale da contatto accidentale	Esposizione potenziale da impianti	
1	PAD. MONOBLOCCO		CENTRALE CDZ/CUNICOLO TECNOLOGICO					
1	PAD. MONOBLOCCO		CUNICOLO TECNOLOGICO					
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO TERRA	FKT TERAPIA FISICA		basso	basso		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO TERRA	PRONTO SOCCORSO		medio	basso		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO TERRA	ACCETTAZIONE		basso			
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO TERRA	CENTRALE STERILIZZAZIONE		basso	basso		
3	MEDICINA	PIANO TERRA	DIALISI		basso	medio		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 1	SPOSGLIATOI SERVIZIO TRASPORTO INTERNO		basso	basso		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 1	SALA OPERATORIA ORTOPEDIA		basso	basso		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 1	NEUROLOGIA		basso	basso		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 2	OSTETRICIA E GINECOLOGIA		basso	basso		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 2	NIDO		basso	basso		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 2	ENDOSCOPIA		medio	basso		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 2	SALA PARTO		basso	medio		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 2	SALA OPERATORIA GINECOLOGIA		basso	basso		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 3	DEGENZA BREVE DIPARTIMENTALE		basso	medio		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 3	AMBULATORIO DI OTORINO		basso	basso		

rischi TRADATE

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	FATTORI TIPO INCENDIO											LUOGHI DI LAVORO		ATTREZZATURE DI LAVORO			
				FATTORI IMPIANTISTICI						FATTORI ORGANIZZATIVI				Valutazione del Rischio	locali di lavoro	accesso ai presidi e padiglioni	Dispositivi medici in vivo e in vitro	altre attrezzature di lavoro	dispositivi di protezione individuale	
				N. Attività DPR 151/2012	Descrizione	Sistema Rilevazione Incendio (SRI)	Impianto Idrico di Estinzione (IIE)	Sistema Spegnimento Automatico (SSA)	Sistema Allarme Incendio (SAI)	Allarme Remotizzato in Centrale Controllo (ARCC)	Presenza di pazienti	N. Attività diverso da 69	Presidiato h. 24							Addetti antincendio formati UU.OO. Cliniche
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 3	PEDIATRIA	Strutture Sanitarie			x				x		x	x	rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 4	CENTRO TRASFUSIONALE	Strutture Sanitarie			x				x				rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 4	RIANIMAZIONE UCIC	58	Generatori Rx	x	x		x		x	x	x		rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 4	BLOCCO OPERATORIO	58	Generatori Rx	x	x		x		x	x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 4	ANESTESIA	Strutture Sanitarie		x	x		x						rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 4	CARDIOLOGIA SERVIZIO	Strutture Sanitarie			x				x				rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 5	DEGENZE DI CHIRURGIA POLISPECIALISTICA	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x		x	x	rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 6	LABORATORIO ANALISI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 6	UFFICI GLOBAL	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento					
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 6	SPOGLIATORIO GLOBAL	Strutture Sanitarie			x								rischio alto ad alta priorità di intervento					
2	PORTINERIA		PORTINERIA E CENTRALINO	Strutture Sanitarie											rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
3	MEDICINA	PIANO TERRA	RADIOLOGIA	58	Generatori Rx	x	x		x	x	x	x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
3	MEDICINA	PIANO TERRA	CAPPELLA	Strutture Sanitarie											rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale			
3	MEDICINA	PIANO 1	DEGENZE MEDICINA	Strutture Sanitarie		x	x		x		x		x	x	rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
3	MEDICINA	PIANO 2	CARDIOLOGIA	58	Generatori Rx	x	x		x		x	x	x	x	rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
3	MEDICINA	PIANO 2	RRF DEGENZA	Strutture Sanitarie		x	x		x		x		x		rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
4	NUOVO OBITORIO		OBITORIO	Strutture Sanitarie		x	x		x						rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
5	CENTRALE TERMICA		CENTRALE TERMICA	74-C	Impianti per la produzione di calore di potenza superiore a 116 kW		x					x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale

rischi TRADATE

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI FISICI								AGENTI CHIMICI							
				Campi elettromagnetici non ionizzanti	Campi elettromagnetici ionizzanti	Presenza sorgenti radiogene	UV	Laser	ECO	Rumore	Microclima	Toluene, xilene	Piombo, cadmio	Acido peracetico	Gas Anestetici	Reagenti di Laboratorio	Sostanze per pulizia, disinfezione	Chemioterapici	Formaldeide
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 3	PEDIATRIA	residuale					residuale		residuale						irrilevante, residuale		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 4	CENTRO TRASFUSIONALE	residuale			residuale				residuale					residuale	irrilevante, residuale		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 4	RIANIMAZIONE UCIC	residuale	A	sì	residuale				residuale						irrilevante, residuale		irrilevante, residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 4	BLOCCO OPERATORIO	residuale	B	sì	residuale	residuale	residuale		residuale				irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		irrilevante, residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 4	ANESTESIA	residuale			residuale	residuale	residuale		residuale				irrilevante, residuale		irrilevante, residuale		irrilevante, residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 4	CARDIOLOGIA SERVIZIO	residuale					residuale		residuale			irrilevante, residuale			irrilevante, residuale		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 5	DEGENZE DI CHIRURGIA POLISPECIALISTICA	residuale					residuale		residuale						irrilevante, residuale		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 6	LABORATORIO ANALISI	residuale			residuale	residuale			residuale					residuale	irrilevante, residuale		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 6	UFFICI GLOBAL																
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 6	SPOGLIATORIO GLOBAL																
2	PORTINERIA		PORTINERIA E CENTRALINO	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
3	MEDICINA	PIANO TERRA	RADIOLOGIA	residuale	A	sì		residuale	residuale		residuale						irrilevante, residuale		
3	MEDICINA	PIANO TERRA	CAPPELLA	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
3	MEDICINA	PIANO 1	DEGENZE MEDICINA	residuale					residuale		residuale						irrilevante, residuale		
3	MEDICINA	PIANO 2	CARDIOLOGIA	residuale	A	sì			residuale		residuale						irrilevante, residuale		
3	MEDICINA	PIANO 2	RRF DEGENZA	residuale					residuale		residuale						irrilevante, residuale		
4	NUOVO OBITORIO		OBITORIO	residuale						residuale	residuale						irrilevante, residuale		irrilevante, residuale
5	CENTRALE TERMICA		CENTRALE TERMICA	residuale						residuale	residuale						irrilevante, residuale		

rischi TRADATE

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI BIOLOGICI				ATMOSFERE ESPLOSIVE
				Esposizione deliberata	esposizione potenziale da pazienti per via aerea	esposizione potenziale da contatto accidentale	Esposizione potenziale da impianti	sostanze che creano atmosfere esplosive
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 3	PEDIATRIA		basso	basso		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 4	CENTRO TRASFUSIONALE		basso	basso		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 4	RIANIMAZIONE UCIC		medio	basso		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 4	BLOCCO OPERATORIO		basso	basso		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 4	ANESTESIA		basso	basso		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 4	CARDIOLOGIA SERVIZIO		basso	medio		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 5	DEGENZE DI CHIRURGIA POLISPECIALISTICA		basso	medio		
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 6	LABORATORIO ANALISI		basso	basso		residuale
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 6	UFFICI GLOBAL					
1	PAD. MONOBLOCCO	PIANO 6	SPOGLIATORIO GLOBAL					
2	PORTINERIA		PORTINERIA E CENTRALINO		basso	basso		
3	MEDICINA	PIANO TERRA	RADIOLOGIA		medio	basso		
3	MEDICINA	PIANO TERRA	CAPPELLA					
3	MEDICINA	PIANO 1	DEGENZE MEDICINA		alto	medio		
3	MEDICINA	PIANO 2	CARDIOLOGIA		basso	medio		
3	MEDICINA	PIANO 2	RRF DEGENZA		basso	basso		
4	NUOVO OBITORIO		OBITORIO		alto	basso		residuale
5	CENTRALE TERMICA		CENTRALE TERMICA					residuale

rischi TRADATE

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	FATTORI TIPO INCENDIO											LUOGHI DI LAVORO		ATTREZZATURE DI LAVORO				
				FATTORI IMPIANTISTICI							FATTORI ORGANIZZATIVI				Valutazione del Rischio	locali di lavoro	accesso ai presidi e padiglioni	Dispositivi medici in vivo e in vitro	altre attrezzature di lavoro	dispositivi di protezione individuale	
				N. Attività DPR 151/2012	Descrizione	Sistema Rilevazione Incendio (SRI)	Impianto Idrico di Estinzione (IIE)	Sistema Spegnimento Automatico (SSA)	Sistema Allarme Incendio (SAI)	Allarme Remotizzato in Centrale Controllo (ARCC)	Presenza di pazienti	N. Attività diverso da 69	Presidiato h. 24	Addetti antincendio formati UU.OO. Cliniche							
6	PAD. GALLI	PIANO TERRA	CUCINA-MENSA	74	Impianti produzione calore di potenza > 116 Kw		x						x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
6	PAD. GALLI	PIANO TERRA	BAR (servizio esterno)	Strutture Sanitarie			x									rischio alto ad alta priorità di intervento					
6	PAD. GALLI	PIANO TERRA	MAGAZZINI TECNICO-ECONOMALE	Strutture Sanitarie			x									rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
6	PAD. GALLI	PIANO TERRA	CRT (gestione in appalto)	Strutture Sanitarie		x	x		x		x		x			rischio alto a elevatissima priorità di intervento					
6	PAD. GALLI	PIANO 1	DAY SURGERY	Strutture Sanitarie			x				x					rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
6	PAD. GALLI	PIANO 1	AMBULATORIO OCULISTICA/DAY HOSPITAL	Strutture Sanitarie			x				x					rischio alto ad alta priorità di intervento			residuale	residuale	residuale
6	PAD. GALLI	PIANO 1	SALA OPERATORIA DAY SURGERY	Strutture Sanitarie			x				x					rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
6	PAD. GALLI	PIANO 2	DIABETOLOGIA	Strutture Sanitarie			x				x					rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
6	PAD. GALLI	PIANO 2	SERVIZIO DIETISTICO	Strutture Sanitarie			x									rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
6	PAD. GALLI	PIANO 2	ONCOLOGIA	Strutture Sanitarie			x				x		x			rischio alto a elevatissima priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
6	PAD. GALLI	PIANO 2	MAGAZZINO FARMACIA	12, 15	Deposito liquidi infiammabili > 1 mc, Depositi di alcool di capacità superiore a 1 mc		x						x			rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
6	PAD. GALLI	PIANO 2	FARMACIA	Strutture Sanitarie			x									rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
7	ASILO NIDO (Gestione esterna)		ASILO NIDO	67-A	Asilo nido con oltre 30 persone presenti	x	x		x			x				rischio alto ad alta priorità di intervento					
8	PAD. GUARDAROBA	PIANO TERRA	GURADAROBA	Strutture Sanitarie		x	x		x							rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
8	PAD. GUARDAROBA	PIANO TERRA	CENTRO PRELIEVI	Strutture Sanitarie		x	x		x		x					rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
9	PAD. SERT (Gestione ASL)		PAD. SERT	Strutture Sanitarie												rischio alto ad alta priorità di intervento					
10	VILLA GALMARINI	PIANO TERRA	CUP	Strutture Sanitarie		x	x		x	x						rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
10	VILLA GALMARINI	PIANO TERRA	AMBULATORIO DENTISTA	Strutture Sanitarie		x	x		x	x	x					rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale

rischi TRADATE

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI FISICI								AGENTI CHIMICI							
				Campi elettromagnetici non ionizzanti	Campi elettromagnetici ionizzanti	Presenza sorgenti radiogene	UV	Laser	ECO	Rumore	Microclima	Toluene, xilene	Piombo, cadmio	Acido peracetico	Gas Anestetici	Reagenti di Laboratorio	Sostanze per pulizia, disinfezione	Chemioterapici	Formaldeide
6	PAD. GALLI	PIANO TERRA	CUCINA-MENSA	residuale						residuale	residuale						irrilevante, residuale		
6	PAD. GALLI	PIANO TERRA	BAR (servizio esterno)																
6	PAD. GALLI	PIANO TERRA	MAGAZZINI TECNICO-ECONOMALE	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
6	PAD. GALLI	PIANO TERRA	CRT (gestione in appalto)																
6	PAD. GALLI	PIANO 1	DAY SURGERY	residuale			residuale				residuale						irrilevante, residuale		
6	PAD. GALLI	PIANO 1	AMBULATORIO OCULISTICA/DAY HOSPITAL	residuale															
6	PAD. GALLI	PIANO 1	SALA OPERATORIA DAY SURGERY	residuale			residuale				residuale						irrilevante, residuale		
6	PAD. GALLI	PIANO 2	DIABETOLOGIA	residuale							residuale					residuale	irrilevante, residuale		
6	PAD. GALLI	PIANO 2	SERVIZIO DIETISTICO	residuale							residuale								
6	PAD. GALLI	PIANO 2	ONCOLOGIA	residuale							residuale						irrilevante, residuale	intervallo di attenzione	irrilevante, residuale
6	PAD. GALLI	PIANO 2	MAGAZZINO FARMACIA	residuale			residuale				residuale					residuale	irrilevante, residuale		
6	PAD. GALLI	PIANO 2	FARMACIA	residuale			residuale				residuale					residuale	irrilevante, residuale		
7	ASILO NIDO (Gestione esterna)		ASILO NIDO																
8	PAD. GUARDAROBA	PIANO TERRA	GURADAROBA	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
8	PAD. GUARDAROBA	PIANO TERRA	CENTRO PRELIEVI	residuale							residuale					residuale	irrilevante, residuale		
9	PAD. SERT (Gestione ASL)		PAD. SERT																
10	VILLA GALMARINI	PIANO TERRA	CUP	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
10	VILLA GALMARINI	PIANO TERRA	AMBULATORIO DENTISTA	residuale					residuale		residuale						irrilevante, residuale		

rischi TRADATE

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI BIOLOGICI				ATMOSFERE ESPLOSIVE
				Esposizione deliberata	esposizione potenziale da pazienti per via aerea	esposizione potenziale da contatto accidentale	Esposizione potenziale da impianti	sostanze che creano atmosfere esplosive
6	PAD. GALLI	PIANO TERRA	CUCINA-MENSA					residuale
6	PAD. GALLI	PIANO TERRA	BAR (servizio esterno)					
6	PAD. GALLI	PIANO TERRA	MAGAZZINI TECNICO-ECONOMALE					
6	PAD. GALLI	PIANO TERRA	CRT (gestione in appalto)					
6	PAD. GALLI	PIANO 1	DAY SURGERY		basso	basso		
6	PAD. GALLI	PIANO 1	AMBULATORIO OCULISTICA/DAY HOSPITAL		basso	basso		
6	PAD. GALLI	PIANO 1	SALA OPERATORIA DAY SURGERY		basso	medio		
6	PAD. GALLI	PIANO 2	DIABETOLOGIA		basso	basso		
6	PAD. GALLI	PIANO 2	SERVIZIO DIETISTICO		basso	basso		
6	PAD. GALLI	PIANO 2	ONCOLOGIA		medio	basso		
6	PAD. GALLI	PIANO 2	MAGAZZINO FARMACIA		basso	basso		residuale
6	PAD. GALLI	PIANO 2	FARMACIA		basso	basso		residuale
7	ASILO NIDO (Gestione esterna)		ASILO NIDO					
8	PAD. GUARDAROBA	PIANO TERRA	GURADAROBA					
8	PAD. GUARDAROBA	PIANO TERRA	CENTRO PRELIEVI		basso	basso		
9	PAD. SERT (Gestione ASL)		PAD. SERT					
10	VILLA GALMARINI	PIANO TERRA	CUP		basso	basso		
10	VILLA GALMARINI	PIANO TERRA	AMBULATORIO DENTISTA		basso	basso		

rischi TRADATE

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	FATTORI TIPO INCENDIO											LUOGHI DI LAVORO		ATTREZZATURE DI LAVORO			
				FATTORI IMPIANTISTICI						FATTORI ORGANIZZATIVI				Valutazione del Rischio	locali di lavoro	accesso ai presidi e padiglioni	Dispositivi medici in vivo e in vitro	altre attrezzature di lavoro	dispositivi di protezione individuale	
				N. Attività DPR 151/2012	Descrizione	Sistema Rilevazione Incendio (SRI)	Impianto Idrico di Estinzione (IIE)	Sistema Spegnimento Automatico (SSA)	Sistema Allarme Incendio (SA)	Allarme Remotizzato in Centrale Controllo (ARCC)	Presenza di pazienti	N. Attività diverso da 69	Presidiato h. 24							Addetti antincendio formati UU.OO. Cliniche
10	VILLA GALMARINI	PIANO TERRA	PUNTO INFORMAZIONI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
10	VILLA GALMARINI	PIANO TERRA	LOCALE ARCHIVI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
10	VILLA GALMARINI	PIANO 1	POLIAMBULATORI	58	Generatori Rx	x	x		x	x	x	x			rischio alto a media priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICI DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	SITRA	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
10	VILLA GALMARINI	PINAO 2	UFFICI DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICIO TECNICO	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICIO ECONOMATO	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICIO RISORSE UMANE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	SPPMPL	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICIO RELAZIONE UTENTI	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICIO CARTELLE CLINICHE	Strutture Sanitarie		x	x		x	x					rischio alto a bassa priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	
11	EX OBITORIO	PIANO TERRA	vuoto	Strutture Sanitarie											rischio alto ad alta priorità di intervento					
12	AVIS		MANUTENZIONE ELETTRICA, MECC/IDRAUL., VERDE	Strutture Sanitarie											rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale		residuale	residuale
13	PALAZZINA P.ZA S.D'ACQUISTO	PIANO 1	NPI	Strutture Sanitarie							x				rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
13	PALAZZINA P.ZA S.D'ACQUISTO	PIANO 2	CPS	Strutture Sanitarie							x				rischio alto ad alta priorità di intervento	residuale	residuale	residuale	residuale	residuale
	CABINA ENEL		GRUPPO ELETTROGENO	49	Produzione energia elettrica di potenza > 25 Kw							x			rischio alto ad alta priorità di intervento					
14	CENTRALINA GAS	PIANO TERRA	DECOMPRESSIONE GAS METANO	2	Impianti compressione/decompressione gas con potenzialità > 50 Nm3/h							x			rischio alto ad alta priorità di intervento					

rischi TRADATE

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI FISICI								AGENTI CHIMICI							
				Campi elettromagnetici non ionizzanti	Campi elettromagnetici ionizzanti	Presenza sorgenti radiogene	UV	Laser	ECO	Rumore	Microclima	Toluene, xilene	Piombo, cadmio	Acido peracetico	Gas Anestetici	Reagenti di Laboratorio	Sostanze per pulizia, disinfezione	Chemioterapici	Formaldeide
10	VILLA GALMARINI	PIANO TERRA	PUNTO INFORMAZIONI	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
10	VILLA GALMARINI	PIANO TERRA	LOCALE ARCHIVI	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
10	VILLA GALMARINI	PIANO 1	POLIAMBULATORI	residuale	A	si (impianto pacemaker)					residuale						irrilevante, residuale		
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICI DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	SITRA	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
10	VILLA GALMARINI	PINAO 2	UFFICI DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICIO TECNICO	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICIO ECONOMATO	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICIO RISORSE UMANE	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	SPPMPL	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICIO RELAZIONE UTENTI	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICIO CARTELLE CLINICHE	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
11	EX OBITORIO	PIANO TERRA	vuoto																
12	AVIS		MANUTENZIONE ELETTRICA, MECC/IDRAUL., VERDE	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
13	PALAZZINA P.ZA S.D'ACQUISTO	PIANO 1	NPI	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
13	PALAZZINA P.ZA S.D'ACQUISTO	PIANO 2	CPS	residuale							residuale						irrilevante, residuale		
	CABINA ENEL		GRUPPO ELETTROGENO																
14	CENTRALINA GAS	PIANO TERRA	DECOMPRESSIONE GAS METANO																

rischi TRADATE

NR	PADIGLIONE	PIANO	PRINCIPALI ATTIVITA' PRESENTI	AGENTI BIOLOGICI				ATMOSFERE ESPLOSIVE
				Esposizione deliberata	esposizione potenziale da pazienti per via aerea	esposizione potenziale da contatto accidentale	Esposizione potenziale da impianti	sostanze che creano atmosfere esplosive
10	VILLA GALMARINI	PIANO TERRA	PUNTO INFORMAZIONI		basso	basso		
10	VILLA GALMARINI	PIANO TERRA	LOCALE ARCHIVI					
10	VILLA GALMARINI	PIANO 1	POLIAMBULATORI		basso	basso		
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICI DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO		basso	basso		
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	SITRA		basso	basso		
10	VILLA GALMARINI	PINAO 2	UFFICI DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO					
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICIO TECNICO				residuale	
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI					
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICIO ECONOMATO					
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICIO RISORSE UMANE					
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	SPPMPL		basso	basso		
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICIO RELAZIONE UTENTI					
10	VILLA GALMARINI	PIANO 2	UFFICIO CARTELLE CLINICHE					
11	EX OBITORIO	PIANO TERRA	vuoto					
12	AVIS		MANUTENZIONE ELETTRICA, MECC/IDRAUL., VERDE		basso		residuale	
13	PALAZZINA P.ZA S.D'ACQUISTO	PIANO 1	NPI		basso	basso		
13	PALAZZINA P.ZA S.D'ACQUISTO	PIANO 2	CPS		basso	basso		
	CABINA ENEL		GRUPPO ELETTROGENO					
14	CENTRALINA GAS	PIANO TERRA	DECOMPRESSIONE GAS METANO					