

ALLEGATO AL CONTRATTO PER

Servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio Legionellosi dei Presidi Ospedalieri di "Sesto San Giovanni", "Bassini" di Cinisello Balsamo e delle strutture poliambulatoriali afferenti all'ASST NORD MILANO

Il presente documento, denominato "DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI", è redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.L.vo 81/08.

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 26 del D.L.vo n. 81/08 a carico dell'ASST, vengono riportate di seguito tutte le informazioni ed i riferimenti atti a documentare:

1. la fornitura, alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività,
2. l'attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi e la fornitura di informazioni necessarie ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dell'ASST e quelli dall'Appaltatore.

In sintesi l'affidamento, come meglio specificato nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto e Disciplinate Tecnico, prevede le seguenti attività:

- gestione dei sistemi di produzione e dosaggio di biocida ed accessori negli impianti di distribuzione dell'acqua sanitaria e manutenzione di detti sistemi;
- controllo analitico della concentrazione del biocida negli impianti di distribuzione e conseguente regolazione dei dosaggi;
- fornitura dei reagenti per la produzione di biocida e di prodotti disinfettanti specifici;
- installazione e manutenzione di un sistema di teleallarme tramite GSM in grado di trasmettere i segnali di malfunzionamento, preallarme livello, fusto vuoto e fusto sostituito;
- redazione delle relazioni degli interventi e delle misure attuate, nessuna esclusa, per la prevenzione e controllo della contaminazione da legionella;
- l'aggiornamento del Registro di Manutenzione per ogni impianto, dove annotare il tipo di interventi eseguiti e la loro periodicità;
- esecuzione degli interventi previsti dai protocolli aziendali nel caso di positività microbiologica riscontrata negli impianti e nelle apparecchiature;
- servizio di analisi con prelievo e consegna presso laboratori di microbiologia accreditati dei campioni per l'analisi microbiologica della Legionella.

Identificazione ambienti/aree/locali ove debbono essere svolti i lavori: l'appalto dovrà essere espletato presso tutti i presidi ospedalieri dell'ASST Nord Milano e strutture poliambulatoriali, come indicato nel disciplinare tecnico.

Nei due ospedali di Sesto San Giovanni e di Cinisello Balsamo, il servizio si articola nell'attività manutentiva di apparati per il dosaggio in continuo di biocida all'interno della rete di acqua calda.

Inoltre, è prevista una periodica sorveglianza sulla presenza di eventuali batteri della legionella sia sui presidi ospedalieri, sia sulle strutture poliambulatoriali.

Infine, l'Appaltatore dovrà eseguire attività extra canone a richiesta, per eventuali interventi di disinfezione di strutture o apparati.

Sono escluse le aree della Dialisi (Bassini e CAL di sesto San Giovanni) poiché dotate di impianto dedicato. ING. DE BARI VERIFICARE

Affidati a (impresa aggiudicataria/lavoratore autonomo): **DA COMPLETARE**

Estremi dell'ordine o del contratto di appalto lavori: presso U.O.T.P. (Unità Operativa Tecnico Patrimoniale).

Ufficio dell'ASST deputato alla gestione del servizio richiesto: presso U.O.T.P. (Unità Operativa Tecnico Patrimoniale).

INDICE DEL DOCUMENTO

PARTE 1 - anagrafica

PARTE 2 - informazioni sui rischi specifici, misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza presenti nell'ASST Nord Milano

PARTE 3 - valutazione rischi interferenze - misure per eliminazione/riduzione rischi da interferenza - costi della sicurezza per l'eliminazione/riduzione rischi da interferenza

PARTE 4 - programma di Cooperazione e Coordinamento

PARTE 1

ANAGRAFICA

- DEL DATORE DI LAVORO ASST Nord Milano

RAGIONE SOCIALE ASST	Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Nord Milano
SEDE LEGALE	viale Matteotti, 83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
DIRETTORE TECNICO	RUP Ing. Mauro De Bari
RESPONSABILE TECNICO DI PRESIDIO	Osp. Bassini e strutture poliambulatoriali di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino e Cormano: COMPLETARE
RESPONSABILE TECNICO DI PRESIDIO	Osp. Sesto San Giovanni e strutture poliambulatoriali di Sesto San Giovanni, Cologno M.se: COMPLETARE
RESPONSABILE TECNICO DI PRESIDIO	PTP Poliambulatori Milano: COMPLETARE

Organizzazione del sistema prevenzione dell'ASST:

LEGALE RAPPRESENTANTE	Direttore Generale – Datore di Lavoro dott. Fulvio Edoardo Odinolfi
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Ing. Federica Olivei
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI FISICA SANITARIA	Dott. Luigi Vismara c/o Ospedale Bassini via Gorki, 50 – 20092 Cinisello Balsamo telefono 02.5799.5812 – fax 02.5799.5816 – cell. aziendale 02.5799.6462
ESPERTO QUALIFICATO	Dott.ssa Laura Boschirolì c/o Ospedale Bassini via Gorki, 50 – 20092 Cinisello Balsamo telefono 02.5799.8114 – fax 02.5799.8029
MEDICO ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA MEDICA DELLA RADIOPROTEZIONE	Dott. Lorenzo Bordini Clinica del Lavoro Policlinico di Milano

- DELLO/DEGLI APPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER OGNI APPALTATORE):

RAGIONE SOCIALE	DA COMPLETARE
SEDE LEGALE	DA COMPLETARE
C.F. – P. I.V.A.	DA COMPLETARE
NUMERO DI ISCRIZIONE REA	c/o U.O.T.P.
DURC	

Documento Unico di Regolarità Contributiva	
ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI	
POSIZIONE INAIL N°	
POSIZIONE INPS N°	
POLIZZA ASSICURATIVA RCO - RCT N°	
POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N°	

Organizzazione del sistema prevenzione dello/degli Appaltatore/i (una scheda per ogni appaltatore):

LEGALE RAPPRESENTANTE – amministratore delegato	DA COMPLETARE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	DA COMPLETARE
REFERENTE PRESSO L'UNITÀ LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA' CAPO COMMESSA	DA COMPLETARE Ing./perito chimico
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA*	

* vedi CSA art. 15 e disciplinare tecnico

ADDETTI IMPIEGATI PER IL SERVIZIO IN OGGETTO	♂	♀	♿	♂ ♀
	uomini	donne	p. handicap	< 18 anni
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO				
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				
TOTALI				
TOTALE GENERALE	DA COMPLETARE			

Personale straniero: sì ... no ... **DA COMPLETARE**

In caso affermativo: comprende/no la lingua italiana: sì ... no ... **DA COMPLETARE**

L'organigramma del personale utilizzato, con le rispettive qualifiche ed abilitazioni operative conseguenti alla propria esperienza e formazione, dovrà sempre essere mantenuto aggiornato durante la durata del contratto da parte dell'impresa appaltatrice.

- DEL/DEI SUBAPPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER OGNI SUBAPPALTATORE):

RAGIONE SOCIALE	DA COMPLETARE
SEDE LEGALE	DA COMPLETARE
C.F. – P. I.V.A.	DA COMPLETARE
NUMERO DI ISCRIZIONE REA	Vedi documentazione presso U.O. Provveditorato-Economato
DURC	
Documento Unico di Regolarità Contributiva	

ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI	
POSIZIONE INAIL N°	
POSIZIONE INPS N°	
POLIZZA ASSICURATIVA RCO - RCT N°	
POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N°	

Organizzazione del sistema prevenzione del/dei Subappaltatore/i (una scheda per ogni subappaltatore):

LEGALE RAPPRESENTANTE – amministratore delegato	DA COMPLETARE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	DA COMPLETARE

REFERENTE PRESSO L'UNITÀ LOCALE '/SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA'	DA COMPLETARE
---	---------------

ADDETTI IMPIEGATI PER IL SERVIZIO IN OGGETTO	♂	♀	♿	♂ ♀
	uomini	donne	p. handicap	< 18 anni
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO				
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				
TOTALI				
TOTALE GENERALE	DA COMPLETARE			

Personale straniero: sì ... no ... **DA COMPLETARE**

In caso affermativo: comprende/no la lingua italiana: sì ... no ... **DA COMPLETARE**

L'organigramma del personale utilizzato, con le rispettive qualifiche ed abilitazioni operative conseguenti alla propria esperienza e formazione, dovrà sempre essere mantenuto aggiornato durante la durata del contratto da parte della ditta subappaltatrice.

PARTE 2

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI, MISURE DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED EMERGENZA

(ai sensi dell'art. 26 comma 1/b e comma 2 del D.L.vo 81/08 e s.m.i.)

- 1.** Quale principale fonte di informazione sui rischi specifici esistenti, viene consegnato all'appaltatore copia dell'opuscolo "Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'ASST Nord Milano e misure di prevenzione ed emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all'interno dell'ASST ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo 81/08" (rev.07 del gennaio 2016).
- 2.** A completamento di quanto riportato nell'opuscolo, si forniscono le seguenti informazioni:
 - 2.1.** Qualora significativo per la gestione dei rischi, specificare i percorsi per raggiungere la posizione di lavoro dall'ingresso delle strutture sanitarie: l'accesso ai luoghi in cui deve essere effettuato il servizio comporta l'attraversamento di aree esterne/interne contemporaneamente interessate dall'attività ospedaliera (magazzini e/o reparti). I percorsi/tragitti utilizzati dall'impresa per il ritiro/consegna/trasporto delle forniture devono essere concordati con il personale dell'ASST. E' vietato l'accesso ad aree in cui l'attività sanitaria è in corso, oppure accedere a vani e locali tecnici, aree di cantiere e ambienti non direttamente interessati dall'appalto/fornitura;
 - 2.2.** Tipologia di lavoro svolta dall'ASST nelle zone oggetto del servizio richiesto:
 - attività di tipo sanitario: nei reparti, ambulatori, ecc.;
 - attività di tipo economale;
 - altro: attività di gestione/manutenzione impianti e fabbricati (con ciò intendendo i piani/aree/locali/vani tecnici degli impianti);
 - 2.3.** Presenza di addetti dell'ASST nell'area di lavoro del servizio richiesto e/o lungo i percorsi per accedervi e relativi orari per turni di lavoro, presenza di pazienti e/o visitatori:
 - no;
 - si, ma senza interferenza con le attività di contratto;
 - si, con interferenza con le attività di contratto:
 - lavoratori dipendenti dell'ASST che collaborano con l'appaltatore;
 - presenza di pazienti e/o visitatori;
 - altro:

L'attività è svolta all'interno di strutture sanitarie, in fasce orarie diurne. Il servizio dovrà svolgersi secondo orari e modi prestabiliti e condivisi con il personale dell'ASST. Il personale dell'appaltatore operante presso i reparti dovrà essere facilmente riconoscibile tramite cartellino identificativo.
 - 2.4.** Presenza di altre ditte appaltatrici /lavoratori autonomi negli ambienti interessati ai lavori/servizi/forniture
 - no;
 - si, (impresa di pulizie, addetti alle consegne di beni economali e alla manutenzione, ...) con interferenza con le attività di contratto. E' necessario operare secondo il calendario condiviso con l'ASST onde evitare sovrapposizioni e quindi interferenze;

2.5. Segregabilità degli ambienti interessati ai lavori/servizi/forniture:

gli interventi di manutenzione ordinaria non richiedono particolari misure di segregazione. Gli interventi di manutenzione straordinaria ed eventuali interventi extra canone potrebbero comportare attività che richiedono la segregazione dell'area interessata dall'intervento.

2.6. Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi per la appaltatore:

- servizi igienici: ubicazione: quelli riservati al personale dell'ASST ed all'utenza;
- spogliatoi: NO ; SI : ubicazione:
- mensa: NO ; SI : condizioni di accesso: come da regolamento dell'ASST Nord Milano.

2.7. Primo soccorso: attivazione delle procedure specifiche predisposte dal Datore di Lavoro Appaltatore. L'Appaltatore dovrà fornire ai propri addetti o squadra operativa un telefono cellulare o altro sistema che consenta di rintracciarli in modo rapido ed efficace. In caso di necessità sono disponibili i servizi di Pronto Soccorso degli Ospedali dell'ASST Nord Milano;

2.8. Attrezzature di proprietà dell'ASST messe a disposizione dell'appaltatore ed indicazione dell'eventualità di uso promiscuo:

circostanza non prevista dal contratto.

2.9. Impianti/macchine di proprietà dell'ASST che devono restare in funzione durante i servizi affidati: l'attività ospedaliera prevede il continuo funzionamento di svariati impianti e macchinari sia di tipo sanitario che di supporto alle strutture. L'interferenza con impianti/macchine pericolose per il servizio in esame in genere non c'è, a meno che non si verifichi un incidente o un imprevisto, la cui probabilità è bassa per effetto dell'attività di controllo, gestione e manutenzione programmata dell'intero parco tecnologico ospedaliero, operata dall'ASST (vedi anche impianti e attrezzature dell'ASST sull'Opuscolo Informativo allegato).

Non sono assolutamente ammessi lavori su parti in tensione.

2.10. Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali dell'Appaltatore: da definire con l'U.O.T.P. secondo le specifiche indicate nella documentazione di gara.

2.11. Rischio di esplosione o incendio piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza: nelle aree degli Ospedali seguire le procedure indicate nell'Opuscolo Informativo ASST Nord Milano allegato.

2.12. Lavori soggetti al Titolo IV del D.L.vo 81/08 "Cantieri temporanei o mobili":
NO ; non accedere ad eventuali aree a cantiere

Alla luce di quanto sopra, per il servizio in oggetto, SI RILEVANO INTERFERENZE fra i lavori appaltati e l'attività ospedaliera.

Pertanto, si procede alla valutazione dei rischi da interferenze e relativi costi della sicurezza mediante la compilazione della tabella "VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI RILEVATI" ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo 81/08 e s.m.i. che sarà considerata parte integrante del presente documento.

Per i rischi specifici delle attività ordinarie relative alle mansioni del personale dell'Appaltatore addetto al servizio in contratto, e le relative misure di prevenzione e protezione, si fa riferimento al DVR dell'Appaltatore.

PARTE 3

VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI E COSTI PER LA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE

ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.L.vo 81/08 e s.m.i.

I costi indicati sono riferiti all'intero servizio e durata dello stesso

<i>Tipo di rischio</i>	<i>Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze</i>	<i>Costo delle misure</i>	<i>Responsabile attuazione delle misure di sicurezza</i>
Tutti i rischi interferenziali	Attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro promossa dal datore di lavoro committente	<u>COOPERAZIONE E COORDINAMENTO</u> n. 5 riunioni x 1 persona ditta esterna x 2 h € 60,00/h/persona = € 600,00	RUP U.O.T.P.
Tutti i rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'ASST	Formazione sui rischi e misure di prevenzione ed emergenza dell'ASST	<u>FORMAZIONE</u> n. 5 anni x 1 h/anno x 6 dipendenti ditta esterna x € 40,00/h/persona = € 1200,00	Appaltatore L'appaltatore formerà il proprio personale sulle misure di prevenzione e protezione dell'ASST NORD MILANO (opuscolo informativo ASST e misure contenute nel presente DUVRI)
	Sopralluogo per definizione e verifica degli impianti, macchine ed attrezzature esistenti	<u>SOPRALLUOGO</u> n. 2 giornate sopralluogo x 8 h x 1 dipendente ditta esterna x € 50,00/h/persona = € 800,00	Datore di Lavoro Appaltatore

<i>Tipo di rischio</i>	<i>Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze</i>	<i>Costo delle misure di sicurezza</i>	<i>Responsabile attuazione delle misure di sicurezza</i>
<p>Interferenza fisica fra attività</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Separazione/segregazione degli ambienti interessati ai lavori con opere provvisorie (attività manutentive, installazioni, sanificazioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso) con nastro in polietilene bicolore e paletti di sostegno – inclusa fornitura - montaggio e smontaggio: 0,70 €/m x m 300 = 210,00 € • Fornitura e posa in opera di cartellonistica con indicata la segnaletica di sicurezza = 50,00 € • Delimitazione area di lavoro con fornitura e posa di cellofan di adeguato spessore e opere provvisorie per l'ideale fissaggio dello stesso: 10,00 €/mq x mq 30 = 300,00 € • Cavalletti, dissuasori = 100,00€ 	<p>Datore di Lavoro Appaltatore</p>
<p>Ambienti con rischi particolari</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree della diagnostica/RM: l'Appaltatore dovrà individuare il personale addetto • Blocchi operatori 	<p>L'accesso del personale esterno in questi ambiti deve avvenire secondo un calendario preventivamente concordato fra UOTP/reparto-servizio interessato</p>		<p>Datore di Lavoro Appaltatore</p>

Tipo di rischio	Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione	Ambiente/attrezzatura a potenziale rischio	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Costo delle misure di sicurezza	Responsabile attuazione delle misure di sicurezza
<p>Biologico</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p><i>Microrganismi patogeni</i> <i>Virus, Batteri, Infezioni</i></p> <p><input type="checkbox"/> Contatto diretto con pazienti A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Raccolta rifiuti ecc. A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Contatto con materiali biologici, strumenti e/o componenti contaminati da materiale biologico A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Contatto solo accidentale con materiale potenzialmente infetto A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Ambienti sanitari in genere (inclusi laboratori analisi, anatomie patologiche)</p>	<p>Le attività di manutenzione su rubinetti/soffioni doccia/... implicano l'accesso nei reparti di degenza: il personale dell'Appaltatore dovrà operare secondo il calendario condiviso con ASST, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione informativa specifica fornita dall'ASST e le norme di comportamento in caso di emergenza/evacuazione nei presidi.</p> <p>Inoltre, chiedere al responsabile del reparto informazioni su eventuali situazioni di rischio per le quali siano necessarie specifiche misure di protezione (es. l'uso di particolari DPI) o, nei casi più gravi, posticipare l'intervento.</p>	<p>COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella.</p>	<p>Datore di Lavoro Appaltatore</p>

Tipo di rischio	Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione	Ambiente a potenziale rischio	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Costo delle misure di sicurezza	Responsabile attuazione delle misure di sicurezza
<p>Chimico</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Biossido di cloro – impianto</p> <p>Reagenti e disinfettanti impiegati dall'Appaltatore per lo svolgimento del servizio</p> <p>A <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p>	<p>Impianti e terminali interessati dal trattamento a biossido di cloro</p>	<p>Vedi specifiche del "capitolato speciale d'appalto".</p> <p>L'Appaltatore dovrà consegnare preventivamente all'impiego le schede di sicurezza dei prodotti impiegati all'U.O.T.P. dell'ASST</p>	<p>COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella.</p>	<p>Datore di Lavoro Appaltatore</p>
<p>Chimico</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p><i>Contatto/inalazione solo accidentale con fluidi, gas, sostanze tossiche</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Detergenti, disinfettanti e prodotti chimici presenti negli ambienti sanitari A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Si segnala inoltre la presenza di:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prodotti chimici presenti in attività di laboratorio A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Antiblastici (oncologia – farmacia) P.O. Sesto San Giovanni A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Strutture dell'ASST NORD MILANO</p>	<p>Le attività di manutenzione su rubinetti/soffioni doccia/ecc. implicano l'accesso nei reparti di degenza.</p> <p>Il personale dell'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione informativa specifica fornita dall'ASST, sottolineando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accedere negli ambienti per gli interventi programmati e accompagnati dal personale del reparto; • evitare di manipolare, spostare, aprire, versare il contenuto di contenitori di sostanze eventualmente presenti negli ambienti nei quali si opera; 	<p>COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella.</p>	<p>Datore di Lavoro Appaltatore</p>

Adempimenti ex art. 26 del D. L.vo 81/08 e s.m.i. - D.U.V.R.I. documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

			<ul style="list-style-type: none"> • seguire le indicazioni fornite dal personale dell'ASST presente in sala – indossare i DPI forniti – operare secondo le istruzioni e procedure dell'ASST • eventuali prodotti introdotti dall'appaltatore devono essere preventivamente autorizzati ed essere accompagnati dalla scheda di sicurezza. Non è ammesso lo stoccaggio negli ambienti dell'ASST . 		
--	--	--	--	--	--

<i>Tipo di rischio</i>	<i>Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione</i>	<i>Ambiente a potenziale rischio</i>	<i>Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze</i>	<i>Costo delle misure di sicurezza</i>	<i>Responsabile attuazione delle misure di sicurezza</i>
Chimico <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Amianto A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Radon A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	Vani tecnici di Ospedali e Poliambulatori	Si informa che l'ASST ha nominato il Responsabile Amianto ed è stato elaborato il Documento di Valutazione del Rischio (D.V.R.) Amianto. I Manufatti Contendenti Amianto (M.C.A.) sono stati individuati da apposita segnaletica: non recare disturbo a tali manufatti.	COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella.	Datore di Lavoro Appaltatore

Tipo di rischio	Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione	Ambiente a potenziale rischio	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Costo delle misure di sicurezza	Responsabile attuazione delle misure di sicurezza
<p>Fisico</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p><i>Radiazioni ionizzanti</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Accesso in zone controllate durante il funzionamento di apparecchiature Rx (sale operatorie o ambienti sanitari in genere dove sono utilizzate apparecchiature Rx mobili ad arco per radioscopia)</p> <p>A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Radiologia e ambienti sanitari con uso di apparecchi radiogeni (es. sale operatorie)</p>	<p>Attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione informativa specifica fornita dall'ASST, sottolineando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accedere negli ambienti solo se preventivamente autorizzati e accompagnati dal personale del reparto, quando l'attività sanitaria non è in corso; • rispettare la segnaletica di sicurezza; • non toccare le apparecchiature; • divieto di accesso alla zona controllata durante il funzionamento dell'apparecchiatura Rx • conoscenza delle "norme interne di radioprotezione" ASST Nord Milano presenti nelle zone a rischio. 	<p>COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella.</p>	<p>Datore di Lavoro Appaltatore</p>
<p>Fisico</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p><i>Radiazioni non ionizzanti</i></p> <p><i>Radiofrequenze</i></p> <p><i>Microonde</i></p> <p><i>Ultravioletti</i></p> <p><i>Laser</i></p> <p><i>Radiazioni ottiche</i></p>	<p>RMN</p> <p>Radiologia e ambienti sanitari in genere.</p>	<p>Attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione informativa specifica fornita dall'ASST, sottolineando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accedere negli ambienti solo se preventivamente autorizzati e 	<p>COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella.</p>	<p>Datore di Lavoro Appaltatore</p>

Tipo di rischio	Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione	Ambiente a potenziale rischio	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Costo delle misure di sicurezza	Responsabile attuazione delle misure di sicurezza
	artificiali Campo magnetico A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>		accompagnati dal personale del reparto, quando l'attività sanitaria non è in corso; • rispettare la segnaletica di sicurezza; • non toccare le apparecchiature. In presenza di campi magnetici: fare riferimento al Servizio di Fisica Sanitaria dell'ASST per ogni ulteriore chiarimento.		
Fisico <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Rumore	<input type="checkbox"/> Attività di officina e manutenzione, (fabbri, muratori, idraulici, falegnami, elettricisti). A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Impianti termici A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Altri impianti/vani tecnici: es. gruppi elettrogeni A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	Divieto di accesso negli ambienti elencati a fianco.	//	//

Tipo di rischio	Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione	Ambiente a potenziale rischio	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Costo delle misure di sicurezza	Responsabile attuazione delle misure di sicurezza
<p>Fisico</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Elettricità, Elettrocuzione, Microshock, Macroshock</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Uso di apparecchiature elettrificate. A <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Accesso a impianti elettrici. A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione. A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Folgorazione A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Cabina generale MT/BT. <input checked="" type="checkbox"/> Locali tecnologici. <input checked="" type="checkbox"/> Ambienti sanitari <input type="checkbox"/> Aree di cantiere</p>	<p>Le attività non prevedono interventi su parti elettriche in tensione pertanto – ai sensi dell'art. 82 del D.L.vo 81/08 e s.m.i. – è vietato eseguire lavori sotto tensione. La ditta esterna prenderà in ogni caso tutti gli accorgimenti affinché il suo personale sia tutelato dal rischio elettrico.</p> <p>Divieto di accesso in ambienti tecnici diversi da quelli direttamente interessati dal contratto o in aree a cantiere, eccezion fatte per quelle eventualmente gestite dall'Appaltatore: vedi Titolo IV del D.L.vo 81/08 e s.m.i.</p> <p>Non è ammessa la disattivazione /intercettazione/sezionamento e rimessa in funzione di altri impianti che, se necessaria, dovrà essere eseguita da personale dell'ASST o da essi individuato.</p>	<p>COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella.</p>	<p>Datore di Lavoro Appaltatore</p>

Adempimenti ex art. 26 del D. L.vo 81/08 e s.m.i. - D.U.V.R.I. documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

<i>Tipo di rischio</i>	<i>Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione</i>	<i>Ambiente a potenziale rischio</i>	<i>Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze</i>	<i>Costo delle misure di sicurezza</i>	<i>Responsabile attuazione delle misure di sicurezza</i>
<p>Fisico</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p><i>Illuminazione</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Visione limitata in caso di accessi in ambienti con ridotto illuminamento.</p> <p>A <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Vani tecnici</p>	<p>Acquisto torce</p>	<p>30,00 €</p>	<p>Datore di Lavoro Appaltatore</p>
<p>Incendio Esplosione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Fuoco <input checked="" type="checkbox"/> Presenza fumo negli ambienti <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa visibilità <input checked="" type="checkbox"/> Panico</p>	<p>Tutti gli ambienti</p>	<p>Attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione informativa specifica fornita dall'ASST e le norme di comportamento in caso di emergenza/evacuazione nei presidi.</p>	<p>COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella.</p>	<p>Datore di Lavoro Appaltatore</p>

Tipo di rischio	Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione	Ambiente a potenziale rischio	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Costo delle misure di sicurezza	Responsabile attuazione delle misure di sicurezza
<p>Rischi infortunistici</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Investimento da mezzi di trasporto cose e/o persone circolanti</p> <p>A <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Scivolamenti, cadute in piano</p> <p>A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Percorsi interni ed esterni dei presidi.</p>	<p>L'appaltatore ha ispezionato i luoghi oggetto dell'appalto al fine di verificare la corretta, completa e sicura accessibilità agli stessi da parte dei propri automezzi senza pericolo per l'ASST e per terzi.</p> <p>Gli automezzi dell'appaltatore/lavoratore autonomo dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi dall'ASST a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti (fra cui gli utenti) o gli altri automezzi. Rispettare la segnaletica presente. Non ostruire percorsi e vie di esodo.</p> <p>Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.</p> <p>Parimenti, nei percorsi interni devono essere adottate le cautele per non recare danno ai dipendenti dell'ASST ed agli utenti/visitatori. Fare riferimento alla segnaletica e cartellonistica di salute e sicurezza dei lavoratori installata ed attenersi alle indicazioni riportate negli opuscoli nonché a quanto indicato dai Responsabili di reparto/servizio.</p>	<p>COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella.</p>	<p>Datore di Lavoro Appaltatore</p>

Adempimenti ex art. 26 del D. L.vo 81/08 e s.m.i. - D.U.V.R.I. documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

<i>Tipo di rischio</i>	<i>Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione</i>	<i>Ambiente a potenziale rischio</i>	<i>Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze</i>	<i>Costo delle misure di sicurezza</i>	<i>Responsabile attuazione delle misure di sicurezza</i>
<i>segue da pagina precedente</i>	<i>segue da pagina precedente</i>	<i>segue da pagina precedente</i>	Nel caso delle attività sanitarie, l'accesso avviene dietro avviso, accordi e scambio di informazioni, fra cui quelle di carattere sanitario, con il responsabile/personale del reparto/servizio. Inoltre, vengono seguiti i percorsi indicati dal personale dell'ospedale (quali ad esempio i percorsi pulito-sporco).		

Tipo di rischio	Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione	Valutazione	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Costo delle misure di sicurezza	Responsabile attuazione delle misure di sicurezza
<p>Rischi infortunistici</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Cadute in piano A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Scivolamenti, inciampo. A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Percorsi esterni interni Ospedale</p>	<p>Verificare l'agibilità del percorso prima di intraprenderlo. Normale diligenza ed attenzione.</p>	<p>COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella.</p>	<p>Datore di Lavoro Appaltatore</p>
	<p><input checked="" type="checkbox"/> Cadute dall'alto Caduta di materiali movimentati dall'alto A <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p>	<p>Come da DVR Appaltatore</p>	<p>Corretta valutazione del rischio specifico da parte del D.L. Appaltatore ed individuazione delle conseguenti misure di contenimento come da D.L.vo 81/08 e s.m.i.</p>		
	<p><input checked="" type="checkbox"/> Tagli, abrasioni A <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p>	<p>Come da DVR Appaltatore</p>	<p>Corretta valutazione del rischio specifico da parte del D.L. Appaltatore ed individuazione delle conseguenti misure di contenimento come da D.L.vo 81/08 e s.m.i.</p>		
	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sollevamento/spostamento con sforzo A <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p>	<p>Come da DVR Appaltatore</p>	<p>Corretta valutazione del rischio specifico da parte del D.L. Appaltatore ed individuazione delle conseguenti misure di contenimento come da D.L.vo 81/08 e s.m.i.</p>		
	<p><input checked="" type="checkbox"/> Posture incongrue A <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></p>	<p>Come da DVR Appaltatore</p>	<p>Corretta valutazione del rischio specifico da parte del D.L. Appaltatore ed individuazione delle conseguenti misure di contenimento come da D.L.vo 81/08 e s.m.i.</p>		

<i>Tipo di rischio</i>	<i>Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione</i>	<i>Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze</i>	<i>Costo delle misure di sicurezza</i>	<i>Responsabile attuazione delle misure di sicurezza</i>
Rischi infortunistici <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Urti, schiacciamento, colpi. Impigliature / agganciamenti. A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>	Divieto di utilizzo montacarichi/impianti elevatori a cabina aperta	COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella.	Datore di Lavoro Appaltatore
	<input checked="" type="checkbox"/> rischio aggressioni, sicurezza /incolumità personale Reparti di psichiatria A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/>	Le attività di manutenzione su rubinetti/soffioni doccia/... implicano l'accesso nei reparti di degenza, fra cui quelli del DSM sui rischi e misure di prevenzione ed emergenza del Committente. Non lasciare oggetti, sostanze incustoditi. L'ASST gestisce anche le Strutture del Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.): Comunità Protetta – U.O.N.P.I.A. – alloggi protetti – Comunità Protette. Quanto sopra vale anche nel caso di estensione del contratto a questi ambienti.	COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella.	Appaltatore

Tipo di rischio	Fattori di rischio da attività del committente "C" e/o dell'appaltatore "A" e condizioni di esposizione	Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze	Costo delle misure di sicurezza	Responsabile attuazione delle misure di sicurezza
<p>Utilizzo impianti:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Di proprietà dell'ASST in funzione durante l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto: impianti esistenti di biossido di cloro e relative apparecchiature (come da elenchi allegati alla documentazione di gara)</p> <p>A <input type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>L'attuale Gestore del servizio ha installato presso i 2 presidi ospedalieri apparecchiature di "monoclorammina", che ritorneranno di Sua proprietà al termine del contratto in corso. Presso il presidio ospedaliero di Sesto S. G.(MI) sono presenti 2 apparecchiature di biossido di cloro, disattivate dall'attuale Gestore e di proprietà di questa ASST, che possono ritornare in funzione, mentre nel presidio di Cinisello B. (MI) sono presenti solo le apparecchiature di monoclorammina dell'attuale Gestore, che saranno rimosse al termine contrattuale. L'Aggiudicatario dovrà manutenzionare le apparecchiature presenti nell'ospedale di Sesto e fornire ad uso gratuito per tutta la durata contrattuale una nuova apparecchiatura per l'ospedale di Cinisello. Queste apparecchiature hanno il compito di aggiungere in continuo all'acqua calda sanitaria la percentuale di cloro, necessaria per debellare gli eventuali batteri presenti delle varie forme di legionella. Tali impianti sono denominati impianti a biocida. L'Appaltatore potrà, se lo riterrà di suo interesse, proporre alla Stazione Appaltante,</p>	<p>Ricognizione degli impianti/attrezzature all'inizio del servizio (vedi specifiche nella documentazione di gara): valutazioni e misure riportate nel verbale di consegna. Durante il primo sopralluogo, la Committenza e l'Appaltatore provvederanno al censimento ed alla valutazione ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori dei mobili e delle attrezzature presenti, definendo, se del caso, le misure conseguenti (dismissione, riparazione, ...)</p> <p>Gli interventi dovranno essere preventivamente comunicati e concordati con l'U.O.T.P. e svolgersi secondo il calendario condiviso e comunicato dall'U.O.T.P. al reparto interessato.</p> <p>Le attività dovranno essere svolte in assenza di tensione elettrica e di parti meccaniche in movimento.</p> <p>Non è ammessa la disattivazione /intercettazione/sezionamento e rimessa in funzione di altri impianti che, se necessaria, dovrà essere eseguita da personale dell'ASST o da essi individuato.</p> <p>E' fatto divieto di utilizzare montacarichi a cabina aperta.</p>	<p>COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella.</p>	<p>Appaltatore</p>

Adempimenti ex art. 26 del D. L.vo 81/08 e s.m.i. - D.U.V.R.I. documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

	<p>che dovrà approvarlo in sede di gara, diversi sistemi alternativi al biocida utilizzato. In tal caso, l'Appaltatore dovrà sostituire, a suo onere e cura, gli attuali impianti con le nuove apparecchiature e provvedere allo stoccaggio dei vecchi apparati presso idonei locali situati in ciascun presidio. Pertanto, con la stessa denominazione di "sistemi di produzione e dosaggio di biocida" si intenderanno le nuove apparecchiature le quali, al termine del contratto, ritorneranno di proprietà dell'Appaltatore, il quale dovrà provvedere alla reinstallazione dei precedenti apparati.</p>			
--	---	--	--	--

Adempimenti ex art. 26 del D. L.vo 81/08 e s.m.i. - D.U.V.R.I. documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

<i>Tipo di rischio</i>	<i>Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze</i>	<i>Costo delle misure di sicurezza</i>	<i>Responsabile attuazione delle misure di sicurezza</i>
<p>Utilizzo attrezzature di proprietà dell'ASST messe a disposizione della ditta appaltatrice / lavoratore autonomo</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>L'appaltatore avrà in consegna tutti i mobili e le attrezzature nei locali assegnati, come risultanti da relativo verbale: durante il primo sopralluogo, la Committenza e l'Appaltatore provvederanno al censimento ed alla valutazione ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori dei mobili e delle attrezzature presenti, definendo, se del caso, le misure conseguenti (dismissione, riparazione, ...)</p>	<p>COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella.</p>	<p>RUP ASST + Appaltatore</p>
<p>Utilizzo attrezzature di proprietà della ditta appaltatrice / lavoratore autonomo</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Corretta valutazione del rischio specifico da parte dell'Appaltatore e rispetto delle conseguenti misure di contenimento da parte degli operatori come da D.L.vo 81/08.</p>	<p>COSTI PER FORMAZIONE E COORDINAMENTO: questi costi sono quantificati nelle prime righe della presente tabella.</p>	<p>Appaltatore</p>

**TOTALE COSTI ELIMINAZIONE/RIDUZIONE RISCHI DA INTERFERENZE = € 3.290,00 IVA esclusa
 per l'intero contratto e durata dello stesso**

PARTE 4

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.L.vo 81/08)

L'espletamento degli obblighi di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione, viene attuata anche con i seguenti provvedimenti:

a) Disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle azioni di cooperazione

L'ASST, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell'appaltatore, dispone, quanto segue, al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'appaltatore si impegna ad attuare le disposizioni di seguito riportate, oltre a quelle riconducibili alla materia prevenzionistica riportate nel capitolato e nella documentazione in genere di appalto, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni ed adeguata informazione/formazione, per l'accesso ai diversi ambiti e settori di attività dell'ASST.

b) Disposizioni di carattere specifico per l'attuazione delle azioni di cooperazione

a) L'appaltatore fornirà preventivamente all'avvio dell'attività:

- l'elenco nominativo del personale che accederà presso le strutture dell'ASST. L'appaltatore manterrà aggiornato nel corso dell'attività l'organigramma del personale utilizzato con le rispettive qualifiche ed abilitazioni operative conseguenti alla propria esperienza e formazione;

b) L'appaltatore deve dare immediata informazione all'ASST NORD MILANO di ogni situazione di rischio anche dipendente dall'ASST o di altre ditte presenti, di cui venga a conoscenza durante la propria attività presso l'ASST. Queste informazioni devono essere date alla figura ospedaliera referente per il presente servizio;

c) L'appaltatore si impegna ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi con le attività produttive in generale e su quanto richiamato nei verbali delle riunioni di coordinamento della sicurezza ex art. 26 D.L.vo 81/08, ed inoltre a formare e addestrare i medesimi all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti;

d) L'appaltatore è responsabile, nei confronti sia dell'Amministrazione Ospedaliera che di terzi, del trasferimento degli obblighi e delle informazioni del presente articolo agli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi da lui incaricati all'interno dell'ASST;

e) È fatto divieto di accedere:

- a. in aree (sanitarie o tecniche) degli Ospedali diverse da quelle direttamente interessate dagli interventi oggetto del presente;
- b. in altre aree a cantiere presenti negli Ospedali.

c) Disposizioni obbligatorie per il personale dell'appaltatore

Il personale dell'appaltatore per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell'ASST deve:

- osservare le precauzioni riportate nell'Opuscolo Informativo "Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'ASST Nord Milano e misure di prevenzione ed emergenza", rev.07 del gennaio 2016 e nel presente DUVRI;

- indossare idonei indumenti di lavoro;
 - essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento, completa di tutti i dati necessari così come previsto dal DLgs. 81/08 e dalla Legge n.136/2010; tale obbligo è esteso anche ai subappaltatori (il cui tesserino deve riportare anche l'autorizzazione del subappalto ovvero la data di richiesta dello stesso nel caso di silenzio assenso) ed ai lavoratori autonomi (il cui tesserino deve riportare il nome del lavoratore);
 - rispettare le tempistiche (giorni ed orari di servizio) concordati con i riferimenti Aziendali;
 - accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli dall'ASST onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
 - non usare senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà dell'ASST;
 - visionare le planimetrie di evacuazione rapida in caso di emergenza apposte in prossimità dei luoghi dell'Ospedale a cui ha accesso;
 - attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.) sia all'esterno che all'interno delle strutture dell'ASST.
- Inoltre:
- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, emergenza ecc.) e in caso di evacuazione, il personale dell'appaltatore dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio dell'ASST;
 - è vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile;
 - è vietato a qualsiasi lavoratore, dell'ASST e dell'appaltatore, presso l'ASST, assumere alcool in qualsiasi quantità durante l'orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti.

Materiale informativo/ documentazione consegnata:

dall'ASST Nord Milano all'appaltatore:

- Opuscolo Informativo "*Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all'interno dell'ASST ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08*" – rev.07 del gennaio 2016.

Si precisa inoltre che le informazioni fornite saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del personale interessato, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, in base a quanto stabilito ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati per finalità di gestione amministrativa dell'iniziativa; il conferimento dei dati è obbligatorio e il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e informatizzate.

In ogni momento il personale interessato potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi del Codice della Privacy: cancellazione, aggiornamento, rettificazione ovvero integrazione dei dati, ecc.

Titolare del trattamento è l'ASST.

Il presente documento viene redatto in triplice copia:

- 1 per il contratto,
- 1 agli atti del Servizio Prevenzione e Protezione,
- 1 per l'appaltatore.

Sia l'ASST Nord Milano che gestisce il contratto, sia l'appaltatore provvederanno a trasmettere 1 copia del presente ai rispettivi referenti degli Ospedali oggetto del servizio, firmatari del presente.

Milano,/...../2017

Per l'ASST:

U.O.T.P. – RUP _____

U.O. Servizio Prevenzione e Protezione _____

Per l'appaltatore:

Firma per accettazione _____