

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 283 del 29/03/2022

OGGETTO:

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLA ATEROSCLEROSI – SISA – SEZIONE REGIONALE LOMBARDA PER ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA, CLINICA E TRASLAZIONALE NEL CAMPO DELLE DISLIPIDEMIE ED ATEROSCLEROSI A FAVORE DELL'ASST NORD MILANO.

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione
Il Dirigente Responsabile: BRERA FIONA SILVIA
Il Funzionario istruttore: GRAPA MARIANA

Fascicolo n. 35 - 0 Anno 2021
Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: SI
Soggetta a privacy: NO
Pubblicazione differita: NO
Con introiti: NO
Con oneri: NO

PREMESSO:

- che con deliberazione in data 11 giugno 2021, n. 500, questa Azienda ha stipulato una convenzione con la Società Italiana per lo Studio dell'Aterosclerosi (SISA) per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, clinica e traslazionale nel campo delle dislipidemie ed aterosclerosi, a favore dell'ASST Nord Milano;
- che, come precisato all'art. 5 – Strumentazione e Apparecchiature – “l'elenco della strumentazione (allegato n. 1) che SISA intende introdurre nei locali messi a disposizione dell'AZIENDA, alla convenzione in essere, dovrà essere tenuto aggiornato e gli aggiornamenti allo stesso dovranno essere regolarmente trasmessi alla Direzione Medica del P.O. Edoardo Bassini, al Responsabile dell'U.O.C. Nefrologia ed Emodialisi, al Responsabile dell'U.O.C. Prevenzione e Protezione e alla U.O.S. Ingegneria Clinica”;
- che la strumentazione rimarrà di proprietà di SISA e dovrà essere munita di dichiarazione di conformità alle normative e direttive europee. Tali strumenti dovranno essere sottoposti a collaudo di accettazione da parte della U.O.S. Ingegneria Clinica dell'Azienda, o di altro servizio aziendale ritenuto competente, per le verifiche di corretta installazione e funzionalità e rispetto della normativa vigente;
- che tutti gli interventi tecnici necessari per il buon funzionamento di tali strumenti, nonché eventuale materiale di consumo per il loro utilizzo, saranno a cura e spese della SISA, così come le polizze assicurative per responsabilità civile relative all'utilizzo di tali beni; SISA manleva l'Azienda da ogni responsabilità sui beni in relazione agli eventuali danni derivanti dagli stessi;

DATO ATTO che in data 3 marzo 2022 (prot. n. 6935) la Società SISA ha chiesto a questa Azienda la possibilità di:

> introdurre negli spazi messi a sua disposizione presso il P.O. Edoardo Bassini, piano -1, un Densitometro Osseo, per poter completare la valutazione clinica dei pazienti affetti da dislipidemie, fornendo dati complementari

all'attività clinica (distribuzione della massa corporea), di grande rilevanza sia nella singola valutazione che nel follow up del lungo periodo;

> individuare nel personale dipendente dell'ASST Nord Milano le seguenti figure professionali, come prescritto dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs 101/2020:

- un esperto di radioprotezione;
- uno specialista in Fisica Medica;
- un responsabile di impianto radiologico;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 43, comma 3, della Legge 449/97, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di perseguire, attraverso la stipula delle stesse, efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;

- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 “Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari” (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 “Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende”, prevedono “il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia”;

VISTO il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale, dott.ssa Annalisa Fumagalli, conservato in atti ed acquisita la disponibilità del personale aziendale coinvolto;

DATO ATTO che, a fronte delle esigenze evidenziate dalla SISA, l'ASST Nord Milano ha espresso parere favorevole e, pertanto, si rende necessario integrare l'**art. 5 - Strumentazione e Apparecchiature** - della convenzione in essere con le modalità sotto meglio dettagliate:

< il Densitometro Osseo è di proprietà di SISA e dovrà essere munito di dichiarazione di conformità alle normative e direttive europee. Tale strumentazione dovrà essere sottoposta a collaudo di accettazione da parte della U.O.S. Ingegneria Clinica dell'Azienda, e della U.O.S. Fisica Medica, per le verifiche di corretta installazione e funzionalità e rispetto della normativa vigente. Eventuali costi aggiuntivi per l'installazione della macchina saranno a carico di SISA;

< la manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione di proprietà della SISA, nonché i materiali di consumo, utilizzati per l'attività di ricerca prevista dalla convenzione in essere e dal presente Addendum, sono posti a carico della SISA, così come le polizze assicurative per responsabilità civile relative all'utilizzo di

tale bene, nonché la polizza INAIL a favore del personale di SISA;
< SISA manleva l'Azienda da ogni responsabilità in relazione agli eventuali danni derivanti dall'utilizzo di tale apparecchiatura, nonché da ogni responsabilità verso i propri operatori per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza diretta od indiretta dell'attività;
< Le Parti danno altresì atto che, con l'Addendum, si procede all'aggiornamento dell'allegato 1 alla Convenzione in essere, conformemente a quanto previsto dal presente articolo, in relazione alle comunicazioni inviate da SISA;
< l'ASST Nord Milano mette a disposizione della Società SISA, affinché possano essere svolte le attività indicate in convenzione e nel Addendum, gli spazi presso il P.O. Edoardo Bassini – piano -1, meglio evidenziati nell'allegata planimetria aggiornata (allegato n. 2);
< la detenzione e l'impiego di un'apparecchiatura per densitometria ossea devono essere gestite in ottemperanza alla normativa vigente in materia di radioprotezione, D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;
< a tal fine l'Azienda si rende disponibile ad individuare nel Responsabile della U.O.S. Fisica Medica l'Esperto di radioprotezione per svolgere l'incarico in favore della SISA, al di fuori dall'orario di servizio, a titolo gratuito e su incarico attribuito dal rappresentante legale della SISA;
< l'azienda si fa carico, con il proprio personale, di quanto previsto al Titolo VII (Regime autorizzatorio), al Titolo XI (Esposizione dei lavoratori e al Titolo XIII (esposizioni mediche) del D.Lgs. 101/20;
< per quanto riguarda l'applicazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., si rimanda a quanto già previsto nella convenzione in essere, eventualmente integrato con le ulteriori disposizioni che si ritenessero necessarie a seguito del Addendum allegato;

RITENUTO, pertanto, di approvare il testo dell'Addendum alla Convenzione con la Società Italiana per lo Studio della Aterosclerosi (SISA) per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, clinica e traslazionale nel campo delle dislipidemie ed aterosclerosi, a favore dell'ASST Nord Milano, approvata con deliberazione 11 giugno 2021, n. 500, allo scopo predisposto e allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e di autorizzarne la sottoscrizione, dando atto che la richiamata convenzione si intende invariata per quanto non modificato dall'allegato Addendum;

RITENUTO, infine, di confermare i seguenti incarichi:

- Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini, dott.ssa Agata Ardini: vigilare e supervisionare sull'esecuzione della convezione oggetto del presente provvedimento;
 - Direttore della U.O.C. Nefrologia ed Emodialisi del P.O. Edoardo Bassini, dott. Paolo Fabbrini: vigilare e supervisionare l'attività ambulatoriale inerente le dislipidemie ed il rischio cardiovascolare globale;
 - Direttore della U.O.C. Farmacia del P.O. Edoardo Bassini, dott. Davide Zenoni: vigilare e supervisionare gli studi clinici per lo studio di approcci dietetici, nutrizionali e farmacologici per il controllo delle dislipidemie e delle malattie vascolari;
 - Responsabile della U.O.S. Ingegneria Clinica, ing. Tatiana Cancellieri: vigilare sulla strumentazione presente nei locali dell'Azienda e in uso alla Società SISA per quanto di competenza;
- nonché di dare comunicazione della presente deliberazione anche ai Responsabili della U.O.S. Fisica Medica e della U.O.C. Diagnostica per Immagini;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta né oneri di spesa né introiti, come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare il testo dell'Addendum alla Convenzione con la Società Italiana per lo Studio della Aterosclerosi (SISA) per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, clinica e traslazionale nel campo delle dislipidemie ed aterosclerosi, a favore dell'ASST Nord Milano, approvata con deliberazione 11 giugno 2021, n. 500, allo scopo predisposto e allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- di procedere alla sottoscrizione dell'Addendum sopra indicato, con decorrenza dal 1° aprile 2022 e fino alla scadenza della convenzione Rep. Gen. n. 789 del 04/10/2021 di cui costituisce parte integrante;
- di dare atto che la richiamata convenzione si intende invariata per quanto non modificato dall'allegato Addendum;
- di confermare i seguenti incarichi:
 - Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini, dott.ssa Agata Ardini: vigilare e supervisionare sull'esecuzione della convenzione oggetto del presente provvedimento;
 - Direttore della U.O.C. Nefrologia ed Emodialisi del P.O. Edoardo Bassini, dott. Paolo Fabbrini: vigilare e supervisionare l'attività ambulatoriale inerente le dislipidemie ed il rischio cardiovascolare globale;
 - Direttore della U.O.C. Farmacia del P.O. Edoardo Bassini, dott. Davide Zenoni: vigilare e supervisionare gli studi clinici per lo studio di approcci dietetici, nutrizionali e farmacologici per il controllo delle dislipidemie e delle malattie vascolari;
 - Responsabile della U.O.S. Ingegneria Clinica, ing. Tatiana Cancellieri: vigilare sulla strumentazione presente nei locali dell'Azienda e in uso alla Società SISA per quanto di competenza;
- di trasmettere il presente provvedimento, al Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini, al Direttore della U.O.C. Nefrologia ed Emodialisi, al Direttore della U.O.C. Farmacia del P.O. Edoardo Bassini e al Responsabile della U.O.S. Ingegneria Clinica, U.O.S. Fisica Medica e U.O.C. Diagnostica per Immagini, ognuno per quanto di rispettiva competenza;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Proposta n° 314 del 25/03/2022

OGGETTO: ADDENDUM ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLA ATEROSCLEROSI – SISA – SEZIONE REGIONALE LOMBARDA PER ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA, CLINICA E TRASLAZIONALE NEL CAMPO DELLE DISLIPIDEMIE ED ATEROSCLEROSI A FAVORE DELL'ASST NORD MILANO.

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 25/03/2022

Note:

Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A

RELATA DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE N. 283 / 2022 DEL 29/03/2022

OGGETTO: Addendum alla Convenzione stipulata con Società Italiana per lo Studio della Aterosclerosi – SISA – Sezione Regionale Lombarda per attività di ricerca scientifica, clinica e traslazionale nel campo delle dislipidemie ed aterosclerosi a favore dell'ASST Nord Milano.

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale, come previsto dalle norme vigenti, dal giorno al giorno .

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

n. di R.G.

Addendum alla Convenzione stipulata con Società Italiana per lo Studio della Aterosclerosi – SISA – Sezione Regionale Lombarda per attività di ricerca scientifica, clinica e traslazionale nel campo delle dislipidemie ed aterosclerosi a favore dell'ASST Nord Milano

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (appresso denominata "Azienda") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante

E

Società Scientifica per lo Studio della Aterosclerosi – Sez. Reg. Lombarda (SISA) - (appresso denominata "SISA") - (P.IVA e C.F. 94569080156), con sede in via Balzaretti 7, Milano (MI), in persona del prof. Alberico L. Catapano in qualità di Presidente e Legale Rappresentante

PREMESSO

- che con deliberazione in data 11 giugno 2021, n. 500, questa Azienda ha stipulato una convenzione con la Società Italiana per lo Studio della Aterosclerosi (SISA) per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, clinica e traslazionale nel campo delle dislipidemie ed aterosclerosi, a favore dell'ASST Nord Milano;

- che come precisato all'art. 5 – Strumentazione e Apparecchiature – l'elenco della strumentazione (allegato n. 1) che SISA intende introdurre nei locali messi a disposizione dell'AZIENDA, alla convenzione in essere, dovrà essere tenuto aggiornato e gli aggiornamenti allo stesso dovranno essere regolarmente trasmessi

alla Direzione Medica del P.O. Edoado Bassini, al responsabile dell'U.O.C. Nefrologia ed Emodialisi, al Responsabile dell'U.O.C. Prevenzione e Protezione e alla U.O.S. Ingegneria Clinica.

- che la strumentazione rimarrà di proprietà di SISA e dovrà essere munita di dichiarazione di conformità alle normative e direttive europee. Tali strumenti dovranno essere sottoposti a collaudo di accettazione da parte della U.O.S. Ingegneria Clinica dell'Azienda, e/o di altro servizio aziendale ritenuto competente, per le verifiche di corretta installazione e funzionalità e rispetto della normativa vigente.

- che tutti gli interventi tecnici necessari per il buon funzionamento di tali strumenti, nonché eventuale materiale di consumo per il loro utilizzo, saranno a cura e spese della SISA, così come le polizze assicurative per responsabilità civile relative all'utilizzo di tali beni; SISA manleva l'Azienda da ogni responsabilità sui beni in relazione agli eventuali danni derivanti dagli stessi.

- che in data 3 marzo 2022 (prot. n. 6935) la Società SISA ha chiesto a questa Azienda la possibilità di:

> introdurre negli spazi messi a sua disposizione presso il P.O. E. Bassini, piano -1, un Densitometro Osseo, per poter completare la valutazione clinica dei pazienti affetti da dislipidemie, fornendo dati complementari all'attività clinica (distribuzione della massa corporea), di grande rilevanza sia nella singola valutazione che nel follow up del lungo periodo;

> individuare nel personale dipendente dell'ASST Nord Milano le seguenti figure professionali, come prescritto dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs 101/2020:

- Un esperto di radioprotezione;

- Uno specialista in Fisica Medica;

- Un responsabile di impianto radiologico;

- che a fronte delle esigenze evidenziate dalla SISA, l'ASST Nord Milano ha espresso parere favorevole e pertanto si rende necessario integrare l'art. 5 - Strumentazione e Apparecchiature - della convenzione in essere con le modalità sotto meglio dettagliate.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale del presente Addendum.

L'art. 5 - Strumentazione e Apparecchiature - della Convenzione in essere viene integrato come segue:

INTRODUZIONE DI NUOVA APPARECCHIATURA: DENSITOMETRO OSSEO

La SISA ha chiesto a questa Azienda la disponibilità ad inserire nell'elenco delle apparecchiature (allegato 1) di proprietà SISA, un Densitometro Osseo, per poter completare la valutazione clinica dei pazienti affetti da dislipidemie, fornendo dati complementari all'attività clinica (distribuzione della massa corporea), di grande rilevanza sia nella singola valutazione che nel follow up del lungo periodo, onde svolgere al meglio le attività oggetto della convenzione in essere.

Il Densitometro Osseo è di proprietà di SISA e dovrà essere munito di dichiarazione di conformità alle normative e direttive europee. Tale strumentazione dovrà essere sottoposta a collaudo di accettazione da parte della U.O.S. Ingegneria Clinica dell'Azienda, e della U.O.S. Fisica Medica, per le verifiche di corretta installazione e funzionalità e rispetto della normativa vigente. Eventuali costi aggiuntivi per l'installazione della macchina saranno a carico di SISA.

La manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione di proprietà della

SISA, nonché i materiali di consumo, utilizzati per l'attività di ricerca prevista dalla convenzione in essere e dal presente Addendum, sono posti a carico della SISA, così come le polizze assicurative per responsabilità civile relative all'utilizzo di tale bene, nonché la polizza INAIL a favore del personale di SISA.

SISA manleva l'Azienda da ogni responsabilità in relazione agli eventuali danni derivanti dall'utilizzo di tale apparecchiatura, nonché da ogni responsabilità verso i propri operatori per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza diretta od indiretta dell'attività.

Le Parti danno altresì atto che, con il presente Addendum, si procede all'aggiornamento dell'allegato 1 alla Convenzione in essere, conformemente a quanto previsto dal presente articolo, in relazione alle comunicazioni inviate da SISA.

L'Azienda mette a disposizione della Società SISA, affinché possano essere svolte le attività indicate in convenzione e nel presente Addendum, gli spazi presso il P.O. Edoardo Bassini – piano -1, meglio evidenziati nell'allegata planimetria aggiornata (allegato n. 2).

La detenzione e l'impiego di un'apparecchiatura per densitometria ossea devono essere gestite in ottemperanza alla normativa vigente in materia di radioprotezione, D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101.

A tal fine l'Azienda si rende disponibile ad individuare nel Responsabile della U.O.S. Fisica Medica l'Esperto di radioprotezione per svolgere l'incarico in favore della SISA, al di fuori dall'orario di servizio, a titolo gratuito e su incarico attribuito dal rappresentante legale della SISA.

L'azienda si fa carico, con il proprio personale, di quanto previsto al Titolo VII (Regime autorizzatorio), al Titolo XI (Esposizione dei lavoratori e al Titolo XIII

(esposizioni mediche) del D.Lgs. 101/20.

I lavoratori della SISA, che utilizzano il Densitometro Osseo sono considerati dall'Azienda come lavoratori esterni che svolgono attività presso terzi..

Per quanto riguarda l'applicazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., si rimanda a quanto già previsto nella convenzione in essere, eventualmente integrato con le ulteriori disposizioni che si ritenessero necessarie a seguito del presente Addendum.

Il presente Addendum decorre dal 1 aprile 2022 e resterà in vigore fino alla scadenza della convenzione Rep. Gen. n. 789 del 04/10/2021 di cui costituisce parte integrante.

Le Parti concordano che la richiamata convenzione si intende invariata per quanto non modificato dal presente Addendum.

Il presente Addendum:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della SISA ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sesto San Giovanni, _____

per ASST Nord Milano

Il Direttore Generale

(dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

per la SISA

Il Legale Rappresentante

(Prof. Alberico L. Catapano)



SISA Società Italiana per lo Studio della Aterosclerosi
Sezione Regionale Lombarda

Dotazioni Organiche Strumentali

aggiornam. 11/03/2022

Strumento	Produttore	Modello	sn	Etichetta/ inventario
AGITATORE DA LABORATORIO CON PIASTRA RISCALDANTE	BIBBY STERILINC LTD	CB162	13810	31629
AGITATORE DA LABORATORIO, VORTEX	FALC INSTRUMENT SRL	MIX20	A213664	31631
AGITATORE DA LABORATORIO	ND	ND	5115	5115
ANALIZZATORE AUTOMATICO PER BIOCHIMICA	FURUNO ELECTRIC Co LTD	RX DAYTONA	5826-0508	
BAGNO TERMOSTATICO	JULABO LASBORATECHNIK	PC/4	103-9046893	9457
CAPPA BIOLOGICA	PBI BRAND	BLUSTREAM	64020	
CENTRIFUGA	EPPENDORF AG	5810	5810Z1814664	
ULTRA CENTRIFUGA	BECKMAN COULTER	PTTIMA MAX - XP	20525279	
CONGELATORE	BOSCH	ND	ND	95066
CONGELATORE DA LABORATORIO - 20°	IBERNA	EL93	7183	95143
CONGELATORE DA LABORATORIO - 20°	ARTHUR MARTIN	808.27 - 2	909-0095	95059
CONGELATORE DA LABORATORIO - 20°	OCEAN	COF570	981200067	95064
CONGELATORE DA LABORATORIO - 80°	ANGELANTONI	PR 180C	22711	95065
CONGELATORE DA LABORATORIO - 80°	SANYO ELECTRIC Co LTD	MDF - U7386S	60814381	
CONGELATORE DA LABORATORIO - 80°	ANGELANTONI	PLATILAB 500V-3-STD	LS04623	
FRIGO BIOLOGICO	JOINT LAB	UKS2602	210994	
FRIGO BIOLOGICO	LIEBHERR	KSV4260	09668684-00	95058
FRIGO BIOLOGICO	ELECTROLUX	RP1218	026-0005	
INCUBATORE	EPPENDORF	GALAXY 170S	20909	
INCUBATORE	BENCKMARK	MYTEMP MINI CO2	2004203MBC111	NN
MICROSCOPIO DA LABORATORIO	TIESSELAB	NN	96727	
PCR	BIO-RAD	CFX CONNECT		
SPETTROFOTOMETRO	EPPENDORF	D30	6133DH600568	
ECOGRAFO E N.1 SONDA ECOGRAFICA	SAMSUNG	HM70 EVO (ECOGRAFO); USP-LO3GN4B/WR (SONDA)	S17FM3HR70005H (ECOGRAFO); K0SDM3GR800008H (SONDA)	
ECOGRAFO	GE MEDICAL SYSTEM	VIVID S5	1201V55	
SONDA ECOGRAFICA	GE MEDICAL SYSTEM	8L-RS	981469D4	
Densitometro Osseo	GE MEDICAL SYSTEM	Lunar Prodigy Primo		

Sede Via Balzaretti, 7, 20133 Milano - tel. 02 49635289 fax. 02 49633384

segreteria@sisalombardia.it

www.sisa.lombardia.it

